



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201743434 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 16

(21) 申请号 201020148772. 7

(22) 申请日 2010. 04. 02

(73) 专利权人 赵延华

地址 661000 云南省景洪市山水云天小区 1
栋六单元 405 室

(72) 发明人 赵延华

(74) 专利代理机构 昆明正原专利代理有限责任
公司 53100

代理人 陈左

(51) Int. Cl.

A47G 25/02 (2006. 01)

A47G 25/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

壁挂式衣架

(57) 摘要

一种壁挂式衣架,包括架体和立杆,架体两端相互平行的两根立杆上分别垂直固定有 U 形体,在两个 U 形体之间连接有至少两根相互平行的横杆,横杆上布置有若干个折弯的挂衣杆,每一个挂衣杆至少与两根横杆固定相连,挂衣杆外端为易撑住衣服的 T 形,两根立杆正面上各带有一挂钩和固定连接孔;体积小,结构简单安全可靠,外观美观,使用方便。



1. 一种壁挂式衣架,包括架体和立杆,其特征在于:架体两端相互平行的两根立杆上分别垂直固定有U形体,在两个U形体之间连接有至少两根相互平行的横杆,横杆上布置有若干个折弯的挂衣杆,每一个挂衣杆至少与两根横杆固定相连。

2. 如权利要求1所说的壁挂式衣架,其特征在于:挂衣杆外端为易撑住衣服的T形。

3. 如权利要求1所说的壁挂式衣架,其特征在于:两根立杆正面上各带有一挂钩和固定连接孔。

4. 如权利要求1所说的壁挂式衣架,其特征在于:折弯挂衣杆从左至右均匀分布在两根相互平行的横杆上。

壁挂式衣架

技术领域

[0001] 本实用新型属于家庭用品,是一种壁挂式衣架。

背景技术

[0002] 目前,人们使用的普通衣帽架都是在一根主立柱上,设有若干向上的挂杆,挂杆端带有圆球形,在带有圆球形挂杆上悬挂衣服易变形,不能保证衣服的整洁,如不慎倾倒,还容易摔坏,甚至砸伤人。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种壁挂式衣架,体积小巧,可保持衣帽整洁度。

[0004] 本实用新型的目的通过如下技术方案来实现:

[0005] 一种壁挂式衣架,包括架体和立杆,其特征在于:架体两端相互平行的两根立杆上分别垂直固定有U形体,在两个U形体之间连接有至少两根相互平行的横杆,横杆上布置有若干个折弯的挂衣杆,每一个挂衣杆至少与两根横杆固定相连,所说挂衣杆外端为易撑住衣服的T形。

[0006] 所说的两根立杆正面上各带有一挂钩和固定连接孔。

[0007] 所述的折弯挂衣杆从左至右均匀分布在两根相互平行的横杆上。

[0008] 本实用新型的壁挂式衣帽架,体积小巧,结构简单安全可靠,外观美观,使用方便。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图2是图1的左视图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详细描述。

[0012] 如图,本实用新型的壁挂式衣架,由架体和立杆构成,两根立杆上各有与墙体相连的固定孔,将衣架固定在墙壁上,利用房间上部空间,即可在其上挂放衣服或其它能吊挂的物品。

[0013] 架体两端相互平行的两根立杆1上分别垂直固定有U形体3,在两个U形体之间连接有四根相互平行的横杆2,横杆上布置有六个折弯的挂衣杆4,每一个挂衣杆与两根横杆固定相连。挂衣杆的前端采用T形,挂衣服不易变形,易撑住衣服,保持衣帽清洁。




图 1




图 2