



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202567647 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220220878. 2

(22) 申请日 2012. 05. 11

(73) 专利权人 宁波市鄞州多凡国际贸易有限公司
司

地址 315000 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街
道天童北路 1388 号 322 室

(72) 发明人 陈诗诗

(51) Int. Cl.

A47G 25/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型带衣撑功能的衣架

(57) 摘要

一种新型带衣撑功能的衣架,它涉及日常生活用具领域;它包含挂钩(1)、活动卡件(2)、衣架(3)、撑杆(4)、单向活动连接装置(5)、活动连接杆(6)、活动连接装置(7)和活动支撑杆(8);挂钩(1)固定在衣架(3)的上端,衣架(3)通过单向活动连接装置(5)与撑杆(4)活动连接,撑杆(4)的下部通过活动连接装置(7)与活动支撑杆(8)活动连接,活动支撑杆(8)通过活动连接装置(7)与活动连接杆(6)的下端活动连接,活动连接杆(6)穿过衣架(3),活动卡件(2)安装在活动连接杆(6)上;它结构新颖,构思巧妙,在晾晒衣物是能够将衣物有效的撑开,从而达到防止衣物缩水的目的,使用效果理想,适宜推广。



1. 一种新型带衣撑功能的衣架,其特征在于它包含挂钩(1)、活动卡件(2)、衣架(3)、撑杆(4)、单向活动连接装置(5)、活动连接杆(6)、活动连接装置(7)和活动支撑杆(8);挂钩(1)固定在衣架(3)的上端,衣架(3)通过单向活动连接装置(5)与撑杆(4)活动连接,撑杆(4)的下部通过活动连接装置(7)与活动支撑杆(8)活动连接,活动支撑杆(8)通过活动连接装置(7)与活动连接杆(6)的下端活动连接,活动连接杆(6)穿过衣架(3),活动卡件(2)安装在活动连接杆(6)上。

一种新型带衣撑功能的衣架

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及日常生活用具领域，具体涉及一种新型带衣撑功能的衣架。

背景技术：

[0002] 在晾晒毛衣之类的衣物时，由于此类衣物具有很强的收缩性，不仅穿着起来有束缚感，非常的不适，严重的还会导致衣物永久性变形，影响其美观，而目前市场上还没有出现针对解决这一问题所制造出来的衣撑。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型带衣撑功能的衣架，它能有效地解决背景技术中所存在的问题。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型采用以下技术方案：它包含挂钩 1、活动卡件 2、衣架 3、撑杆 4、单向活动连接装置 5、活动连接杆 6、活动连接装置 7 和活动支撑杆 8；挂钩 1 固定在衣架 3 的上端，衣架 3 通过单向活动连接装置 5 与撑杆 4 活动连接，撑杆 4 的下部通过活动连接装置 7 与活动支撑杆 8 活动连接，活动支撑杆 8 通过活动连接装置 7 与活动连接杆 6 的下端活动连接，活动连接杆 6 穿过衣架 3，活动卡件 2 安装在活动连接杆 6 上。

[0005] 本实用新型具有以下有益效果：结构新颖，构思巧妙，在晾晒衣物是能够将衣物有效的撑开，从而达到防止衣物缩水的目的，使用效果理想，适宜推广。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 参看图 1，本具体实施方式是采用以下技术方案：它包含挂钩 1、活动卡件 2、衣架 3、撑杆 4、单向活动连接装置 5、活动连接杆 6、活动连接装置 7 和活动支撑杆 8；挂钩 1 固定在衣架 3 的上端，衣架 3 通过单向活动连接装置 5 与撑杆 4 活动连接，撑杆 4 的下部通过活动连接装置 7 与活动支撑杆 8 活动连接，活动支撑杆 8 通过活动连接装置 7 与活动连接杆 6 的下端活动连接，活动连接杆 6 穿过衣架 3，活动卡件 2 安装在活动连接杆 6 上。

[0008] 当活动连接杆 6 向下推开时，活动支撑杆 8 与撑杆 4 与之产生联动将衣物撑开，然后通过活动卡件 2 固定。

[0009] 本具体实施方式具有以下有益效果：结构新颖，构思巧妙，在晾晒衣物是能够将衣物有效的撑开，从而达到防止衣物缩水的目的，使用效果理想，适宜推广。

[0010] 此处所说明的附图及实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其限制；尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了较详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解；依然可以对本实用新型的具体实施方式进行修改或者对部分技术特征进行等同替

换 ;而不脱离本实用新型技术方案的精神,其均应涵盖在本实用新型请求保护的技术方案范围当中。




图 1