

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.343**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **18385**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.1999**

(54)

Regał do ekspozycji towarów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe HURTIMEX Spółka z o.o., Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jadczak Grzegorz, Łódź, (PL)

PL Rp.343

06.04

Rp 343

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Grzegorz Jadczyk

Regał do ekspozycji towarów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 16.07.1999v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest regał do ekspozycji
towarów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać regału przejawiająca się w kształcie i formie plastycznej, która nadaje regałowi oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia regał w rzucie perspektywicznym.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym, regał do ekspozycji towarów charakteryzuje się tym, że stanowią go połączone pod kątem prostym dwa pionowe elementy tworzące ściany boczne regału, lewą i prawą a także elementy poziome tworzące półki i ścianę górną, przy czym elementy pionowe mają kształt zbliżony do czworoboku z łukowatym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału i jest największy u dołu regału zaś elementy poziome mają skierowany na zewnątrz regału łukowaty zarys o zróżnicowanej wielkości, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma górna ściana regału i coraz większy każda kolejna niżej usytuowana półka zaś największy półka usytuowana najniżej, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górną jest zwieńczona listwą, jak pokazano na rysunku.

Regał według wzoru zdobniczego w zależności od potrzeby zawiera wieszak lub wieszaki usytuowane w ścianie prawej i lewej i/lub usytuowane między prawą i lewą ścianą regału, ewentualnie między ścianą górną a najwyżej usytuowaną półką. Nadto, gdy zachodzi konieczność uzys-

kania większego efektu plastycznego, regał dodatkowo zawiera oświetlenie.

Zastrzeżenie ochronne

Regał do ekspozycji towarów, znamieny tym, że stanowią go połączone pod kątem prostym dwa pionowe elementy tworzące ściany boczne regału, lewą i prawą a także elementy poziome tworzące co najmniej dwie półki i ścianę górną, przy czym elementy pionowe mają kształt zbliżony do czworoboku z łukowatym zarysem jednego z boków, który to zarys jest usytuowany z przodu regału i jest największy u dołu regału zaś elementy poziome mają skierowany na zewnątrz regału łukowaty zarys o zróżnicowanej wielkości, która kształtuje się tak, że najmniejszy zarys ma górną ścianą regału i coraz większy każda kolejna niżej usytuowana półka zaś największy półka usytuowana najniżej, poza tym, łącząca obydwie ściany boczne ściana górna jest zwieńczona listwą, jak pokazano na rysunku.

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe


" HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

KLUCZNIK | PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka



Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

"HURTIMEX" Spółka z o.o.

Łódź, Polska

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Wiesława Kosińska-Nowicka