

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21625**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **23052**

(22) Data zgłoszenia: **08.01.2015**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CLASSEN-POL SPÓŁKA AKCYJNA,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JAROS DAGMARA, Podzamcze, (PL)

PL 21625

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych, jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału, w tym z wykorzystaniem laminatów, oklein lub fornirów o dowolnych usłojeniu pionowym lub poziomym oraz w dowolnych zestawieniach kolorystycznych zastosowanych materiałów wykończeniowych.

Drzwi według wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym:

- fig. 1 – przedstawia skrzydło drzwi, których elementem dekoracyjnym jest podział powierzchni drzwi na czworoboczne pola, oddzielone od siebie listwami, przy czym w górnej części powierzchni drzwi znajduje się poziomo usytuowany prostokąt, pod którym znajduje się pionowo umieszczony prostokąt, obok którego umieszczony jest kwadrat, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się pionowo umieszczone prostokąty, z których jeden jest szeroki i niższy od pozostałych dwóch wąskich i wyższych,
- fig. 2 – przedstawia skrzydło drzwi, których elementem dekoracyjnym jest podział powierzchni drzwi na czworoboczne pola, oddzielone od siebie listwami, przy czym w górnej części powierzchni drzwi znajdują się pionowo umieszczone prostokąty, jeden szerszy, a drugi od niego węższy i dłuższy, natomiast na pozostałej powierzchni części drzwi, znajduje się kolejny prostokąt, którego krótszy bok jest o tym samym wymiarze co krótki bok górnego szerszego prostokąta, natomiast pod drugim górnym, węższym i dłuższym prostokątem znajdują się dwa pionowo umieszczone wąskie prostokąty o różnych w stosunku do siebie wymiarach boków poziomych,
- fig. 3 – przedstawia skrzydło drzwi, których elementem dekoracyjnym jest podział powierzchni drzwi na czworoboczne pola, oddzielone od siebie listwami, przy czym w górnej części powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, jeden większy, umieszczony poziomo i drugi mniejszy umieszczony pionowo, natomiast na pozostałej części powierzchni drzwi umieszczone są pionowo kolejne prostokąty, z czego poziomo umieszczony jest jeden wąski, natomiast poziomo oraz pionowo pozostałe szersze prostokąty,
- fig. 4 – przedstawia skrzydło drzwi, których elementem dekoracyjnym jest podział powierzchni drzwi na czworoboczne pola, oddzielone od siebie listwami, przy czym na jednej części pionowej powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, z których górny mały i dolny mały umieszczone są poziomo, a pomiędzy nimi umieszczony jest pionowo duży prostokąt, natomiast na drugiej pionowej części powierzchni drzwi umieszczone są pionowo dwa prostokąty,
- fig. 5 – przedstawia skrzydło drzwi, których elementem dekoracyjnym jest podział powierzchni drzwi na czworoboczne pola, oddzielone od siebie listwami, przy czym na jednej części pionowej powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, z których górny mniejszy i dolny większy umieszczone są pionowo oraz rozdzielone umieszczonym między nimi kwadratem, przy czym krótsze boki prostokątów mają wymiar boków kwadratu, natomiast na drugiej części pionowej powierzchni drzwi umieszczone są pionowo dwa prostokąty, górny mniejszy i dolny większy, pomiędzy którymi znajduje się prostokąt umieszczony poziomo, a krótsze boki tych prostokątów są o takich samych wymiarach.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje skrzydło drzwi z elementem dekoracyjnym w postaci podziału powierzchni drzwi na czworoboczne pola o zróżnicowanych wymiarach, oddzielone od siebie listwami, przy czym:

- w górnej części powierzchni drzwi znajduje się poziomo usytuowany prostokąt, pod którym znajduje się pionowo umieszczony prostokąt, obok którego umieszczony jest kwadrat, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się pionowo umieszczone prostokąty, z których jeden jest szeroki i niższy od pozostałych dwóch wąskich i wyższych,






- w górnej części powierzchni drzwi znajdują się pionowo umieszczone prostokąty, jeden szerszy, a drugi od niego węższy i dłuższy, natomiast na pozostałej powierzchni części drzwi, znajduje się kolejny prostokąt, którego krótszy bok jest o tym samym wymiarze, co krótki bok górnego szerszego prostokąta, natomiast pod drugim górnym, węższym i dłuższym prostokątem znajdują się dwa pionowo umieszczone wąskie prostokąty o różnych w stosunku do siebie wymiarach boków poziomych,
- w górnej części powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, jeden większy, umieszczony poziomo i drugi mniejszy umieszczony pionowo, natomiast na pozostałej części powierzchni drzwi umieszczone są pionowo kolejne prostokąty, z czego poziomo umieszczony jest jeden wąski, natomiast poziomo oraz pionowo pozostałe szersze prostokąty,
- na jednej części pionowej powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, z których górny mały i dolny mały umieszczone są poziomo, a pomiędzy nimi umieszczony jest pionowo duży prostokąt, natomiast na drugiej pionowej części powierzchni drzwi umieszczone są pionowo dwa prostokąty,
- na jednej części pionowej powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, z których górny mniejszy i dolny większy umieszczone są pionowo oraz rozdzielone umieszczonym między nimi kwadratem, przy czym krótsze boki prostokątów mają wymiar boków kwadratu, natomiast na drugiej części pionowej powierzchni drzwi umieszczone są pionowo dwa prostokąty, górny mniejszy i dolny większy, pomiędzy którymi znajduje się prostokąt umieszczony poziomo, a krótsze boki tych prostokątów są o takich samych wymiarach.

Cechy istotne

Drzwi według wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że element dekoracyjny stanowi podział powierzchni drzwi na czworoboczne pola o zróżnicowanych wymiarach, oddzielone od siebie listwami, przy czym:

- albo w górnej części powierzchni drzwi znajduje się poziomo usytuowany prostokąt, pod którym znajduje się pionowo umieszczony prostokąt, obok którego umieszczony jest kwadrat, a w dolnej części powierzchni drzwi znajdują się pionowo umieszczone prostokąty, z których jeden jest szeroki i niższy od pozostałych dwóch wąskich i wyższych,
- albo w górnej części powierzchni drzwi znajdują się pionowo umieszczone prostokąty, jeden szerszy, a drugi od niego węższy i dłuższy, natomiast na pozostałej powierzchni części drzwi, znajduje się kolejny prostokąt, którego krótszy bok jest o tym samym wymiarze co krótki bok górnego szerszego prostokąta, natomiast pod drugim górnym, węższym i dłuższym prostokątem znajdują się dwa pionowo umieszczone wąskie prostokąty o różnych w stosunku do siebie wymiarach boków poziomych,
- albo w górnej części powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, jeden większy, umieszczony poziomo i drugi mniejszy umieszczony pionowo, natomiast na pozostałej części powierzchni drzwi umieszczone są pionowo kolejne prostokąty, z czego poziomo umieszczony jest jeden wąski, natomiast poziomo oraz pionowo pozostałe szersze prostokąty,
- albo na jednej części pionowej powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, z których górny mały i dolny mały umieszczone są poziomo, a pomiędzy nimi umieszczony jest pionowo duży prostokąt, natomiast na drugiej pionowej części powierzchni drzwi umieszczone są pionowo dwa prostokąty,
- albo na jednej części pionowej powierzchni drzwi znajdują się prostokąty, z których górny mniejszy i dolny większy umieszczone są pionowo oraz rozdzielone umieszczonym między nimi kwadratem, przy czym krótsze boki prostokątów mają wymiar boków kwadratu, natomiast na drugiej części pionowej powierzchni drzwi umieszczone są pionowo dwa prostokąty, górny mniejszy i dolny większy, pomiędzy którymi znajduje się prostokąt umieszczony poziomo, a krótsze boki tych prostokątów są o takich samych wymiarach.

Ilustracja wzoru

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5**