

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202876843 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220626665. X

(22) 申请日 2012. 11. 24

(73) 专利权人 刘良双

地址 404700 重庆市巫山县广东东路 88 号
6-1

(72) 发明人 刘良双

(51) Int. Cl.

B01L 3/08 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

养鳖器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种养鳖器,因为在内层和外层之间充满水,所以当烧瓶加热时烧瓶中的温度不会超过一百度。



1. 一种养鳖器,其特征在于:所述双层烧瓶由内层(1)和外层(2)构成,所述内层(1)和外层(2)在顶部没有密封,所述内层(1)和所述外层(2)之间能盛装水。

养鳖器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烧瓶,尤其涉及一种养鳖器。

背景技术

[0002] 传统的烧瓶只有一层,而当我们需要进行水浴加热试验时,这种烧瓶便很不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种养鳖器,它对水浴加热试验很方便。

[0004] 为了解决以上技术问题,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种养鳖器,由内层和外层构成,所述内层和所述外层在所述烧瓶顶部相连,所述内层和所述外层之间没有密封,所述内层和所述外层之间能盛装水。

[0006] 本实用新型的有益效果是:因为在内层和外层之间充满水,所以当烧瓶加热时烧瓶中的温度不会超过一百度。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0009] 如图1所示,本实用新型由内层1和外层2构成,内层1和外层2在烧瓶顶部相连,内层1和外层2之间没有密封,内层1和外层2之间能盛装水。




图 1