

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18350**

(21) Numer zgłoszenia: **19005**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
30-01

(54)

Kołnierz ochronny dla zwierząt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ARTWET PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
USŁUGOWE EXPOR-IMPORT RENATA FLANC,
Przyborki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

FLANC RENATA, Przyborki, (PL)

PL 18350

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kołnierz ochronny dla zwierząt.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kołnierza ochronnego dla zwierząt, charakteryzująca się nowym kształtem i układem poszczególnych elementów.

Kołnierz w kształcie przypomina wycinek pierścienia kołowego w zakresie kąta rozwartego. Kołnierz łączy się wzdłuż dwóch stykających się krawędzi, które po złożeniu nadają mu kształt ściętego stożka. Średnica złożonego kołnierza, zarówno w części górnej stożka jak i u podstawy stożka jest odpowiednio regulowana. Elementami regulującymi średnicę kołnierza są języki i gniazda. Linia obrysu u podstawy stożka ma pofałdowany wklęsło-wypukły (falisty) kształt, tak jak pokazano na Fig. 1.

Na krawędzi montażu kołnierz ma wystające języki, które są różnej wielkości. Większy język znajduje się bliżej podstawy stożka. Mniejszy język znajduje się bliżej części górnej stożka. Na krawędzi montażu każdy język posiada z obu stron wycięcia, które powodują, że język łączy się bezpośrednio z krawędzią montażu za pomocą przewężenia.

Kołnierz posiada również gniazda, ułożone w rzędach. Są to otwory nacięte w kołnierzu bez usuwania materiału kołnierza. Gniazda te mają wygięty kształt, który przypomina literę C, a ich szerokość odpowiada szerokości języków tak aby umożliwić łączenie tych elementów.

Kołnierz w części górnej stożka posiada elementy przypominające strzałki, które po ich wygięciu zaczepia się w gniazda.

Kołnierz posiada okrągłe otwory „wentylacyjne”.

Kołnierz ochronny dla zwierząt według odmiany drugiej posiada na krawędzi montażu trzy wystające języki oraz odpowiednio gniazda, a także posiada cztery elementy przypominające strzałki, które po ich wygięciu zaczepia się w gniazda.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

Fig. 1 - 4 - przedstawia wzór w odmianie pierwszej w różnych widokach, przy czym Fig. 1 przedstawia rzut (siatkę) kołnierza w wersji rozłożonej, zaś Fig. 2 - 4 - ilustracje przykładowe wzoru w wersji złożonej.

Fig. 5 oraz Fig. 6 - przedstawia kołnierz w odmianie drugiej, przy czym Fig. 5 przedstawia rzut (siatkę) kołnierza w wersji rozłożonej, zaś Fig. 6 ilustrację przykładową wzoru w wersji złożonej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, przejawiająca się w oryginalnym kształcie i układzie poszczególnych elementów, tj. kształcie przypominającym po złożeniu stożek ścięty o podstawie kołowej, przy czym linia obrysu krawędzi odpowiadająca podstawie stożka jest wklęsło-wypukła (falista), zaś jego druga krawędź posiada elementy przypominające strzałki, które po ich wygięciu zaczepia się w gniazda. Kołnierz posiada charakterystyczne elementy regulujące jego wielkość (średnicę), tj. języki i gniazda. Gniazda w kołnierzu posiadają charakterystyczny kształt przypominających literę C. Kołnierz posiada również otwory wentylacyjne.


Ilustracja wzoru**Fig. 1.****Fig. 2**



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

