

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14138**

(21) Numer zgłoszenia: **13830**

(22) Data zgłoszenia: **12.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Kształtka budowlana do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe „ERGOBUD” Sp. z o.o.,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bruzi Renata, Fabianów, (PL);
Bruzi Krzysztof, Fabianów, (PL)**

PL 14138

Nr Rp. 14138

Klasa 25-01

Kształtka budowlana do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka budowlana do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej mająca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, szczególnie w poziomie stropów na ścianach zewnętrznych.

Istotą wzoru przemysłowego jest kształtka budowlana do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej, która charakteryzuje się wyglądem i ukształtowaniem.


Przedmiotem wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku w widoku perspektywicznym w częściowym przekroju, na którym fig. 1 przedstawia kształtkę nadproża zewnętrzną według odmiany pierwszej, a fig. 2 – jej widok według odmiany drugiej.

Kształtka budowlana do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej zbrojona siatką stalową wykonana jest z masy betonowej i ma kształt litery „L”, której zewnętrzna ściana według odmiany pierwszej ma na całej długości szereg karbów wklęsłych i wypukłych o kształcie zbliżonym do trapezów, przy czym karby wklęsłe są odwrócone oraz posiadają podstawy większe od karbów wypukłych, a w odmianie drugiej mają jeszcze w środkowej górnej części wgłębienie o kształcie poziomego prostokąta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną kształtki budowlanej do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej w odmianie pierwszej jest to, że zewnętrzna ściana ma na całej długości szereg karbów wklęsłych i wypukłych o kształcie zbliżonym do trapezu, przy czym karby wklęsłe są odwrócone i posiadają podstawy większe od karbów wypukłych.

Cechą istotną kształtki budowlanej do podparcia belki stropowej na ścianie zewnętrznej w odmianie drugiej jest to że oprócz na całej długości szeregu karbów wklęsłych i wypukłych, których karby wklęsłe są odwrócone oraz posiadają podstawy większe od karbów wypukłych, ma w środkowej górnej części wgłębienie o kształcie zbliżonym do poziomego prostokąta.

PREZES ZARZĄDU

mgr Beata Wadyczyńska-Jaskulska




Fig. 1




Fig. 2