




(45)授权公告日 2016.08.10

B25F 1/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

本实用新型公开了一种便带斧刃和锯齿的多功能锤,包括锤头,锤头连接有锤柄,锤头的一端设有锤头部,锤头的另一端设有斧刃;锤头上设有锉刀面和凹孔,凹孔底部设有磁石;锤柄底部设有扳手;锤柄的上部外凸有凸条,凸条与凹孔处于同一面;锤柄的中部设有锯齿。本实用新型结构简单、使用方便,同时具有斧子和锤子的功能,能防止砸伤手,且具有多种功能。



1.一种便带斧刃和锯齿的多功能锤,包括锤头(1),锤头(1)连接有锤柄(2),其特征在于,锤头(1)的一端设有锤头部(3),锤头(1)的另一端设有斧刃(4);锤头(1)上设有锉刀面(5)和凹孔(6),凹孔(6)底部设有磁石;锤柄(2)底部设有扳手(7);锤柄(2)的上部外凸有凸条(8),凸条(8)与凹孔(6)处于同一面;锤柄(2)的中部设有锯齿(10)。

2.如权利要求1所述的便带斧刃和锯齿的多功能锤,其特征在于,所述锉刀面(5)为方形或圆形。

3.如权利要求1所述的便带斧刃和锯齿的多功能锤,其特征在于,凸条(8)外侧设有弧形部。

一种便带斧刃和锯齿的多功能锤

技术领域

[0001] 本实用新型属于五金用品领域,尤其涉及一种便带斧刃和锯齿的多功能锤。

背景技术

[0002] 现有的锤子,功能太少,因此人们进行器械修理等工作时,经常需要携带多种工具。这不仅不利于携带,也降低了人们的工作效率。而且,钉子钉入墙面需要先用手扶住,在砸入墙面,容易误砸手指。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型提供了一种便带斧刃和锯齿的多功能锤。本实用新型结构简单、使用方便,同时具有斧子和锤子的功能,能防止砸伤手,且具有多种功能。

[0004] 为达到上述技术效果,本实用新型的技术方案是:

[0005] 一种便带斧刃和锯齿的多功能锤,包括锤头,锤头连接有锤柄,锤头的一端设有锤头部,锤头的另一端设有斧刃;锤头上设有锉刀面和凹孔,凹孔底部设有磁石;锤柄底部设有扳手;锤柄的上部外凸有凸条,凸条与凹孔处于同一面;锤柄的中部设有锯齿。

[0006] 进一步的改进,所述锉刀面为方形或圆形。

[0007] 进一步的改进,凸条外侧设有弧形部。

[0008] 本实用新型结构简单、使用方便,同时具有斧子和锤子的功能,能防止砸伤手,且具有多种功能。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的正面结构示意图。

具体实施方式

[0010] 以下通过具体实施方式并且结合附图对本实用新型的技术方案作具体说明。

[0011] 实施例1

[0012] 图1所示,一种便带斧刃和锯齿的多功能锤,包括锤头1,锤头1连接有锤柄2,锤头1的一端设有锤头部3,锤头1的另一端设有斧刃4;锤头1上设有锉刀面5和凹孔6,凹孔6底部设有磁石;锤柄2底部设有扳手7;锤柄2的上部外凸有凸条8,凸条8与凹孔6处于同一面;锤柄2的中部设有锯齿10。

[0013] 当需要将钉子钉入墙面是,先将钉子放入凹孔6,通过磁石吸附固定钉子,然后以凸条8为支点,下压扳手7,利用杠杆原理将钉子初步压入墙面,然后再用锤子砸入墙面。锉刀面5用于对螺丝刀等道具进行打磨。

[0014] 斧刃4可当做斧头用,,锤头部3用于敲击,作为锤子用。

[0015] 凸条8外侧设有弧形部。

[0016] 锉刀面5为方形或圆形。

[0017] 上述仅为本实用新型的一个具体导向实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型的保护范围的行为。




图1