



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105288417 A

(43) 申请公布日 2016.02.03

(21) 申请号 201510248373.5

(22) 申请日 2015.05.16

(71) 申请人 刘芳

地址 264400 山东省威海市文登区文化路
10-3 号楼一单元 2-2 室

(72) 发明人 刘芳

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006.01)

A61P 1/14(2006.01)

A61K 35/57(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗小儿营养不良症中药

(57) 摘要

一种治疗小儿营养不良症中药,其特征在于其所用原料药材及重量(单位:克)配比为:薏苡仁 25-35、鸡内金 10-20、山药 8-12、炒麦芽 8-12、南沙参 8-12、炒白扁豆 8-12、黄芪 4-8、党参 4-8、茯苓 4-8、炒白术 4-8、陈皮 4-6、青皮 4-6、砂仁 4-6、厚朴花 4-6、炙甘草 4-6、大枣 8-12 枚。本发明中药,组方合理,制备简单,服用方便,经多年临床应用验证,疗效显著,药性平和,无毒副作用,有效率 100%,治愈率 88%。

1. 一种治疗小儿营养不良症中药,其特征在于其所用原料药材及重量(单位:克)配比为:薏苡仁 25-35(30)、鸡内金 10-20(15)、山药 8-12(10)、炒麦芽 8-12(10)、南沙参 8-12(10)、炒白扁豆 8-12(10)、黄芪 4-8(6)、党参 4-8(6)、茯苓 4-8(6)、炒白术 4-8(6)、陈皮 4-6(5)、青皮 4-6(5)、砂仁 4-6(5)、厚朴花 4-6(5)、炙甘草 4-6(5)、大枣 8-12(10)枚。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗小儿营养不良症中药,其特征在于其所用原料药材和重量(单位:克)配比为:薏苡仁 30、鸡内金 15、山药 10、炒麦芽 10、南沙参 10、炒白扁豆 10、黄芪 6、党参 6、茯苓 6、炒白术 6、陈皮 5、青皮 5、砂仁 5、厚朴花 5、炙甘草 5、大枣 10 枚。

一种治疗小儿营养不良症中药

技术领域

[0001] 本发明属于中医药领域,具体地说是一种治疗小儿营养不良症中药。

背景技术

[0002] 小儿营养不良症是一种常见病,其主要表现:体重不增或减少,轻度病症体重低于正常儿 15-25%,重度可达 25-40%,身体矮小瘦弱,腹,胸背,腰部,上下肢及面额部的皮下脂肪消失,精神反映迟钝,不爱活动,不善与人交往,头发枯黄,皮肤干皱,四肢清冷,体温偏低,重者肌肉萎缩,肢体发育迟缓,智力低下免疫力差,易发生各种感染炎症。长期摄食不足或营养素吸收利用差是该病的主要原因,具体分为原发性和继发性两类营养缺乏病。中医认为小儿营养不良症,是脾胃虚弱,消化不良,营养吸收利用差的集中反映,治疗该病应从健脾胃,增食欲,促消化吸收入手,对全身进行均衡调理,使之尽快恢复到健康状态。针对上述情况,发明人对用中药治疗小儿营养不良症,进行了潜心研究总结,优选出一种疗效显著的中药。

发明内容

[0003] 本发明中药所用原料药材及重量(单位:克)配比为:薏苡仁 25-35 (30)、鸡内金 10-20 (15)、山药 8-12 (10)、炒麦芽 8-12 (10)、南沙参 8-12 (10)、炒白扁豆 8-12 (10)、黄芪 4-8 (6)、党参 4-8 (6)、茯苓 4-8 (6)、炒白术 4-8 (6)、陈皮 4-6 (5)、青皮 4-6 (5)、砂仁 4-6 (5)、厚朴花 4-6 (5)、炙甘草 4-6 (5)、大枣 8-12 (10) 枚。

[0004] 本发明中药组方最佳重量配比为括号内数字。

[0005] 本发明中药所用各味药材的入经、功能、主治如下:薏苡仁 -- 入脾、胃、肺经。功能:健脾利湿,除痹,排脓。主治:小便不利,水肿,脚气,脾虚泄泻,风湿痹痛,筋脉挛急,肺痛,肠痛。鸡内金 -- 入脾、胃、小肠、膀胱经。功能:健脾消食,固精止遗。主治:脾虚泄泻,消化不良,小儿疳积,遗尿,遗精。山药 -- 入脾、肺、肾经。功能:补脾肺,益肾,养气益阴。主治:脾虚泄泻,久痢,遗精,带下,消渴,肺虚喘咳。麦芽 -- 入脾、胃、肝经。功能:消食和胃,回乳。主治:食积不化,胸腹饱胀,脾胃虚寒。南沙参 -- 入胃、肺经。功能:清肺养阴,兼可祛痰。主治:热病伤津,口舌干燥,食欲不振,肺热咳嗽,燥咳,咽痛。白扁豆 -- 入脾、胃经。功能:补脾止泻,消暑解毒。主治:脾虚泄泻,体倦乏力,食少便溏,暑湿,吐泻。黄芪 -- 入脾、肺经。功能:补气升阳,益气固表,托毒生肌,利水退肿。主治:脾肺气虚,中气下陷,食少便溏,气短乏力,久泻脱肛,子宫下垂,便血,崩漏,表虚自汗,浮肿尿少等。党参 -- 入脾、肺经。功能:补中益气,生津养血。主治:脾胃虚弱,中气不足,食少便溏,体倦无力,血虚痿黄,头晕心慌,热病伤津,气短口渴等。茯苓 -- 入心、脾、肾经。功能:益心脾,利水湿,安神。主治:脾虚腹泻,消化不良,水肿,心悸失眠,小便不利,咳嗽多痰。白术 -- 入脾、胃经。功能:健脾益气,化湿利水,止汗,安胎。主治:脾虚泄泻,消化不良,食少倦怠无力,水肿,自汗,胸腹胀满,胎动不安。陈皮 -- 入脾、肺经。功能:理气和胃,燥湿化痰。主治:脘腹胀满,反胃呕吐,食欲不振,痰多咳嗽。青皮 -- 入肝、胆、胃经。功能:破气散结,疏肝解郁。主治:胁

肋胀痛,乳房胀痛,疝气疼痛,食积不化,癥瘕积聚。砂仁 -- 入脾、胃经。功能:化湿,行气,温中,安胎。主治:脘腹胀闷,消化不良,恶心呕吐,腹痛泻痢等。厚朴花 -- 入脾、胃、肺、大肠经。功能:宽中行气。主治:胸脘痞满,胃气胀痛,肝气郁结。甘草 -- 入心、肺、脾、胃经。功能:和中益气,缓急止痛,缓和药性,解毒,祛痰。主治:中气不足,气短乏力,食少便溏,脾胃不和,腹痛,胃痛,咳嗽痰多,脘腹或四肢挛急作痛,咽喉炎等。大枣 -- 入脾、胃经。功能:补中益气,养血安神,缓和药性。主治:中气不足,脾胃虚弱,体倦乏力,食少便溏,血虚痿黄,妇女脏躁。从上述各味药材的入经、功能、主治可以看出,这些药材对治疗小儿营养不良症针对性很强。纵观整体组方按君、臣、佐、使相配伍,使各种药材可以发挥最大效率,用药取叠加方式,可增强药物的疗效,本发明中药适合 3-5 岁儿童服用。

[0006] 本发明中药的制备方法:

按组方及重量精选原料药材,用砂锅煎,加适量水,每付药煎一遍,煎成口服药液 150-200 毫升,为 1 剂。

[0007] 本发明中药的服法用量及禁忌:

每日早、中、晚饭后 2 小时温热服,每次 50-65 毫升,服时加少量白糖,5 剂 1 疗程。忌:生、冷、辛辣、油腻食物。

[0008] 本发明中药,组方合理,制备简单,服用方便,经多年临床应用验证,疗效显著,药性平合,无毒副作用,有效率 100%,治愈率 88%。

具体实施方式

[0009] 实施例 1

1、一种治疗小儿营养不良症中药,其特征在于其所用原料药材及重量(单位:克-下同)配比为:薏苡仁 25、鸡内金 10、山药 8、炒麦芽 8、南沙参 8、炒白扁豆 8、黄芪 4、党参 4、茯苓 4、炒白术 4、陈皮 4、青皮 4、砂仁 4、厚朴花 4、炙甘草 4、大枣 8 枚。

[0010] 本发明中药的制备方法:

按上述组方及重量精选原料药材,用砂锅煎,加适量水,每付药煎一遍,煎成口服药液 150-200 毫升,为 1 剂。

[0011] 本发明中药的服法用量及禁忌:

每日早、中、晚饭后 2 小时温热服,每次 50-65 毫升,服时加少量白糖,5 剂 1 疗程。忌:生、冷、辛辣、油腻食物。

[0012] 实施例 2

1、一种治疗小儿营养不良症中药,其特征在于其所用原料药材及重量配比为:薏苡仁 30、鸡内金 15、山药 10、炒麦芽 10、南沙参 10、炒白扁豆 10、黄芪 6、党参 6、茯苓 6、炒白术 6、陈皮 5、青皮 5、砂仁 5、厚朴花 5、炙甘草 5、大枣 10 枚。

[0013] 2、本发明中药的制备服法及禁忌,同实施例 1。

[0014] 实施例 3

1、一种治疗小儿营养不良症中药,其特征在于其所用原料药材及重量配比为:薏苡仁 35、鸡内金 15、山药 12、炒麦芽 12、南沙参 12、炒白扁豆 12、黄芪 8、党参 8、茯苓 8、炒白术 8、陈皮 6、青皮 6、砂仁 6、厚朴花 6、炙甘草 6、大枣 12 枚。

[0015] 2、本发明中药的制备服法及禁忌,同实施例 1。

[0016] 小儿营养不良症诊断、治疗标准和本发明中药疗效总结。

[0017] 1、诊断标准：体重不增或减少，轻度病症体重低于正常儿 15-25%，重度可达 25-40%，身体矮小瘦弱，腹，胸背，腰部，上下肢及面额部的皮下脂肪消失，精神反映迟钝，不爱活动，不善与人交往，头发枯黄，皮肤干皱，四肢清冷，体温偏低，重者肌肉萎缩，肢体发育迟缓，智力低下免疫力差，易发生各种感染炎症。

[0018] 2、治疗标准：有效 -- 症状减轻。治愈 -- 症状消失。

[0019] 3、2012 年至 2014 年，有名 17 患者服用本发明中药，治愈人 15，病症减轻者 2 人。

[0020] 4、本发明治疗小儿营养不良症中药，组方合理，制备简单，服用方便，经多年临床应用验证，疗效显著，药性平合，无毒副作用，有效率 100%，治愈率 88%。

[0021] 病例介绍：

1、于 XX，男，3 岁，2012 年 5 月就诊。患者因食欲差，消化不良，近来身体逐渐消瘦，精神迟钝，不爱活动，体温偏低，面色无华。服用本发明中药 1 疗程，症状明显好转，共服 3 疗程，治愈。随访，未复发。

[0022] 2、马 XX，女，5 岁，2013 年 10 月就诊。患者有营养不良症，服西药治疗病情未见根本好转，并产生副作用反映。服用本发明中药 4 疗程，治愈。随访，未复发。

[0023] 3、金 XX，男，4 岁，2014 年 3 月就诊。患营养不良症半年多，体重不断减轻，食欲差，消化不良，便溏较重，身体瘦弱，服用本发明中药 4 疗程，治愈。随访，未复发。