

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19503**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(21) Numer zgłoszenia: **20387**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2012**

(54)

Daszek ogrodzenia ochronnego-naprowadzającego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2013 WUP 06/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SOJA PIOTR LACHOWICZ MARIUSZ
PIOMAR SPÓŁKA CYWILNA, Nysa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SOJA PIOTR, Nysa, (PL);
LACHOWICZ MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza, (PL)**

PL 19503

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest daszek ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego dla płazów przy ciągach komunikacyjnych drogowych i kolejowych.

Istotą daszka ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego dla płazów według wzoru przemysłowego jest nowa postać daszka, jego kształt nadający daszkowi indywidualny wygląd.

Daszek ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego dla płazów według wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, gdzie fig. 1 ukazuje daszek w rzucie aksonometrycznym, a fig. 2 ukazuje mocowanie daszku na panelach ochronnych.

Daszek ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego według wzoru przemysłowego dla płazów montowany jest na elementy paneli ochronnych umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych drogowych lub kolejowych i naprowadzających płazy na przejścia pod tymi ciągami. Daszek według wzoru przemysłowego posiada kształt listwy o profilu kątowym o kącie ostrym, posiadającym na krótszym boku dwuramienny profil o kształcie zbliżonym do litery „C”, w którym ramiona są do siebie równoległe, tak jak to pokazano na rysunku fig. 1. Drugie dłuższe ramie daszku, jest zwrócone w kierunku na zewnątrz ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego i ma za zadanie uniemożliwić przejście lub przeskoczenie płazów nad ogrodzeniem.

Daszek według wzoru przemysłowego wykonywany jest w postaci listew kątowych o długościach przekraczających szerokość paneli, tak aby swoją długością objąć najmniej dwa panele, niesymetrycznie do długości paneli co wzmacnia sztywność połączenia, tak jak to pokazano na rysunku fig. 2.

Istotną cechą daszka ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego według wzoru przemysłowego jest kształt daszka w postaci listwy kątowej posiadającej pomiędzy ramionami kąt ostry, mocowanej krótszym bokiem do panelu ochronnego.

Istotną cechą daszka ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego według wzoru przemysłowego jest to, że drugie dłuższe ramie daszku, jest zwrócone w kierunku na zewnątrz ogrodzenia ochronnego - naprowadzającego.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

