

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820120030.6

[51] Int. Cl.

A61H 7/00 (2006.01)

A61H 39/04 (2006.01)

A61H 15/02 (2006.01)

A61N 2/08 (2006.01)

A43B 17/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 3 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 201200598Y

[22] 申请日 2008.6.17

[21] 申请号 200820120030.6

[73] 专利权人 许 刚

地址 321200 浙江省武义县壶山街道壶山上
街 331 号

[72] 发明人 许 刚

[74] 专利代理机构 金华科源专利事务所有限公司
代理人 胡杰平


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

珍珠按摩鞋垫

[57] 摘要

本实用新型是一种鞋垫，特别是一种带有磁珠的珍珠按摩鞋垫。本实用新型针对现有的珍珠鞋垫所存在的不能对脚掌进行磁疗的不足，提供一种既可对脚掌进行按摩，又可对脚掌进行磁疗的一种带有磁珠的珍珠按摩鞋垫。本实用新型一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用带有小孔的珍珠和磁珠通过线采用循环交织法编织而成，其中：磁珠对应于人体足底的穴位，磁珠对应于人体足底的穴位是涌泉、大都、太白、公孙、然谷、至阴、足通谷、束骨、京骨、金门、申脉、仆参穴位中的一种或一种以上。本实用新型中的磁珠通过对足底特定穴位的磁疗按摩，具有除脚臭，抗疲乏、促进睡眠、健脑益智、延缓衰老、防病治病的作用。



1、一种珍珠按摩鞋垫，其特征在于该鞋垫采用珍珠和磁珠通过线编织而成。

2、根据权利要求1所述的珍珠按摩鞋垫，其特征在于在珍珠和磁珠上设有直径2～6毫米的小孔。

3、根据权利要求1或2所述的珍珠按摩鞋垫，其特征在于该鞋垫上的磁珠对应于人体足底的穴位，磁珠对应于人体足底的穴位是涌泉、大都、太白、公孙、然谷、至阴、足通谷、束骨、京骨、金门、申脉、仆参穴位中的一种或一种以上。

珍珠按摩鞋垫

技术领域

本实用新型是一种鞋垫，特别是一种带有磁珠的珍珠按摩鞋垫。

背景技术

现有的鞋垫，包括棉质鞋垫、真皮鞋垫、竹炭鞋垫等，除了具有吸湿除臭的功能外，不具有按摩保健作用，为此有人设计了一种珍珠鞋垫，现有的珍珠鞋垫除对脚掌具有按摩保健作用外，不具有对脚掌进行磁疗的功能。

发明内容

本实用新型针对现有的珍珠鞋垫所存在的不能对脚掌进行磁疗的不足，提供一种既可对脚掌进行按摩，又可对脚掌进行磁疗的一种带有磁珠的珍珠按摩鞋垫。

本实用新型采用的技术方案是通过如下方式完成的：一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用设有小孔的直径 2~6 毫米珍珠和磁珠通过线采用循环交织法编织而成，其中：磁珠对应于人体足底的穴位，磁珠对应于人体足底的穴位是涌泉、大都、太白、公孙、然谷、至阴、足通谷、束骨、京骨、金门、申脉、仆参穴位中的一种或一种以上。

本实用新型与现有的珍珠鞋垫相比，具有除可对脚掌进行按摩外，又可对脚掌进行磁疗的特点。本实用新型在使用中利用了天然珍珠含有的多种微量元素及角蛋白等多种有效成份所具有润肤养颜、益气化郁的功效，并通过磁珠对足底特定穴位的磁疗按摩，起到了积极的除脚臭，抗疲乏、促进睡眠、健脑益智、延缓衰老、防病治病的作用。

附图说明

图 1 为本实用新型珍珠按摩鞋垫（左脚鞋垫）的结构示意图。

图 2 为珍珠按摩鞋垫的珍珠和磁珠连接结构的示意图。

具体实施方式

下面对照附图，通过实施例对本实用新型作进一步说明。

实施例 1

一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用直径 2 毫米珍珠 1 和

磁珠 2，在珍珠 1 和磁珠 2 上打小孔 15，通过线 16 采用循环交织法将带有小孔 15 的珍珠 1 和磁珠 2 编织而成，其中：磁珠 2 对应于人体足底的涌泉 3 穴位。

实施例 2

一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用直径 3 毫米珍珠 1 和磁珠 2，在珍珠 1 和磁珠 2 上打小孔 15，通过线 16 采用循环交织法将带有小孔 15 的珍珠 1 和磁珠 2 编织而成，其中：磁珠 2 对应于人体足底的涌泉 3、申脉 9 穴位。

实施例 3

一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用直径 4 毫米珍珠 1 和磁珠 2，在珍珠 1 和磁珠 2 上打小孔 15，通过线 16 采用循环交织法将带有小孔 15 的珍珠 1 和磁珠 2 编织而成，其中：磁珠 2 对应于人体足底的涌泉 3、大都 4、太白 5、公孙 6、然谷 7、至阴 14、足通谷 13、束骨 12、京骨 11、金门 10、申脉 9、仆参 8 穴位。

实施例 4

一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用直径 5 毫米珍珠 1 和磁珠 2，在珍珠 1 和磁珠 2 上打小孔 15，通过线 16 采用循环交织法将带有小孔 15 的珍珠 1 和磁珠 2 编织而成，其中：磁珠 2 对应于人体足底的公孙 6、至阴 14、金门 10、申脉 9 穴位。

实施例 5

一种珍珠按摩鞋垫，根据鞋垫的基本形状和规格大小，采用直径 6 毫米珍珠 1 和磁珠 2，在珍珠 1 和磁珠 2 上打小孔 15，通过线 16 采用循环交织法将带有小孔 15 的珍珠 1 和磁珠 2 编织而成，其中：磁珠 2 对应于人体足底的涌泉 3、太白 5、公孙 6、然谷 7、至阴 14、金门 10、申脉 9、仆参 8 穴位。




图 1




图 2