

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15040**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **14409**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2009**

(54)

Bok mebla tapicerowanego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble "Wajnert" Sp.j Wiesław Wajnert,
Barbara Wajnert, Anna Wajnert-Wiśniewska.
Dominika Wajnert, Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 15040

Bok mebla tapicerowanego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bok mebla tapicerowanego mocowany rozłącznie do fotela lub sofy przeznaczonej do wyposażenia mieszkań, hoteli, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać tapicerowanego boku mebli tapicerowanych przejawiająca się w prostym wzornictwie nadającym bokom mebli tapicerowanych oryginalny wygląd.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego ukazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje boku mebla z zaokrąglonym podłokietnikiem.

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny o podstawie prostokąta o wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków i szerokości boku. Bok mebla jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnię stelaża boku mebla tapicerowanego. Kolor i faktura materiału tapicerskiego jest spójny lub dokomponowany do kolorystyki mebla tapicerowanego. Górna część boku mebla tapicerowanego posiada powierzchnię prostopadłościanu boku tapicerowanego ukształtowaną w formie linii krzywej biegnącej od górnego tylnego narożnika boku mebla

łagodnie ku górze a następnie łukiem o kąt zbliżony do prostego łączy się z dolnym przednim narożnikiem boku mebla według wzoru przemysłowego. Bok mebla według wzoru przemysłowego posiada krzywoliniowe przeszycie ozdobne na całej długości o krzywiznie odpowiadającej krzywiznie linii górnej boku mebla tapicerowanego.


Istotną cechą boku mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest prostopadłościenna budowa stelaża boku o podstawie prostokąta i wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków do ich szerokości. Skrzynkowy stelaż jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie zewnętrzne stelaża boku mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego. Istotne dla boku mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego jest ukształtowanie powierzchni górnej boku mebla tapicerowanego posiadającego uformowaną krzywiznę po łuku łączącym tylny górny narożnik boku z przednim dolnym narożnikiem. Bok mebla posiada przeszycia ozdobne równoległe do krzywizny powierzchni górnej ..

Bok mebla tapicerowanego według wzoru przemysłowego posiada kształt prostopadłościenny o podstawie prostokąta o wyraźnie zróżnicowanej proporcji długości boków i szerokości boku. Bok mebla / 1 / jest w całości pokryty materiałem tapicerskim nałożonym na warstwę pianki naklejonej na powierzchnie stelaża boku mebla tapicerowanego. Kolor i faktura materiału tapicerskiego jest spójny lub dokomponowany do kolorystyki mebla tapicerowanego. Górna powierzchnia podłokietnika boku mebla tapicerowanego posiada powierzchnię ukształtowaną w formie linii krzywej / 2 / biegnącej od górnego tylnego narożnika boku mebla łagodnie ku górze a następnie łukiem o kąt zbliżony do prostego łączy się z dolnym przednim

narożnikiem boku mebla według wzoru przemysłowego. Równolegle do krzywej łuku oparcia podłokietnika, bok mebla posiada przeszycie ozdobne / 3 /, tak jak to pokazano na rysunku fig.1

Meble Wajnert sp.j.

Pełnomocnik;


Rzecznik Patentowy
inż. Ryszard Wołowczyk

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976





FIG. 1

Wp-14403
Rp-15040

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

inż. Roman Wotowicz