

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15322**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **15321**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.2009**

(54)

Pojemnik do żywności

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POLMLEK OLSZTYN Sp. z o.o., Olsztyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kasprzak Piotr, Koszalin, (PL)

PL 15322

Nr Rp. 15322

Klasa 09-03

015321

Pojemnik do żywności

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do żywności, mogący służyć jako opakowanie dla wyrobów spożywczych, w szczególności dla wyrobów mleczarskich.

Pojemnik jest nową postacią wytworu, posiadającą indywidualny charakter i nowe cechy postaciowe, nadane wytworowi przez kształty i linie konturów elementów tworzących kształt użytkowy wytworu i korzystnie wpływających na jego estetykę.

Wzór przemysłowy pojemnika przedstawiono na załączonej ilustracji.


Wzór pojemnika jest ujęty na rysunkach oznaczonych: fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Na fig. 1 pojemnik pokazano w rzucie równoległym, wskazując linią przerywaną usytuowanie denka pojemnika. Na fig. 2, 3 i 4 przedstawiono pojemnik w rzutach prostokątnych na trzy wzajemnie prostopadłe płaszczyzny.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

1. Pojemnik do żywności o cechach postaciowych charakterystycznych tym, że posiada kształt otwartego od góry naczynia zbliżonego do odwróconego ostrosłupa ściętego, o podstawie czworokątnej, którego krawędzie boczne ścianek tworzących pobocznice bryły są zaokrąglone, przy czym ścianki boczne pojemnika są przedłużone poza denko pojemnika, będącego dolną, mniejszą podstawą bryły, a ponadto na poziomych, górnych krawędziach ścianek pojemnika znajdują się wypustki.
2. Pojemnik do żywności o cechach postaciowych opisanych w punkcie 1, charakterystyczny tym, że posiada denko zbliżone do prostokąta o zaokrąglonych czterech narożach, a na częściach górnych krawędzi ścianek znajdują się wypustki o łuku kołowym, położone na naprzeciwległych ściankach.

POLMLEK OLSZTYN
Sp. z O.O.
Pełnomocnik



Leonard Skarbek
rzecznik patentowy




FIG.1




FIG.2




FIG.3





FIG.4

Up - 15321
Rp - 15322

POLMLEK OLSZTYN Sp. z o.o.
Pełnomocnik

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Leonard Skarbek
Rzecznik patentowy