

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

F16B 15/00 (2006.01)

F16B 45/00 (2006.01)

A47G 29/087 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720081781.7

[45] 授权公告日 2008 年 7 月 30 日

[11] 授权公告号 CN 201092995Y

[22] 申请日 2007.11.5

[21] 申请号 200720081781.7

[73] 专利权人 张 航

地址 610200 四川省成都市双流县吴家坝南街 95 号

[72] 发明人 张 航


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

挂钩钉

[57] 摘要

本实用新型涉及一种生活五金用品。公知的挂钩，都是通过螺纹旋进墙壁，十分不便。本实用新型提供一种挂钩钉，就能达到直接用锤钉入墙壁十分方便的目的。由挂钩和尖钉组成的挂钩钉，其特征是：在尖钉的头部下方设置一挂钩，且挂钩嘴及整个挂钩，均设置在尖钉头与尖钉嘴的延长线下方。这样便于无阻挡直接锤击尖钉头，将挂钩钉快速钉入墙壁内。结构简单，使用方便，锤击钉钉效果好。



1、一种挂钩钉，由挂钩和尖钉组成，其特征在于：在尖钉的头部下方设置一挂钩，且挂钩嘴（4）及整个挂钩（3），均设置在尖钉头（2）与尖钉嘴（1）的延长线下方。

挂钩钉

技术领域

本实用新型涉及一种生活五金用品。

背景技术

目前，公知的挂钩，都是通过螺纹旋进墙壁，十分不便。

发明内容

为了克服上述不足，本实用新型提供一种挂钩钉，就能达到直接用锤钉入墙壁十分方便的目的。

本实用新型解决其技术问题的技术方案是：由挂钩和尖钉组成的挂钩钉，其特征是：在尖钉的头部下方设置一挂钩，且挂钩嘴及整个挂钩，均设置在尖钉头与尖钉嘴的延长线下方。这样便于无阻挡直接锤击尖钉头，将挂钩钉快速钉入墙壁内。

本实用新型的有益效果是：结构简单，使用方便，锤击钉钉效果好。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

图1为本实用新型全景示意图。

图中1.尖钉嘴，2.尖钉头，3.挂钩，4.挂钩嘴。

具体实施方式

图1中，在尖钉的头部下方设置一挂钩，且挂钩嘴（4）及整个挂钩（3），均设置在尖钉头（2）与尖钉嘴（1）的延长线下方。这样便于无阻挡直接锤击尖钉头，将挂钩钉快速钉入墙壁内。




图 1