

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7287**

(21) Numer zgłoszenia: **5341**

(22) Data zgłoszenia: **18.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli fryzjerskich

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2005 WUP 03/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PANDA TRZEBNICA Sp. z o.o., Trzebnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krawczuk Barbara, Wrocław, (PL)

PL 7287

Zestaw mebli fryzjerskich

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli fryzjerskich przeznaczonych do kompletnego wyposażania gabinetów fryzjerskich.

Znane zestawy składają się z recepcji w postaci biurka, regałów często oszklonych, konsolet w postaci lustra ze stolikiem na przybory fryzjerskie, szafek na akcesoria fryzjerskie i ręczniki, stolików otoczonych sofami i fotelikami tworzących poczekalnię oraz foteli fryzjerskich i foteli myjni, z których każdy ustawiony jest przy stopie umywalki.

Istota wzoru polega na tym, że jest wyposażony w podłokietniki wykonane z aluminium, które mają kształt odwróconej o 180 stopni litery C, przy czym w miejscu mocowania przy siedzisku krzesła podłokietnik jest cienki i przechodzi w trójkąt w połowie wysokości podłokietnika, a następnie jego grubość zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się do oparcia krzesła aż do zaniku. Podobnie wykonany jest podnóżek przypominający w widoku z boku klamkę do drzwi, przy czym dolna część jest ściśnięta tworząc nóżkę, zaś górna część spłaszczona do kształtu łagodnego łuku. Z aluminium wykonane są też wsporniki oparcia foteli o nowej linii. Półki regałów i pomocnika zestawu są wykonane z giętego szkła. Ponadto zestaw, jest wyposażony w myjnię o nowym nowoczesnym kształcie, której podstawa przypomina bucik z wąską cholewką i niskim noskiem wygiętym od dołu na łuku, zaś podstawa fotela myjni przypomina zwężoną po środku, mocno pogrubioną i spłaszczoną literę S biegnącą od dolnej tylnej części podstawy myjni do siedziska fotela. Tylne ścianki regałów, pomocnika, fronty szuflad oraz wszystkich uchwytów szuflad są wykonane z płyty chromowo niklowych, przy czym komoda korzystnie posiadająca dziewięć szuflad ma fronty pięciu szuflad z płyty chromowo niklowej i cztery ze szkła, przy czym szuflady

ze szklanymi frontami są korzystnie w narożach komody. Oba wieszaki zestawu mają ściankę z lustrem.

Nowy zestaw pozwala na tworzenie prostych kompletów meblowych pozwalających na wyposażanie gabinetów fryzjerskich w zależności od upodobań użytkownika oraz możliwości lokalu, w którym jest montowany. Jednocześnie zapewnia komfort i wygodę zarówno klienteli jak i jego użytkownikowi. Zestaw według wzoru charakteryzuje się dużą prostotą i estetyką wykonania poszczególnych jego elementów. Zestawienie półek i blatów wykonanych ze szkła hartowanego w połączeniu z elementami nośnymi w postaci rurek ze stali chromowo nikielowej, z aluminiowymi podłokietnikami i wspornikami oparcia foteli nadaje meblom fryzjerskim nowoczesny wygląd i jednocześnie sprawia, że zestaw charakteryzuje się dużą lekkością i oryginalną konstrukcją. Efekt ten jest wzmocniony poprzez wykonanie tylnych ścianek regałów, pomocnika, frontów szuflad oraz wszystkich uchwytów szuflad i nóg mebli stojących ze stali chromowo nikielowej.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku zbiorczym, który przedstawia fotel, komodę, pomocnik, recepcję, konsolę, myjnię, stolik, podnóżek, wieszak przyścienny i wieszak szafkowy, regał z wystającymi półkami i regał z szufladą, ponadto fig. 1 przedstawia fotel fryzjerski, fig. 2 – komodę dziewięcioszufladową, fig. 3 – pomocnik, fig. 4 – myjnię, fig. 5 – recepcję, fig. 6 – konsolę, fig. 7 – stolik, fig. 8 – podnóżek w widoku z przodu, fig. 9 – wieszak przyścienny, fig. 10 – wieszak szafkowy, fig. 11 – regał z wystającymi półkami, a fig. 12 – regał z szufladą.

Wzór składa się z fotela, komody, pomocnika, recepcji, konsoli, myjni, stolika, podnóżka, wieszaka przyściennego i wieszaka szafkowego, regału z wystającymi półkami i regału z szufladą.

Fotel, charakteryzuje się nową linią podłokietników 1 wykonanych z aluminium bocznych, które mają kształt odwróconej o 180 stopni litery C, przy czym w miejscu mocowania przy siedzisku krzesła 2 podłokietnik jest cienki i przechodzi w trójkąt w połowie wysokości podłokietnika, a następnie jego grubość zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się do oparcia krzesła aż do zaniku. Oparcie fotela 3 podtrzymuje wspornik 4 wykonany z aluminium o nowej konstrukcji tworzący komplet z podłokietnikami 1.

Komoda posiada dziewięć szuflad 5 i 6 o kwadratowych frontach, przy czym fronty pięciu szuflad 5 wykonane są z płyty chromowo nikielowej a pozostałe cztery

fronty szuflad 6 ze szkła hartowanego. Szuflady z frontami szklanymi 6 są rozmieszczone w narożach komody i połączone z pozostałymi ściankami szuflad stalowymi łącznikami 7. Ponadto fronty szuflad 5 i 6 są wyposażone w podłużne stalowe uchwyty 8 zamocowane po przekątnej i na przemiennie.

Pomocnik zestawu stanowi szafka zawieszana na ścianie, która u góry ma blat 8 ze szkła hartowanego osadzony na wspornikach rurkowych 9. Górna część szafki jest wyposażona w szufladę ze stalowym frontem i poziomym stalowym uchwytem 8, poniżej szuflady jest szklana półka 10. Boczne ścianki 11 pomocnika zanikają łukiem od góry do dołu szafki. Tylne ścianki pomocnika jest wykonana ze stali.

Konsoleta jest wyposażona w szafkę podobną do pomocnika, w zasadzie różni się tylko blatem konsolety 12, który jest wygięty z jednej strony ukośnie w górę, po czym przechodzi w półeczkę równoległą do części blatu osadzonego na wspornikach rurkowych 9. W półeczce jest wykonany otwór 13 stanowiący uchwyt na przykład suszarki. Nad szafką konsolety jest umocowane owalne lustro 14 oprawione w szklaną ramę 15, która ma wycięcie w miejscu gdzie znajduje się wygięty do góry blat konsolety 12.

Recepcja ma szafkę recepcji 16 wystającą na blatem recepcji 17, nad którą jest umocowany blat szafki 18 uformowany ze szkła i o takim samym kształcie jak blat konsolety 12, ale bez otworu. Blat szafki 18 jest osadzony na wspornikach rurkowych 9.

Myjnia ma podstawę 19 przypominającą bucik z wąską cholewką i niskim noskiem wygiętym od dołu na łuku, zaś podstawa fotela myjni 20 przypomina zwężoną po środku, mocno pogrubioną i spłaszczoną literę S biegnącą od dolnej tylnej części podstawy myjni 19 do siedziska fotela myjni 20. Do siedziska fotela myjni 20 jest przymocowane oparcie fotela 3 za pomocą wspornika 4 wykonanego z aluminium oraz podłokietniki 1 takie same jak fotela fryzjerskiego przedstawionego na fig. 1.

Stolik stanowi prostopadłościenna skrzynka 21, która nie ma dwóch bocznych ścianek leżących naprzeciwko siebie. Na skrzynkę 21 na czterech wspornikach rurkowych 9 jest umocowany szklany blat stolika 22, korzystnie okrągły.

Podnóżek przypomina w widoku z boku klamkę do drzwi, i jest podobny do podłokietników 1, przy czym dolna część jest ściśnięta tworząc nóżkę 23, zaś górna część spłaszczona do kształtu łagodnego łuku stanowi podpórkę 22 dla nóg.

Wieszak przyścienny ma tylną ściankę wykonaną w postaci ramy 25 z lustrem 26. U góry wieszaka jest umocowana w ramie 25 półka wieszaka 27 na nakrycia głowy, wykonana ze szkła w postaci półokręgu. Tuż pod półką wieszaka 27 i wzdłuż jego obwodu jest wygięta stalowa rurka 28 z osadzonymi na niej przesuwne stalowymi haczykami 29 do wieszania odzieży. W dolnej części tego wieszaka jest druga identyczna wygięta stalowa rurka 28 stanowiąca wieszak na parasole, opierające się o drugą dolną półkę wieszaka 27 osadzoną tuż na podłodze. Obie półki wieszaka 27 i stalowe rurki 28 są wzmocnione pionową stalową rurką 30, przy czym stalowa rurka 30, opiera się o podłogę przechodzi przez otwór dolnej półce wieszaka 27 przez przestrzeń zakresloną przez obie stalowe rurki 28 i podpira górną półkę wieszaka 27. Pionowa stalowa rurka 30 jest symetrycznie oddalona od pionowych elementów ramy 25.

W zestawie jest też wieszak szafkowy wykonany w postaci prostopadłościennnej skrzyni, której przednia ścianka stanowi ramę 25 z lustrem 26 i nie ma bocznych ścianek, zaś górna ścianka jest położona nieco niżej i stanowi półkę na nakrycia głowy 31. Tuż pod tą półką 31 jest prosta stalowa rurka 32 do zawieszania wieszaków odzieżowych.

Regał z wystającymi półkami ma tylną ścianką wykonaną z płyty stalowej, zaś boczne stanowią ramy podobne jak lustro wieszaka szafkowego, pomiędzy pionowymi elementami tej ramy są rozmieszczane rurkowe podpórki 33, na których leżą szklane gięte półki 34, przy czym środkowa ich część jest poniżej i pomiędzy rurkami 33, a na rurkach 33 leżą wygięte części półek. Podobnie wykonany jest regał z szufladą, z tą różnicą, że ma on tylną ściankę z płyty stalowej, boczne ścianki 35 wykonane z płyty meblowej 31, a pomiędzy nimi są identycznie gięte szklane półki 34, ale o krótszych wygiętych równolegle do środkowej części elementach. Na dole regału jest osadzona szuflada regału 36 z frontem z płyty stalowej i poziomym stalowym uchwytem 8.

Korzystnym jest wykonanie wszystkich elementów stalowych ze stali chromowo niklowej oraz elementów szklanych ze szkła hartowanego. Ponadto wyposażenie wszystkich elementów stojących w jednakowe nóżki ze stali chromowo niklowej nadaje meblom fryzjerskim nowoczesnego stylu i elegancji, co pokazano na załączonych rysunkach i fotografiach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to podłokietniki wykonane z aluminium, które mają kształt odwróconej o 180 stopni litery C, przy czym w miejscu mocowania

przy siedzisku krzesła podłokietnik jest cienki i przechodzi w trójkąt w połowie wysokości podłokietnika, a następnie jego grubość zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się do oparcia krzesła aż do zaniku. Podobnie wykonany jest podnózek przypominający w widoku z boku klamkę do drzwi, przy czym dolna część jest ściśnięta tworząc nóżkę, zaś górna część spłaszczona do kształtu łagodnego łuku. Z aluminium wykonane są też wsporniki oparcia foteli o nowej linii. Półki regałów i pomocnika zestawu są wykonane z giętego szkła. Ponadto zestaw, jest wyposażony w myjnię o nowym nowoczesnym kształcie, której podstawa przypomina bucik z wąską cholewką i niskim noskiem wygiętym od dołu na łuku, zaś podstawa fotela myjni przypomina zwężoną po środku, mocno pogrubioną i spłaszczoną literę S biegnącą od dolnej tylnej części podstawy myjni do siedziska fotela. Tylne ścianki regałów, pomocnika, fronty szuflad oraz wszystkich uchwytów szuflad są wykonane z płyt chromowo niklowych. Komoda posiadająca dziewięć szuflad korzystnie, ma fronty pięciu szuflad z płyty chromowo niklowej i cztery ze szkła, przy czym szuflady ze szklanymi frontami mogą być w narożach komody. Ponadto wieszaki zestawu mają ściankę z lustrem.

Wykaz oznaczeń na rysunku:

1. podłokietnik
2. siedzisko krzesła
3. wspornik
4. szuflada z frontem stalowym
5. szuflada z frontem szklanym
6. stalowy łącznik
7. stalowy uchwyt
8. blat pomocnika
9. wspornik rurkowy
10. szklana półka
11. boczna ścianka
12. blat konsoli
13. otwór
14. owalne lustro
15. szklana rama
16. szafka recepcji
17. blat recepcji
18. blat szafki
19. podstawa
20. fotel myjni
21. prostopadłościenna skrzynka
22. blat stolika
23. nóżka
24. podpórka
25. rama
26. lustro
27. półka wieszaka
28. wygięta stalowa rurka
29. stalowy haczyk
30. pionowa stalowa rurka
31. półka na nakrycia głowy
32. prosta stalowa rurka
33. rurkowa podpórka
34. szklana gięta półka
35. boczna ścianka
36. szuflada regału




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 6



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

5





Fig. 1

6




Fig. 2




Fig. 3

7





Fig. 4




Fig. 5

9




Fig. 6




Fig. 8

10





Fig. 7




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12