



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104587401 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201510039553. 2

(22) 申请日 2015. 01. 27

(71) 申请人 庄肃娟

地址 276000 山东省临沂市兰山区银雀山路
87 号

(72) 发明人 庄肃娟

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有
限公司 37212

代理人 董宝铎

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/10(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

治疗功能性便秘的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗功能性便秘的药物，属于中药技术领域。克服了现有技术治疗功能性便秘效果不佳，不能根治的问题。由以下重量份的原料制成：紫菀 10、酒大黄 10、郁李仁 30、枳实 10、蒲公英 30、厚朴 10、炒杏仁 10、炒莱菔子 30、炒莪术 10、何首乌 30、升麻 6、玉竹 10、锁阳 40、决明子 30、槟榔 10、法半夏 10、沉香 10、黄精 15、石斛 15、麦冬 15、紫苏子 10、白芥子 15、淫羊藿 10、佛手 10。本发明治疗各类功能性便秘起效快，疗程短，疗效确切，治愈率高达 95. 5%，有效率 99. 5%。

1. 一种治疗功能性便秘的药物,其特征在于由以下重量份的原料制成:紫菀 10、酒大黄 10、郁李仁 30、枳实 10、蒲公英 30、厚朴 10、炒杏仁 10、炒莱菔子 30、炒莪术 10、何首乌 30、升麻 6、玉竹 10、锁阳 40、决明子 30、槟榔 10、法半夏 10、沉香 10、黄精 15、石斛 15、麦冬 15、紫苏子 10、白芥子 15、淫羊藿 10、佛手 10。

治疗功能性便秘的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗功能性便秘的药物,属于中药技术领域。

背景技术

[0002] 功能性便秘是指非全身疾病或肠道疾病所引起的原发性持续性便秘,又称为习惯性便秘或单纯性便秘。便秘是危害人类健康的常见病之一,便秘的人不仅会因为大便滞留而使毒素吸收过多,也因大便排出缓慢而比正常人吸收过多的胆固醇。因此,长期便秘的人,面色昏黯、臃肿,呈现出一种异常的病态面容。现代医学研究发现:功能性便秘可导致痔疮、腹胀、贫血、营养不良、脱肛、肛裂、直肠癌等,并可诱发脑血管疾病,有些老人因便秘而在排便时猝死。因此,本病引起了医学界的广泛重视。

[0003] 中医认为,便秘之病位在大肠,是由大肠濡润传导功能失常所致,但与肺、肝、脾、肾关系密切。大肠与肺相表里,是消化系统的重要器官之一,其主要功能是传化糟粕。大肠传导功能有赖肺气之肃降,肝气之疏泄,脾气之运化,肾气之气化开合。其形成多与气、血、津液不足有关。目前,尚无治疗功能性便秘的特效药,一般药物只起到维持作用,治疗效果不佳,不能根治。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种无毒副作用的治疗功能性便秘的药物,起效快,疗程短,治愈率高且治愈后不复发。

[0005] 所述的治疗功能性便秘的药物,由以下重量份的原料制成:紫菀 10、酒大黄 10、郁李仁 30、枳实 10、蒲公英 30、厚朴 10、炒杏仁 10、炒莱菔子 30、炒莪术 10、何首乌 30、升麻 6、玉竹 10、锁阳 40、决明子 30、槟榔 10、法半夏 10、沉香 10、黄精 15、石斛 15、麦冬 15、紫苏子 10、白芥子 15、淫羊藿 10、佛手 10。

[0006] 所述的治疗功能性便秘的药物的制备方法包括以下步骤:取各中药原料杀菌、消毒、干燥后研磨成粉末,然后将各中药粉末按上述重量配比混合即可。

[0007] 用法及用量:称取中药粉 20-30g,用无菌纱布包裹成药包,加 400-600 毫升纯净水浸泡十到二十分钟,然后加热煮沸 20-30 分钟,保留药液取出药包;将此药包再加入到 400-600 毫升纯净水中加热煮沸 20-30 分钟,取出药包后合并两次药液,平均分成两份,患者每天早晚饭后各服用一份,5 天一疗程。

[0008] 本发明的各中药原料的药用性能如下:

[0009] 紫菀:辛、苦,温。归肺经。功能与主治:润肺下气,消痰止咳。用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。

[0010] 大黄:苦,寒。归脾、胃、大肠、肝、心包经。功能与主治:泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经,利湿退黄。用于实热积滞便秘,血热吐衄,目赤咽肿,痈肿疔疮,肠痈腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,跌打损伤,湿热痢疾,黄疸尿赤,淋证,水肿;外治烧烫伤。酒大黄善清上焦血分热毒。用于目赤咽肿,齿龈肿痛。

[0011] 郁李仁：辛、苦、甘，平。归脾、大肠、小肠经。功能与主治：润肠通便，下气利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。

[0012] 枳实：苦、辛、酸，微寒。归脾、胃经。功能与主治：破气消积，化痰散痞。用于积滞内停，痞满胀痛，泻痢后重，大便不通，痰滞气阻，胸痹，结胸，脏器下垂。

[0013] 蒲公英：性寒，味苦、甘。功能主治：清热解毒，消肿散结，利尿通淋。用于乳痈、瘰疬、疔疮肿毒、咽痛、肺痈、肠痈、目赤、湿热黄疸、热淋涩痛。

[0014] 厚朴：苦、辛，温。归脾、胃、肺、大肠经。功能与主治：燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。

[0015] 杏仁：甘、辛，宣肺止咳，降气平喘，润肠通便，杀虫解毒；主治咳嗽，喘促胸满，喉痹咽痛，肠燥便秘，虫毒疮疡。

[0016] 莱菔子：性平，味辛、甘。功能主治：消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞、脘腹胀痛、大便秘结、积滞泻痢、痰壅喘咳。

[0017] 莪术：辛、苦，温。归肝、脾经。功能与主治：行气破血，消积止痛。用于瘕瘕痞块，瘀血经闭，胸痹心痛，食积胀满。

[0018] 何首乌：苦、甘、涩，微温。归肝、心、肾经。功能与主治：解毒，消痈，截疟，润肠通便。用于疮痈，瘰疬，风疹瘙痒，久疟体虚，肠燥便秘。

[0019] 升麻：辛、微甘，微寒。归肺、脾、胃、大肠经。功能与主治：发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑，脱肛，子宫脱垂。

[0020] 玉竹：甘，微寒。归肺、胃经。功能与主治：养阴润燥，生津止渴。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴。

[0021] 锁阳：甘，温。归脾、肾、大肠经。功能与主治：补肾阳，益精血，润肠通便。用于肾阳不足，精血亏虚，腰膝痿软，阳痿滑精，肠燥便秘。

[0022] 决明子：甘、苦、咸，微寒。归肝、大肠经。功能与主治：清热明目，润肠通便。用于目赤涩痛，羞明多泪，头痛眩晕，目暗不明，大便秘结。

[0023] 槟榔：性温，味苦、辛。功能主治：杀虫消积，降气，行气。用于绦虫、蛔虫、姜片虫病、水肿脚气。

[0024] 法半夏：辛，温。归脾、胃、肺经。功能与主治：燥湿化痰。用于痰多咳喘，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛。

[0025] 沉香：辛、苦，微温。归脾、胃、肾经。功能与主治：行气止痛，温中止呕，纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛，胃寒呕吐呃逆，肾虚气逆喘急。

[0026] 黄精：性平，味甘。功能主治：补脾，润肺生津。用于脾胃虚弱、肺虚燥咳、内热消渴。

[0027] 石斛：甘，微寒。归胃、肾经。功能与主治：益胃生津，滋阴清热。用于热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后虚热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不明，筋骨痿软。

[0028] 麦冬：甘、微苦，微寒。归心、肺、胃经。功能与主治：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，阴虚癆嗽，喉痹咽痛，津伤口渴，内热消渴，心烦失眠，肠燥便秘。

[0029] 紫苏子：性味归经：辛，温。归肺、大肠经。功能主治：降气消痰，止咳平喘，润肠通便。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。

[0030] 白芥子：辛，热。入太阴经。温肺豁痰利气，散结通络止痛。化痰逐饮；散结消肿。

主咳喘痰多；胸满胁痛；肢体麻木；关节肿痛；湿痰流注；阴疽肿毒。治痰饮咳喘，胸胁胀满疼痛，反胃呕吐，中风不语，肢体痹痛麻木，脚气，阴疽，肿毒，跌打肿痛。

[0031] 淫羊藿：辛、甘，温。归肝、肾经。功能与主治：补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于肾阳虚衰，阳痿遗精，筋骨痿软，风湿痹痛，麻木拘挛。

[0032] 佛手：辛、苦、酸，温。归肝、脾、胃、肺经。功能与主治：疏肝理气，和胃止痛，燥湿化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，胃脘痞满，食少呕吐，咳嗽痰多。

[0033] 与现有技术相比本发明的有益效果是：

[0034] 本发明在传统中医理论和临床经验指导下，科学用药，合理配比，诸药合用，宣上通下，润肺下气，清肠通便，泻火解毒，逐上通於通径，荡涤胃肠积滞，清泄血分实热，从而达到治疗便秘的目的。本发明用药温和，无毒副作用，经多年上万例患者临床应用证明，本发明起效快，疗程短，疗效确切，治愈率高达 95.5%，有效率 99.5%，解决了功能性便秘患者需要长期服药的苦恼。

[0035] 下面结合临床试验和典型病例对本发明做进一步说明。

[0036] 临床试验

[0037] 1、临床资料：

[0038] 随机抽取采用本发明治疗的功能性便秘患者 200 例，其中男 83 例，女 117 例，年龄最小的 19 岁，最大的 82 岁。经检查无明显肛肠病变，主要症状为长时间排便次数少，一周排便少于三次，大便干结，排便困难，部分患者伴随长斑、长痘，口苦、口臭，食欲减退，腹胀，反胃，便血等症状。

[0039] 2、治疗方法：

[0040] 称取本发明中药粉 20-30g，用无菌纱布包裹成药包，加 400-600 毫升纯净水浸泡十到二十分钟，然后加热煮沸 20-30 分钟，保留药液取出药包；将此药包再加入到 400-600 毫升纯净水中加热煮沸 20-30 分钟，取出药包后合并两次药液，平均分成两份，患者每天早晚饭后各服用一份，5 天一疗程。根据病情轻重用药 2-6 个疗程。

[0041] 3、疗效标准：

[0042] 痊愈：排便规律、通畅，变量正常，每天排便 1-2 次，伴随症状消失；

[0043] 有效：排便次数增加，但少于正常，排便较前通畅，伴随症状好转；

[0044] 无效：排便次数和排便量均无改变，伴随症状无好转。

[0045] 4、治疗结果：

[0046] 随机选取的采用本发明治疗的 200 例功能性便秘患者，经过 2-6 个疗程的治疗，其中痊愈 191 例，好转 8 例，无效 1 例，治愈率 95.5%，有效率 99.5%。

[0047] 典型病例

[0048] 韩某，女，22 岁，学生，便秘超过 3 年，一年中便秘时间超过一半，大便干结，排便困难，经常便血，并伴随腹胀、腹痛、下腹不适，排气多，由于长期便秘导致脸部皮肤色素沉积、黯淡无光，多斑，便秘严重时靠西药维持，但效果不佳一直反复，服用本发明药物 2 个疗程后，排便情况改善，用药 5 个疗程，排便规律、通畅，变量正常，伴随症状消失，随访一年无复发。

[0049] 孙某，女，62 岁，退休，常年便秘，粪便干硬，排便困难并导致肛裂，伴随腹胀，消化不良，长期靠药物维持，停药后便秘继续。服用本发明药物 2 个疗程后，大便软化，排便情况

明显改善,用药 6 个疗程后,排便规律、通畅,变量正常,肛裂痊愈,伴随症状消失,随访一年无复发。

[0050] 张某,男,27 岁,办公室白领,久坐少动,常年便秘,一年中便秘时间超过三分之一,大便不通,有便意而排出困难,时常腹胀、腹痛,便秘时脸上长痘,消化不良,排气较多,曾多次用药不能治愈,服用本发明药物 4 个疗程后,排便规律、通畅,变量正常,伴随症状消失,随访一年无复发。

具体实施方式

[0051] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。

[0052] 实施例

[0053] 所述的治疗功能性便秘的药物,由以下重量份的原料制成:紫菀 10、酒大黄 10、郁李仁 30、枳实 10、蒲公英 30、厚朴 10、炒杏仁 10、炒莱菔子 30、炒莪术 10、何首乌 30、升麻 6、玉竹 10、锁阳 40、决明子 30、槟榔 10、法半夏 10、沉香 10、黄精 15、石斛 15、麦冬 15、紫苏子 10、白芥子 15、淫羊藿 10、佛手 10。