

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610130791.5

[51] Int. Cl.

A61K 36/904 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

A61P 11/06 (2006.01)

A61P 11/10 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 7 月 18 日

[11] 公开号 CN 100998811A

[51] Int. Cl. (续)

A61P 11/14 (2006.01)

[22] 申请日 2006.12.26

[21] 申请号 200610130791.5

[71] 申请人 章丽美

地址 311501 浙江省桐庐县桐君街道乔林路
898 号

[72] 发明人 章丽美

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药

[57] 摘要

一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药，涉及治疗痰热阻肺型支气管炎的中草药配方，其药物是由下述重量份的原料制成的：葛根 25 - 30 克，鱼腥草 13 - 15 克，连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶各 10 - 12 克，川贝母、杏仁、百部、款冬花各 8 - 10 克，红花 5 - 6 克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1、一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：葛根 25-30 克，鱼腥草 13-15 克，连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶各 10-12 克，川贝母、杏仁、百部、款冬花各 8-10 克，红花 5-6 克。

一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药

技术领域：

本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治痰热阻肺型支气管炎效果十分理想的一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药。

背景技术：

支气管炎是由病毒、细菌感染或物理、化学的刺激所引起的支气管和气管的炎症，其基本症状为咳嗽、吐痰、喘息等。导致该病的诱因主要是疲劳、受惊、上呼吸道感染。痰热阻肺型支气管炎的症状表现为，除支气管炎基本症状外，伴见咳嗽喘气，呼吸气粗，咯痰黄稠，发热胸痛等明显症状。目前，国内外治疗痰热阻肺型支气管炎的方法较多，如西药治疗法，常用药有红霉素、青霉素、咳美芬、必嗽平等；如中药治疗法，常用药有二陈丸、止咳化痰丸、消咳喘等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

本发明的目的在于克服目前在治疗痰热阻肺型支气管炎上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗痰热阻肺型支气管炎的中草药汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药，其药物是由下述重量份的原料制成的：葛根 25-30 克，鱼腥草 13-15 克，连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶各 10-12 克，川贝母、杏仁、百部、款冬花各 8-10 克，红花 5-6 克。

一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药，其药物的制备方法为：先将配比量葛根、鱼腥草、连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶、川贝母、杏仁、百部、款冬花、

红花等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明内服中药里：葛根具有解肌退热、生津止渴作用；鱼腥草具有清热解毒、利水消肿作用；连翘具有清热解毒、散结消肿作用；桑白皮具有泻肺平喘作用；黄芩具有清热泻火、除湿解毒作用；枇杷叶具有清肺和胃、降气化痰作用；川贝母具有润肺、化痰止咳作用；杏仁具有祛痰止咳、平喘作用；百部具有润肺、止咳作用；款冬花具有清肺下气、化痰止咳作用；红花具有活血、散瘀、通经作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐，增强了该药物清肺泻火、解瘀活血、化痰止咳的功效，从而达到治愈痰热阻肺型支气管炎的目的。

使用本发明的治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药治疗痰热阻肺型支气管炎有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药的原料配方：葛根 25 克，鱼腥草 13 克，连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶各 10 克，川贝母、杏仁、百部、款冬花各 8 克，红花 5 克。药物的制备方法为：先将配比量葛根、鱼腥草、连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶、川贝母、杏仁、百部、款冬花、红花等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

实施例 2：一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药的原料配方：葛根 30 克，鱼腥草 15 克，连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶各 12 克，川贝母、杏仁、百部、款冬花各 10 克，红花 6 克。药物的制备方法为：先将配比量葛根、鱼腥草、连翘、桑白皮、黄芩、枇杷叶、川贝母、杏仁、百部、款冬花、红花等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗痰热阻肺型支气管炎的内服中药治疗痰热阻肺型支气管炎之疗效判断主要依据于痰热阻肺型支气管炎症状是否消失。服药 12 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——痰热阻肺型支气管炎症状全部消失；好转——痰热阻肺型支气管炎症状部分消失和减轻；无效——服药 1 个疗程后，痰热阻肺型支气管炎症状毫无消失。

效果：用该药物治疗痰热阻肺型支气管炎患者 14 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 11 例，好转 3 例，治愈率为 79%，有效率为 100%。

典型病例：

马某，女，46 岁，家庭主妇。2003 年 11 月就诊。患者自述咳嗽病已 2 年多，近几日咳嗽气喘又加重，还感觉发热、胸痛。诊查发现患者呼吸气粗，痰黄粘稠。诊断为痰热阻肺型支气管炎。采用本发明内服中药，先服 7 剂，咳嗽基本停止，其它症状亦有好转，继而又服 5 剂，诸症状消失。6 个月后追访，未见复发。