

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3612**

(51) Klasyfikacja:  
**09-03**

(21) Numer zgłoszenia: **415**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2001**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

**29.05.2001 (US)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.12.2003 WUP 12/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,  
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Crawford John C., Mahopac, (US);  
Calello Patrick, Roseland, (US)**

**PL 3612**

Rp 36 12  
09-03

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru przemysłowego  
John C. Crawford  
Patrick Calello

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego  
trwa od dnia 29 listopada 2001

Pierwszeństwo: 29 maja 2001  
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych  
postaciowo wytworów, pojemnik według wzoru przemysłowego,

wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - przedstawia pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - przedstawia pojemnik w widoku z lewej strony, fig. 5 - przedstawia pojemnik w widoku z prawej strony, fig. 6 - przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig. 7 - przedstawia pojemnik w widoku od spodu,

Pojemnik według wzoru składa się ze zbiornika i kołpaka stanowiącego zamknięcie. Zbiornik ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca przy czym węższe boki zbiornika są ścięte.

Dno pojemnika jest wgłębione i ma kształt owalny.

Na bocznej ścianie zbiornika - na jego węższych bokach - znajdują się umieszczone na różnej wysokości wgłębienia, które są rozdzielone skierowanymi skośnie w dół żebrami umieszczonymi po przeciwnych stronach zbiornika - na jego szerszych bokach.

Oba żebra znajdują się w zarysie ścianki bocznej zbiornika.

Jedno z wgłębień jest zakończone skierowaną do góry półkolistą krawędzią, która przechodzi w dolną krawędź żebra zaś górna krawędź tego żebra jest jednocześnie dolną krawędzią umieszczonego powyżej drugiego wgłębienia, którego z kolei

górną krawędź ma również kształt półkolisty przy czym półkolista krawędź drugiego wgłębienia jest umieszczona powyżej półkolistej krawędzi pierwszego wgłębienia.

Powyżej górnej krawędzi boczna ścianka zbiornika przechodzi w zamknięcie pojemnika w kształcie kołpaka.

Kołpak tworzący zamknięcie pojemnika ma kształt spłaszczonego stożka ściętego, którego boczna ścianka stanowi przedłużenie ścianki bocznej pojemnika, zaś na górnej ścianie ma element prostokątny zachodzący na obie dłuższe boczne ścianki zamknięcia, przy czym na jednym szerszym elemencie o wygiętej dolnej krawędzi, pomiędzy jego bocznymi krawędziami, jest umieszczony wąski występ o zaokrąglonej krawędzi, zaś na dolnej krawędzi umieszczonego po przeciwnej stronie zamknięcia węższego prostokąta są umieszczone występy, z których środkowy jest elementem prostokątnym zaś po obu jego stronach są elementy w kształcie stożków ściętych.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to pojemnik według wzoru składa się ze zbiornika i kołpaka stanowiącego zamknięcie przy czym zbiornik ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca przy czym węższe boki zbiornika są ścięte zaś dno pojemnika jest wgłębione i ma kształt owalny natomiast na bocznej ścianie zbiornika - na jego węższych bokach - znajdują się umieszczone na różnej wysokości wgłębienia, które są rozdzielone skierowanymi skośnie w dół żebrami umieszczonymi

po przeciwnych stronach zbiornika- na jego szerszych bokach i oba żebra znajdują się w zarysie ścianki bocznej zbiornika przy czym jedno z wgłębień jest zakończone skierowaną do góry półkolistą krawędzią, która przechodzi w dolną krawędź żebra zaś górna krawędź tego żebra jest jednocześnie dolną krawędzią umieszczonego powyżej drugiego wgłębienia, którego z kolei górna krawędź ma również kształt półkolisty przy czym półkolistą krawędź drugiego wgłębienia jest umieszczona powyżej półkolistej krawędzi pierwszego wgłębienia natomiast powyżej górnej krawędzi boczna ścianka zbiornika przechodzi w zamknięcie pojemnika w kształcie kołpaka który ma kształt spłaszczonego stożka ściętego, którego boczna ścianka stanowi przedłużenie ścianki bocznej pojemnika, zaś na górnej ścianie ma element prostokątny zachodzący na obie dłuższe boczne ścianki zamknięcia, przy czym na jednym szerszym elemencie o wygiętej dolnej krawędzi, pomiędzy jego bocznymi krawędziami, jest umieszczony wąski występ o zaokrąglonej krawędzi, zaś na dolnej krawędzi umieszczonego po przeciwnej stronie zamknięcia węższego prostokąta są umieszczone występy , z których środkowy jest elementem prostokątnym zaś po obu jego stronach są elementy w kształcie stożków ściętych jak to uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 7.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

**POLSERVICE Sp. z o.o.**  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370

*inż. Anna Szafrańska*  
reprezentant patentowy




FIG. 1

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafrańska  
r.eczNIK patentowy

**POLSERVICE** Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8

REGON 011891370




FIG. 2

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

*inż. Anna Szefraga*  
rzecznik patentowy

**POLSERVICE Sp. z o.o.**

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370




FIG. 3

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafruga  
r.ecznik patentowy

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370




FIG. 4

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szefraga  
rzecznik patentowy

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370




FIG. 5

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

*inż. Anna Szafruga*  
ręcznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.

01-643 Warszawa, ul. Chałubińskiego 1

REGON 011891370




FIG. 6




FIG. 7

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  
Pełnomocnik:

inż. Anna Szafruga  
rzecznik patentowy

**POLSERVICE** Sp. z o.o.  
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  
REGON 011891370