

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2292**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **21150**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2001**

(54)

Długopis

(30) Pierwszeństwo:

28.07.2000 (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SANFORD REYNOLDS SAS, Valence, (FR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Baubil Frederic, Valence, (FR)

PL Rp.2292

Rp 2292 19-06

T-53525/GR

SANFORD REYNOLDS SAS
Valence, Francja

Twórca wzoru zdobniczego : Frederic BAUBIL

Długopis

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 26 stycznia 2001r

Pierwszeństwo : 28 lipca 2000r(Francja)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest długopis.

Istotę wzoru stanowi nowa postać długopisu, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia długopis w widoku z boku, w pozycji z wysuniętym wkładem piszącym, fig.2- długopis w widoku z dołu, fig.3- długopis w widoku z przodu z wysuniętym wkładem piszącym, fig.4- długopis w widoku z drugiego boku w pozycji z wycofanym wkładem piszącym, fig.5- długopis w widoku z tyłu z wycofanym wkładem piszącym, fig.6- długopis w widoku z góry, a fig.7- długopis w widoku perspektywicznym.

Długopis według wzoru zdobniczego, obejmujący trzysegmentowy przezroczysty korpus oraz przezroczysty zaczep, charakteryzuje się tym, że segment dolny oraz segment środkowy mają kształty stożków ściętych z wklęsłymi ścianami bocznymi, a segment górny ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna ma baryłkowatą wypukłość w części górnej, zaś pomiędzy segmentem dolnym i środkowym oraz segmentem środkowym i górnym znajdują się powierzchnie stożkowate. Na powierzchni segmentu górnego, na stronie przedniej, usytuowane są dwa wklęsnięcia mające w widoku z boku zarysy trapezu, a nad wklęsnięciami położony jest wypukły zaczep, który w widoku z przodu ma zarys owalny. Ponadto zaczep ma na stronie spodniej dwa występy, z których jeden ma zarys trójkąta i wpuszczony jest w trapezowe wklęsnięcie korpusu. Wysokość środkowego segmentu jest około dwa razy większa od wysokości dolnego segmentu, a wysokość górnego segmentu jest około trzy razy większa od wysokości środkowego segmentu.

Zastrzeżenie ochronne

Długopis, obejmujący trzysegmentowy przezroczysty korpus oraz przezroczysty zaczep, znamienny tym, że segment dolny oraz segment środkowy mają kształty stożków ściętych z wklęsłymi ścianami bocznymi, a segment górny ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna ma baryłkowatą wypukłość w części górnej, zaś pomiędzy segmentem dolnym i środkowym oraz segmentem środkowym i górnym znajdują się powierzchnie stożkowate, przy czym na powierzchni segmentu górnego, na stronie przedniej, usytuowane są dwa wklęsnięcia mające w widoku z boku zarysy trapezu, a nad wklęsnięciami położony jest

wypukły zaczep, który w widoku z przodu ma zarys owalny, a ponadto zaczep ma na stronie spodniej dwa występy, z których jeden ma zarys trójkąta i wpuszczony jest w trapezowe wklęsnięcie korpusu, a ponadto wysokość środkowego segmentu jest około dwa razy większa od wysokości dolnego segmentu, a wysokość górnego segmentu jest około trzy razy większa od wysokości środkowego segmentu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

SANFORD REYNOLDS SAS

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 2



FIG. 1



FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7

SANFORD REYNOLDS SAS,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy