

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9450**

(21) Numer zgłoszenia: **7941**

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2005**

(51) Klasyfikacja:
21-01

(54)

Zestaw hamulców wylotowych do luf modeli armat i dział czołgowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„ABER” Wacław Peszko, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Peszko Wacław, Katowice, (PL)

PL 9450

Nr Rp. 9450.....

Klasa 21-01.....

Zestaw hamulców wylotowych do luf modeli armat i dział czołgowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw hamulców wylotowych do luf modeli armat i dział czołgowych, wykonany z metalu, używany w modelarstwie do samodzielnego montażu w modelach z tworzywa sztucznego, składający się z trzech hamulców.

Istotą wzoru jest nowa, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, forma plastyczna elementów zestawu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 – przedstawia hamulec wylotowy do lufy modeli niemieckich czołgów typu Tiger I późna seria produkcyjna; fig. 2 – przedstawia hamulec wylotowy do lufy modeli niemieckich czołgów typu Panther G; fig. 3 - przedstawia hamulec wylotowy do modeli niemieckich czołgów typu Tiger I wczesna seria produkcyjna.

Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego są następujące:

Hamulce wylotowe do luf modeli niemieckich czołgów typu Tiger I późna seria produkcyjna, czołgów Tiger I wczesna seria produkcyjna i czołgów typu Panther G mają kształt w widoku perspektywicznym połączonych ze sobą walca i odwróconego, ściętego stożka, przy czym walec ma średnicę mniejszą od średnicy podstawy stożka. Hamulce wylotowe mają boczne otwory chłodzące, jak uwidoczniono na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 rysunku.

**PPH „ABER”
Wacław Peszko**

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Grzegorz Bogacki




Fig.1




Fig.2




Fig.3

RZECZNIK PATENTOWY

Grzegorz Bogacki