(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202432379 U
(45)授权公告日 2012.09.12

(21)申请号 201120567862.4

(22)申请日 2011.12.30

(73)专利权人 杭州晶映电器有限公司
地址 311100 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区红丰路 516 号

(72)发明人 施崎

(74)专利代理机构 杭州中平专利事务所有限公司 33202
代理人 翟中平

(51)Int.Cl.
F21S 8/04(2006.01)
F21V 23/06(2006.01)
F21Y 101/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

插座式吸顶灯

(57)摘要

本实用新型涉及一种具有插座功能的插座式吸顶灯，它包括吸顶灯，所述吸顶灯灯罩中部设有电源插座。优点：一是电源插座的设计，满足了在特定场所下既照明，又供电；二是结构设计新颖、独特、简单、实用。



CN 202432379 U

1. 一种插座式吸顶灯，它包括吸顶灯，其特征是：所述吸顶灯灯罩中部设有电源插座。

插座式吸顶灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有插座功能的插座式吸顶灯，主要用于特定场所使用，属于节能吸顶灯制造领域。

背景技术

[0002] CN201475710U、名称“LED 节能灯泡”，包括灯头、塑料灯壳、固定环和玻璃罩，在塑料灯壳内有控制电路板，以及与控制电路板连接在一起的灯芯体，在灯芯体的四周均匀安装有直插式 LED 发光器件。其不足之处：不具有电源插座的功能，不能用于特定场合下使用。

实用新型内容

[0003] 设计目的：避免背景技术中的不足之处，设计一种外型美观，节能环保，使用寿命又长的 LED 节能灯。

[0004] 设计方案：为了实现上述实用新型的设计目的。插座式吸顶灯的设计，是本实用新型的技术特征之一。这样做的目的在于：在吸顶头的中部设有插座，既不影响吸顶照明的功能，又方便在特定场合下操作时取电。

[0005] 技术方案：一种插座式吸顶灯，它包括吸顶灯，所述吸顶灯灯罩中部设有电源插座。

[0006] 本实用新型与背景技术相比：一是电源插座的设计，满足了在特定场所下既照明，又供电；二是结构设计新颖、独特、简单、实用。

附图说明

[0007] 图 1 是插座式吸顶灯的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例 1：参照附图 1。一种插座式吸顶灯，它包括吸顶灯 1，吸顶灯 1 的制作系现有技术，所述吸顶灯 1 灯罩中部设有电源插座 2，其制作工艺系现有技术，在此不再阐述。

[0009] 需要理解到的是：上述实施例虽然对本实用新型作了比较详细的文字描述，但是这些文字描述，只是对本实用新型设计思路的简单文字描述，而不是对实用新型设计思路的限制，任何不超出本实用新型设计思路的组合、增加或修改，均落入本实用新型的保护范围内。




图 1