

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8074**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(21) Numer zgłoszenia: **6567**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2004**

(54)

Ośłona na lampę fluorescencyjną

(30) Pierwszeństwo:

18.03.2004 (EM) 147517

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kluijfhout Martinus Frans, Koudekerke, (NL);
Tange Izaak, Yerseke, (NL)**

PL 8074

T-65545/GR

Nr Rp. 8074

Klasa 26-04

Osłona na lampę fluorescencyjną

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona na lampę fluorescencyjną.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu osłony na lampę fluorescencyjną.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia osłonę na lampę fluorescencyjną w widoku perspektywicznym, fig.2- osłonę w widoku z przodu, fig.3- osłonę w widoku z tyłu, fig.4- osłonę w widoku z boku, fig.5- osłonę w widoku z drugiego boku, fig.6- osłonę w widoku z góry, a fig.7- osłonę w widoku z dołu.

Osłona na lampę fluorescencyjną według wzoru przemysłowego, obejmująca korpus i nakładkę posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt cylindra, zaś nakładka ma postać płytki o zarysie kwadratu z łukowato zaokrąglonymi narożami, przy czym obwodowa krawędź płytki jest łukowato zaokrąglona i dochodzi do krawędzi korpusu. W dwóch przeciwległych narożach pola ściany górnej

nakładki widoczne są dwa zarysy kolisty, a w następnych dwóch usytuowane są cylindryczne bolce, w których krawędź górna jest skośnie zebrana, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7