



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202950947 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 29

(21) 申请号 201220606170. 0

(22) 申请日 2012. 11. 16

(73) 专利权人 白冰

地址 150001 黑龙江省哈尔滨市香坊区香安
街 72 号

专利权人 董波

(72) 发明人 白冰 董波

(51) Int. Cl.

A61J 3/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种中药煎药壶

(57) 摘要

一种中药煎药壶,包括壶体,在壶体顶端设有壶盖,在壶体右侧设有把手,在壶体左侧设有壶嘴,在壶体内设有支架,支架上设有药篓,药篓顶端设有药篓盖,壶体内底部设有电加热元件,壶体外设有电源线,电源线与电加热元件连接,电源线中间设有温控开关,电源线末端设有电源插头。



1. 一种中药煎药壶,包括壶体(1),其特征是:在壶体(1)顶端设有壶盖(2),在壶体(1)右侧设有把手(3),在壶体(1)左侧设有壶嘴(4),在壶体(1)内设有支架(10),支架(10)上设有药篓(6),药篓(6)顶端设有药篓盖(5),壶体(1)内底部设有电加热元件(7),壶体(1)外设有电源线(11),电源线(11)与电加热元件(7)连接,电源线(11)中间设有温控开关(8),电源线(11)末端设有电源插头(9)。

一种中药煎药壶

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体地讲是一种中药煎药壶。

[0003] 背景技术：

[0004] 目前，临床上所使用的中药煎药壶即为普通的中药壶，不能过滤药渣，给医务人员增加了工作难度，更给患者带来不便。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是针对现有中药煎药壶功能不能更好的过滤药渣，而提供一种中药煎药壶。

[0007] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0008] 一种中药煎药壶，包括壶体，在壶体顶端设有壶盖，在壶体右侧设有把手，在壶体左侧设有壶嘴，在壶体内设有支架，支架上设有药篓，药篓顶端设有药篓盖，壶体内底部设有电加热元件，壶体外设有电源线，电源线与电加热元件连接，电源线中间设有温控开关，电源线末端设有电源插头。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型设计合理、操作方便，结构简单，通过温控开关的设置可以调节煎药的温度，通过在壶体上设置支架起到了固定药篓的作用，通过药篓可以起到过滤中药残渣，起到更好的煎药使患者在煎药时能更充分的煎熬中药让药效得到更充分的发挥疗效。

[0010] 附图说明：

[0011] 图 1 是一种中药煎药壶的结构示意图：

[0012] 附图标记说明：1、壶体，2、壶盖，3、把手，4、壶嘴，5、药篓盖，6、药篓，7、电加热元件，8、温控开关，9、电源插头，10、支架，11、电源线。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 一种中药煎药壶，包括壶体(1)，其特征是：在壶体(1)顶端设有壶盖(2)，在壶体(1)右侧设有把手(3)，在壶体(1)左侧设有壶嘴(4)，在壶体(1)内设有支架(10)，支架(10)上设有药篓(6)，药篓(6)顶端设有药篓盖(5)，壶体(1)内底部设有电加热元件(7)，壶体(1)外设有电源线(11)，电源线(11)与电加热元件(7)连接，电源线(11)中间设有温控开关(8)，电源线(11)末端设有电源插头(9)，通过温控开关(8)的设置可以调节煎药的温度，通过在壶体上(1)设置支架(10)起到了固定药篓(6)的作用，通过药篓(6)可以起到过滤中药残渣，起到更好的煎药使患者在煎药时能更充分的煎熬中药让药效得到更充分的发挥疗效。




图 1