

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19)

PL

(11)

60676

(13)

Y1

(21)

Numer zgłoszenia: **109980**

(51)

Intcl⁷:**A47B 96/20****A47B 13/08**

(22)

Data zgłoszenia: **23.08.1999**

(54)

Płyta wierzchnia meblowa

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

26.02.2001 BUP 05/01

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Rogowski Grzegorz, Wągrowiec, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/04

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Grzegorz Rogowski, Wągrowiec, PL

(57)

PL 60676 Y1

Płyta wierzchnia meblowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest płyta wierzchnia meblowa, zwłaszcza mebli hotelowych, biurowych, sklepowych.

Znane są płyty wierzchnie meblowe wykonane z materiałów drewnopochodnych, których krawędzie są wzmocnione listwą z tworzyw sztucznych. Listwa posiada na całej swojej długości występ i ma kształt litery „T”. Występ listwy wpuszczony jest w rowek znajdujący się na czole płyty. Listwa pokrywa całą powierzchnię czołową płyty. Znane jest również rozwiązanie, w którym listwa z tworzywa sztucznego pokrywa powierzchnię czołową płyty oraz zachodzi wąską wstęgą na górną powierzchnię płyty.

Płyta wierzchnia meblowa według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że w narożniku ma wybranie w kształcie litery „L”. W wybraniu tym osadzony jest kształtownik mający w przekroju poprzecznym kształt prostokąta z zaokrągloną narożnikową powierzchnią. Kształtownik jest przyklejony do płyty wierzchniej meblowej.

Płytę wierzchnią meblową według wzoru użytkowego cechuje znaczna trwałość i odporność na uderzenia krawędzi narożnikowej wykonanej z tworzywa sztucznego. W przypadku uszkodzenia tej krawędzi istnieje możliwość jej szybkiej naprawy i przywrócenia początkowego wyglądu przez zeszlifowanie warstwy uszkodzonej powierzchni. Rozwiązanie według wzoru użytkowego umożliwia uzyskanie wzmocnionej krawędzi narożnikowej prostoliniowej, jak również krzywoliniowej o dowolnym kształcie.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym płytę wierzchnią w przekroju poprzecznym.

Płyta wierzchnia meblowa wykonana z materiału drewnopochodnego ma w narożniku wybranie 1 w kształcie litery „L”, w którym zamocowany jest za pomocą warstwy kleju 2 kształtownik 3 z tworzywa sztucznego. Kształtownik 3 ma w przekroju poprzecznym postać prostokąta, korzystnie kwadratu i posiada zaokrągloną łagodnym łukiem narożnikową powierzchnię 4.

Powierzchnie płyty z materiału drewnopochodnego mogą być pokryte okleiną meblową laminowaną lub innym materiałem.

ROGO System
P. P. U. H.

Grzegorz Rogowski
62-100 WĄGROWIEC, ul. Rogozińska 57a
tel./fax (067) 62-22-92
NIP 766-000-74-37, REGON 570009620



60676
109980
5

Zastrzeżenie ochronne

Płyta wierzchnia meblowa wykonana z materiału drewnopodobnego, znamienna tym, że w narożniku ma wybranie (1) w kształcie litery „L”, w którym zamocowany jest za pomocą warstwy kleju (2) kształtownik (3) z tworzywa sztucznego mający w przekroju poprzecznym kształt prostokąta z zaokrągloną narożnikową powierzchnią (4).

MEBL-System
P. P. U. R.



Grzegorz Rogowski
62-100 WĄGROWIEC, ul. Rogozińska 57a
tel./fax (067) 62-22-92
NIP 766-000-74-37, REGON 576009620



Ru 60676

109980

6



Grzegorz Rogowski
50-100 WĄGROWIEC, ul. Halajskich 57c
tel./fax (067) 52-22-91
NIF 766-000-74-37, KRS 00005626

Grzegorz Rogowski