

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. April 2006 (06.04.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/034992 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A61Q 17/04 (2006.01) *A61K 8/06* (2006.01)
A61K 8/37 (2006.01) *A61K 8/49* (2006.01)

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/054755

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. September 2005 (22.09.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

10 2004 047 285.8
27. September 2004 (27.09.2004) DE

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).



(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BEIERSDORF AG [DE/DE]; Unnastrasse 48, 20253 Hamburg (DE).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GRUNDT, Wiebke [DE/DE]; Tornquiststrasse 44, 20259 Hamburg (DE). SKUBSCH, Kerstin [DE/DE]; Hermanstrasse 30, 25421 Pinneberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

WO 2006/034992 A1

(54) Title: COSMETIC SUNSCREEN EMULSIONS CONTAINING ORGANIC MICROPIGMENTS

(54) Bezeichnung: ORGANISCHE MIKROPIGMENTE ENTHALTENDE KOSMETISCHE LICHTSCHUTZEMULSIONEN

(57) Abstract: Disclosed is a cosmetic O/W emulsion containing a) glyceryl stearate citrate, b) one or several emulsifiers having an HLB value of less than 8, c) organic sunscreen pigments.

(57) Zusammenfassung: Kosmetische O/W-Emulsion enthaltend a) Glycerylstearatcitrat, b) einen oder mehrere Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8, c) organische Lichtschutzfilterpigmente.

Beiersdorf Aktiengesellschaft
Hamburg

5

Beschreibung

Organische Mikropigmente enthaltende kosmetische Lichtschutzemulsion

Die vorliegende Erfindung betrifft eine kosmetische O/W-Emulsion enthaltend ein O/W-
10 Emulgatorsystem, einen oder mehrere Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 und
partikuläre organische Lichtschutzfilterpigmente.

Der Trend weg von der vornehmen Blässe hin zur „gesunden, sportlich braunen Haut“ ist seit
Jahren ungebrochen. Um diese zu erzielen setzen die Menschen ihre Haut der
15 Sonnenstrahlung aus, da diese eine Pigmentbildung im Sinne einer Melaninbildung
hervorruft. Die ultraviolette Strahlung des Sonnenlichtes hat jedoch auch eine schädigende
Wirkung auf die Haut. Neben der akuten Schädigung (Sonnenbrand) treten Langzeitschäden
wie ein erhöhtes Risiko an Hautkrebs zu erkennen bei übermäßiger Bestrahlung mit Licht
aus dem UVB-Bereich (Wellenlänge: 280-320 nm) auf. Die übermäßige Einwirkung der UVB-
20 und UVA-Strahlung (Wellenlänge: 320-400 nm) führt darüber hinaus zu einer Schwächung
der elastischen und kollagenen Fasern des Bindegewebes. Dies führt zu zahlreichen
phototoxischen und photoallergischen Reaktionen und hat eine vorzeitige Hautalterung zur
Folge.

25 Zum Schutz der Haut wurden daher eine Reihe von Lichtschutzfiltersubstanzen entwickelt,
die in kosmetischen Zubereitungen eingesetzt werden können. Diese UVA- und UVB-Filter
sind in den meisten Industrieländern in Form von Positivlisten wie der Anlage 7 der
deutschen Kosmetikverordnung zusammengefasst.

30 Eine besondere Form von UV-Lichtschutzfiltersubstanzen stellen die Mikropigmente dar. Die
UV-Schutzwirkung der Mikropigmente beruht auf den physikalischen Effekten der Reflexion
und Lichtstreuung. In kosmetischen Zubereitungen werden als Mikropigmente fast
ausschließlich anorganische Mikropigmente aus Titandioxid, Zinkoxid oder Mischoxiden mit
zum Beispiel Eisenoxiden eingesetzt.

Die Vorteile von Mikropigmenten als UV-Filtersubstanz in kosmetischen Zubereitungen liegen vor allem darin begründet, dass die Pigmente im Gegensatz zu gelöst oder flüssig vorliegenden, nicht in die Haut penetrieren. Das Auftreten von allergischen Reaktionen ist
5 damit ausgeschlossen.

Nachteilig am Stande der Technik ist jedoch der Umstand, dass Mikropigmente nur schwer stabil in kosmetische Zubereitungen einzuarbeiten sind. Da die Mikropigmente mit Dispergierhilfsmitteln versehen sind, verändert sich die Emulsion. Die Lagerstabilität ist also
10 gering. Besonders instabil sind dabei Öl-in-Wasser-Emulsionen (O/W-Emulsionen) auf der Basis des Emulgators Glycerylstearatcitrat. In derartige Zubereitungen lassen sich nach dem Stande der Technik keine organischen Lichtschutzfilterpigmente lager-, temperatur- und transportstabil einarbeiten. O/W-Emulsionen auf der Basis von Glycerylstearatcitrat weisen jedoch besonders vorteilhafte kosmetische Eigenschaften wie beispielsweise ein
15 angenehmes Hautgefühl auf.

Es war daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Probleme des Standes der Technik zu beseitigen und O/W-Emulsionen auf der Basis des Emulgators Glycerylsteratcitrat zu entwickeln, in welche sich organische Lichtschutzfilterpigmente stabil
20 einarbeiten lassen. Die Formulierungen sollten ferner bei Ihrer Anwendung auf der Haut ein über einen längeren Anwendungszeitraum stabiles Absorptionsspektrum mit einer ausgewogenen UV-A/UV-B-Absorptionsbalance aufweisen.

Überraschend gelöst werden die Aufgaben durch eine kosmetische O/W-Emulsion
25 enthaltend

- a) Glycerylstearatcitrat,
- b) einen oder mehrere Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8,
- c) organische Lichtschutzfilterpigmente.

30 Überraschend gelöst werden die Aufgaben ferner durch die Verwendung von einem oder mehreren Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 zur Stabilisierung partikulärer organischer Lichtschutzfilter. Diese Verwendung war insbesondere überraschend für O/W-Emulsionen.

Erfindungsgemäß vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung das O/W-Emulgatorsystem in einer Konzentration von 0,5 bis 7 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.

- 5 Glycerylstearatcitrat, (2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure-1,2,3-propantriolmonoctadecanoat, INCI Glyceryl Stearate Citrate, CAS 39175-72-9) ist der Citronensäureester des Glycerylstearat und u.a. unter der Bezeichnung Imwitor 370 bei der Firma Sasol im Handel erhältlich. Glycerylstearatcitrat ist das erfindungsgemäß bevorzugte O/W-Emulgatorsystem.
- 10 Erfindungsgemäß vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung Glycerylstearatcitrat in einer Konzentration von 0,5 bis 5 Gewichts-% und bevorzugt in einer Konzentration von 0,5 bis 3,0 Gewichts-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.
- 15 Es ist erfindungsgemäß von Vorteil, wenn die erfindungsgemäße Zubereitung einen oder mehrere Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 in einer Gesamtkonzentration von 0,1 bis 3 Gewichts-% und erfindungsgemäß bevorzugt in einer Konzentration von 0,3 bis 1,5 Gewichts-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.
- 20 Erfindungsgemäß bevorzugt werden Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner/gleich 6 , wie z.B. Sorbitanisosterarat (z.B. Arlacel 60, Uniquema), Cetyltrimethiconcopolyol (z.B. Abil EM 90, Goldschmidt), Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearat (Dehymuls PGPH, Cognis) eingesetzt.
- 25 Es ist erfindungsgemäß bevorzugt, wenn das Gewichtsverhältnis von O/W Emulgator zur Gesamtmenge an Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 von 1 : 1 bis 20 : 1 und besonders bevorzugt, wenn das Gewichtsverhältnis von Glycerylstearatcitrat zur Gesamtmenge an Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 von 1,5 :1 bis 8 : 1 beträgt.
- 30 Es ist erfindungsgemäß von Vorteil, wenn die erfindungsgemäße Zubereitung organische Lichtschutzfilterpigmente in einer Gesamtkonzentration von 0,1 bis 30 Gewichts-% und erfindungsgemäß bevorzugt organische Lichtschutzfilterpigmente in einer Konzentration von 0,5 bis 15 Gewichts-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.

Erfindungsgemäß bevorzugte partikuläre organische Lichtschutzfilter werden gewählt aus der Gruppe 2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin und 2,4,6-Tris-(terphenyl)-1,3,5-triazin. Erfindungsgemäß besonders bevorzugt ist dabei das 2,4,6-Tribiphenyl-4-yl-1,3,5-triazin.

5

Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind dadurch gekennzeichnet, dass die erfindungsgemäße Zubereitung einen oder mehrere Dispergiermittel enthält. Als Dispergierhilfe/Dispergiermittel sind z. B C8-C16 Alkylpolyglucosid und amphiphile Polymere wie sind in EP 1093796 B1 beschrieben sind, erfindungsgemäß vorteilhaft einsetzbar.

10

Erfindungsgemäß bevorzugt werden dabei ein oder mehrere Dispergiermittel gewählt aus der Gruppe der Alkylpolyglycoside, Xanthangummi.

15

Es ist erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn die Zubereitung oder Verwendung gemäß der vorliegenden Erfindung, weitere UV-Filtersubstanzen enthält.

20

Ferner kann die erfindungsgemäße Zubereitung vorteilhaft UV-Lichtschutzfiltersubstanzen auf der Basis anorganischer Pigmente enthalten. Bevorzugte anorganische Pigmente sind Metalloxide und/oder andere in Wasser schwerlösliche oder unlösliche Metallverbindungen, insbesondere Oxide des Titans (TiO_2), Zinks (ZnO), Eisens (z. B. Fe_2O_3), Zirkoniums (ZrO_2), Siliciums (SiO_2), Mangans (z. B. MnO), Aluminiums (Al_2O_3), Cers (z. B. Ce_2O_3), Mischoxide der entsprechenden Metalle sowie Abmischungen aus solchen Oxiden sowie das Sulfat des Bariums ($BaSO_4$).

25

Die Pigmente können vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung auch in Form kommerziell erhältlicher öliger oder wässriger Vordispersionen zur Anwendung kommen. Diesen Vordispersionen können vorteilhaft Dispergierhilfsmittel und/oder Solubilisationsvermittler zugesetzt sein.

30

Die Pigmente können erfindungsgemäß vorteilhaft oberflächlich behandelt („gecoatet“) sein, wobei beispielsweise ein hydrophiler, amphiphiler oder hydrophober Charakter gebildet werden bzw. erhalten bleiben soll. Diese Oberflächenbehandlung kann darin bestehen, dass die Pigmente nach an sich bekannten Verfahren mit einer dünnen hydrophilen und/oder hydrophoben anorganischen und/oder organischen Schicht versehen werden. Die verschiedenen

Oberflächenbeschichtungen können im Sinne der vorliegenden Erfindung auch Wasser enthalten.

Anorganische Oberflächenbeschichtungen im Sinne der vorliegenden Erfindung können bestehen aus Aluminiumoxid (Al_2O_3), Aluminiumhydroxid $Al(OH)_3$, bzw. Aluminiumoxidhydrat (auch: Alumina, CAS-Nr.: 1333-84-2), Natriumhexametaphosphat $(NaPO_3)_6$, Natriummetaphosphat $(NaPO_3)_n$, Siliciumdioxid (SiO_2) (auch: Silica, CAS-Nr.: 7631-86-9), Bariumsulfat ($BaSO_4$) oder Eisenoxid (Fe_2O_3). Diese anorganischen Oberflächenbeschichtungen können allein, in Kombination und/oder in Kombination mit organischen Beschichtungsmaterialien vorkommen.

Organische Oberflächenbeschichtungen im Sinne der vorliegenden Erfindung können bestehen aus pflanzlichem oder tierischem Aluminiumstearat, pflanzlicher oder tierischer Stearinäure, Laurinsäure, Dimethylpolysiloxan (auch: Dimethicone), Methylpolysiloxan (Methicone), Simethicone (einem Gemisch aus Dimethylpolysiloxan mit einer durchschnittlichen Kettenlänge von 200 bis 350 Dimethylsiloxan-Einheiten und Silicagel) oder Alginäure. Diese organischen Oberflächenbeschichtungen können allein, in Kombination und/oder in Kombination mit anorganischen Beschichtungsmaterialien vorkommen.

Die Titandioxid- Pigmente können sowohl in der Kristallmodifikation Rutil als auch Anatas vorliegen und können im Sinne der vorliegenden Erfindung vorteilhaft oberflächlich behandelt („gecoatet“) sein, wobei beispielsweise ein hydrophiler, amphiphiler oder hydrophober Charakter gebildet werden bzw. erhalten bleiben soll. Diese Oberflächenbehandlung kann darin bestehen, dass die Pigmente nach an sich bekannten Verfahren mit einer dünnen hydrophilen und/oder hydrophoben anorganischen und/oder organischen Schicht versehen werden. Die verschiedenen Oberflächenbeschichtung können im Sinne der vorliegenden Erfindung auch Wasser enthalten.

Beschriebene beschichtete und unbeschichtete Titandioxide können im Sinne vorliegender Erfindung auch in Form kommerziell erhältlicher öliger oder wässriger Vordispersionen zur Anwendung kommen. Diesen Vordispersionen können vorteilhaft Dispergierhilfsmittel und/oder Solubilisationsvermittler zugesetzt sein.

Die erfindungsgemäßen Titandioxide zeichnen sich durch eine Primärpartikelgröße zwischen 10 nm bis 200 nm aus, wobei Partikelgrößen von 10 nm bis 100 nm erfindungsgemäß bevorzugt sind.

Handelsname	Coating	zusätzliche Bestandteile der Vordispersion	Hersteller
MT-100TV	Aluminiumhydroxid Stearinsäure	-	Tayca Corporation
MT-100Z	Aluminiumhydroxid Stearinsäure	-	Tayca Corporation
MT-100F	Stearinsäure Eisenoxid	-	Tayca Corporation
MT-500SAS	Alumina, Silica Silikon	-	Tayca Corporation
MT-100AQ	Silica Aluminiumhydroxid Alginsäure	-	Tayca Corporation
Eusolex T-2000	Alumina Simethicone	-	Merck KgaA
Eusolex TS	Alumina, Stearinsäure	-	Merck KgaA
Eusolex T-AVO	Silica		Merck KgaA
Titandioxid P25	None	-	Degussa
Titandioxid T805 (Uvinul TiO ₂)	Octyltrimethylsilan	-	Degussa
UV-Titan X170	Alumina Dimethicone	-	Kemira
UV-Titan X161	Alumina, Silica Stearinsäure	-	Kemira
Tioveil AQ 10PG	Alumina Silica	Wasser Propylenglycol	Solaveil Uniquema

Mirasun TW 60	Alumina Silica	Wasser	Rhone-Poulenc
Titandioxid T-817 (Eisen/TitanMischoxid)	Eisenoxid		Degussa

Im Sinne der vorliegenden Erfindung sind besonders bevorzugte Titandioxide das MT-100 Z und MT-100 TV von Tayca Corporation, Eusolex T-2000 und Eusolex T-AVO von Merck und das Titandioxid T 805 von Degussa und das Eisen/Titanmischoxid Titandioxid T817 von

5 Degussa.

Zinkoxide können im Sinne der vorliegenden Erfindung auch in Form kommerziell erhältlicher öliger oder wässriger Vordispersionen zur Anwendung kommen. Erfindungsgemäß geeignete Zinkoxidpartikel und Vordispersionen von Zinkoxidpartikeln zeichnen sich durch eine

10 Primärpartikelgröße von < 300 nm aus und sind unter folgenden Handelsbezeichnungen bei den aufgeführten Firmen erhältlich:

Handelsname	Coating	Hersteller
Z- Cote HP1	2% Dimethicone	BASF
Z- Cote	/	BASF
ZnO NDM	5% Dimethicone	H&R
MZ 707M	7% Dimethicone	M. Tayca Corp.
Nanox 500	/	Elementis
ZnO Neutral	/	H&R

Besonderes bevorzugte Zinkoxide im Sinne der Erfindung sind das Z-Cote HP1 von der

15 Firma BASF und das Zinkoxid NDM von der Firma Haarmann & Reimer.

Vorteilhafte weitere UV-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise die im folgenden genannten, welche in der Wasser- und/oder der Ölphase vorliegen können.

Vorteilhafte bei Raumtemperatur flüssige UV-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Homomenthylsalicylat (INCI: Homosalate), 2-Ethylhexyl-2-hydroxybenzoat (2-Ethylhexylsalicylat, Octylsalicylat, INCI: Octyl Salicylate), 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat (INCI: Octocrylene) und Ester der Zimtsäure, vorzugsweise 4-Methoxyzimtsäure(2-


5 ethylhexyl)ester (2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat, INCI: Octyl Methoxycinnamate) und 4-Methoxyzimtsäureisopentylester (Isopentyl-4-methoxycinnamat, INCI: Isoamyl p-Methoxycinnamate), 3-(4-(2,2-bis Ethoxycarbonylvinyl)-phenoxy)propenyl-methoxysiloxan / Dimethylsiloxan – Copolymer welches beispielsweise unter der Handelsbezeichnung Parsol® SLX bei Hoffmann La Roche erhältlich ist.

10

Vorteilhafte UV-A-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Dibenzoylmethanderivate, insbesondere das 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxydibenzoylmethan (CAS-Nr. 70356-09-1), welches von Givaudan unter der Marke Parsol® 1789 und von Merck unter der Handelsbezeichnung Eusolex® 9020 verkauft wird.

15

Weitere vorteilhafte UV-A-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Hydroxybenzophenone, welche sich durch die folgende Strukturformel auszeichnen:



20


worin

R¹ und R² unabhängig voneinander Wasserstoff, C₁-C₂₀-Alkyl, C₃-C₁₀-Cycloalkyl oder C₃-C₁₀-Cycloalkenyl bedeuten, wobei die Substituenten R¹ und R² gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen 5- oder 6-Ring bilden können und

25 R³ einen C₁-C₂₀-Alkyl Rest bedeutet.

Ein besonders vorteilhaftes Hydroxybenzophenon im Sinne der vorliegenden Erfindung ist das 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)-benzoësäurehexylester (auch: Aminobenzophenon), welches sich durch folgende Struktur auszeichnet:

10



und unter dem Uvinul A Plus bei der Fa. BASF erhältlich ist.

Vorteilhafte weitere UV-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind sulfo-

5 nierte, wasserlösliche UV-Filter, wie z. B.:

- Phenyl-1,4-bis-(2-benzimidazyl)-3,3'-5,5'-tetrasulfonsäure und ihre Salze, besonders die entsprechenden Natrium-, Kalium- oder Triethanolammonium-Salze, insbesondere das Phenyl-1,4-bis-(2-benzimidazyl)-3,3'-5,5'-tetrasulfonsäure-bis-natriumsalz mit der INCI-Bezeichnung Bisimidazylate (CAS-Nr.: 180898-37-7), welches beispielsweise unter der Handelsbezeichnung Neo Heliopan AP bei Haarmann & Reimer erhältlich ist;
- Salze der 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure, wie ihr Natrium-, Kalium- oder ihr Triethanolammonium-Salz sowie die Sulfonsäure selbst mit der INCI Bezeichnung Phenylbenzimidazole Sulfonsäure (CAS.-Nr. 27503-81-7), welches beispielsweise unter der Handelsbezeichnung Eusolex 232 bei Merck oder unter Neo Heliopan Hydro bei Haarmann & Reimer erhältlich ist;
- 1,4-di(2-oxo-10-Sulfo-3-bornylidenmethyl)-Benzol (auch: 3,3'-(1,4-Phenylendimethylene)-bis-(7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo-[2.2.1]hept-1-ylmethan Sulfonsäure) und dessen Salze (besonders die entsprechenden 10-Sulfato-verbindingen, insbesondere das entsprechende Natrium-, Kalium- oder Triethanolammonium-Salz), das auch als Benzol-1,4-di(2-oxo-3-bornylidenmethyl-10-sulfonsäure) bezeichnet wird. Benzol-1,4-di(2-oxo-3-bornylidenmethyl-10-sulfonsäure) hat die INCI-Bezeichnung Terephthalidene Dicamphor Sulfonsäure (CAS.-Nr.: 90457-82-2) und ist beispielsweise unter dem Handelsnamen Mexoryl SX von der Fa. Chimex erhältlich;
- Sulfonsäure-Derivate des 3-Benzylidencamphers, wie z. B. 4-(2-Oxo-3-bornylidenmethyl)-benzolsulfonsäure, 2-Methyl-5-(2-oxo-3-bornylidenmethyl)sulfonsäure und deren Salze.

Vorteilhafte UV-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind ferner sogenannte Breitbandfilter, d.h. Filtersubstanzen, die sowohl UV-A- als auch UV-B-Strahlung absorbieren.

Ein vorteilhafter Breitbandfilter im Sinne der vorliegenden Erfindung ist auch das 2,2'-Methylen-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol), welches unter der Handelsbezeichnung Tinosorb® M bei der CIBA-Chemikalien GmbH erhältlich ist.

- 5 Vorteilhafter Breitbandfilter im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ferner das 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]-phenol (CAS-Nr.: 155633-54-8) mit der INCI-Bezeichnung Drometrizole Trisiloxane.
- 10 Die weiteren UV-Filtersubstanzen können öllöslich oder wasserlöslich sein. Vorteilhafte öllösliche Filtersubstanzen sind z. B.:
 - 3-Benzylidencampher-Derivate, vorzugsweise 3-(4-Methylbenzyliden)campher, 3-Benzylidencampher;
 - 4-Aminobenzoësäure-Derivate, vorzugsweise 4-(Dimethylamino)-benzoësäure(2-ethylhexyl)ester, 4-(Dimethylamino)benzoësäureamylester;
 - 15 • Ester der Benzalmalonsäure, vorzugsweise 4-Methoxybenzalmalonsäuredi(2-ethylhexyl)ester;
 - Ester der Zimtsäure, vorzugsweise 4-Methoxyzimtsäure(2-ethylhexyl)ester, 4-Methoxyzimtsäureisopentylester;
- 20 • Derivate des Benzophenons, vorzugsweise 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenon, 2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon sowie • an Polymere gebundene UV-Filter,
- 25 • Homomenthylsalicylat (INCI: Homosalate) und • 2-Ethylhexyl-2-hydroxybenzoat (2-Ethylhexylsalicylat, Octylsalicylat, INCI: Octyl Salicylate).

Besonders vorteilhafte UV-Filtersubstanzen sind:

- Phenyl-1,4-bis-(2-benzimidazyl)-3,3'-5,5'-tetrasulfonsäure-bis-natriumsalz (INCI: Bisimidazylate, Handelsname: Neoheliopan AP),
- 30 • 2,4-bis-[5-1(dimethylpropyl)benzoxazol-2-yl-(4-phenyl)-imino]-6-(2-ethylhexyl)-imino-1,3,5-triazin mit der (CAS Nr. 288254-16-0, erhältlich bei 3V Sigma unter der Handelsbezeichnung Uvasorb® K2A) in gelöster Form,
- Dioctylbutylamidotriazon (INCI: Diethylhexyl Butamido Triazole, Handelsname: Uvasorb HEB),

- 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)-benzoësäurehexylester (auch: Aminobenzophenon) (INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat, Handelsname: Uvinul A plus),
- (3Z)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (INCI: 4-Methylbenzylidene Campher, Handelsname: Eusolex 6300),
- 5 • 2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylat (INCI: Octocrylene, Handelsname: Uvinul N-539),
- Benzol-1,4-di(2-oxo-3-bornylidenmethyl-10-sulfonsäure) (INCI: Terephthalidene Dicampher Sulfonsäure, Handelsname: Mexoryl SX),
- 10 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl]-phenol (INCI: Drometrizole Trisiloxane, Handelsname: Mexoryl XL).
- Titandioxide

Ganz besonders vorteilhafte UV-Filtersubstanzen im Sinne der vorliegenden Erfindung sind:

- 15 • 2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamat (INCI: Octyl Methoxycinnamat, Handelsname: Parsol MCX),
- 4-(tert.-Butyl)-4'-methoxydibenzoylmethan (INCI: Butylmethoxydibenzoylmethan, Handelsname: Parsol 1789),
- 20 • Salze der 2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonsäure, wie ihr Natrium-, Kalium- oder ihr Triethanolammonium-Salz sowie die Sulfonsäure selbst mit der INCI Bezeichnung Phenylbenzimidazole Sulfonsäure (Handelsname: Eusolex 232).
- 2,4-Bis-{{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin (INCI: Aniso Triazin, erhältlich unter dem Handelsnamen Tinosorb S) in gelöster Form,
- 25 • 4,4',4''-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriamino)-tris-benzoësäure-tris(2-ethylhexylester) (auch: 2,4,6-Tris-[anilino-(p-carbo-2'-ethyl-1'-hexyloxy)]-1,3,5-triazin (INCI: Octyl Triazone), welches von der BASF Aktiengesellschaft unter der Warenbezeichnung UVINUL® T 150 vertrieben wird) in gelöster Form,
- Dioctylbutylamidotriazon (INCI: Diethylhexyl Butamido Triazone, Handelsname: Uvasorb HEB).

30

Diese zusätzlichen UV-Filtersubstanzen können erfindungsgemäß vorteilhaft in einer Gesamtkonzentration von 0,01 bis 20 Gewichts-% und erfindungsgemäß bevorzugt in einer Gesamtkonzentration von 0,5 bis 15 Gewichts-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung in dieser enthalten sein.

Die Ölphase der erfindungsgemäßen Zubereitungen wird vorteilhaft gewählt aus der Gruppe der polaren Lipide mit einer Polarität $\leq 35 \text{ mN/m}$ Besonders vorteilhafte Lipide im Sinne der vorliegenden Erfindung sind alle nativen Lipide, wie z. B. Olivenöl, Sonnenblumenöl, Sojaöl,

- 5 Erdnußöl, Rapsöl, Mandelöl, Palmöl, Kokosöl, Rizinusöl, Weizenkeimöl, Traubenkernöl, Distelöl, Nachtkerzenöl, Macadamianußöl, Maiskeimöl, Avocadoöl und dergleichen sowie die im folgenden aufgelisteten.

Hersteller	Handelsname	INCI-Name	Polarität mN/m
Cognis	Cetiol OE	Dicaprylylcarbonat	31,7
Cognis	Cetiol CC	Dicaprylylether	30,9
Stearinerie Dubois Fils	DUB VCI 10	Isodecyl Neopentanoate	29,9
Lipo Chemicals Inc	Liponate TDTM	Tridecyl Trimellitate	27,2
Wacker	Wacker AK 100	Dimethicone	26,9
Henkel Cognis	Eutanol G	Octyldodecanol	24,8
	Macadamia Nut Oil		22,1
Bayer AG, Dow Corning	Silikonöl VP 1120	Phenyl Trimethicone	22,7
Henkel Cognis	Isopropylstearat	Isopropyl Stearate	21,9
WITCO, Goldschmidt	Finsolv TN	C12-15 Alkyl Benzoate	21,8
Dr. Straetmans	Dermofeel BGC	Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprante	21,5
Unichema Huels	Miglyol 812	Caprylic/Capric Triglyceride	21,3
Henkel Cognis	Cetiol B	Dibutyl Adipate	14,3
Condea Augusta S.P.A.	Cosmacol ELI	C12-13 Alkyl Lactate	8,8
Condea Augusta S.P.A.	Cosmacol ETI	Di-C12/13 Alkyl Tartrate	7,1
Henkel Cognis	Myritol 331	Cocoglycerides	5,1
Symrise	Corapan TQ	Diethylhexylnaphthalat	n.b.
ISP	X-Tend 226	2-Phenylethylbenzoat	n.b.
Ajinomoto	Eldew SL 205	Isopropyl Lauroyl Sarcosinate	n.b.

- 10 Von den Kohlenwasserstoffen sind insbesondere Paraffinöl sowie weitere hydrierte Polyolefine wie hydriertes Polyisobutene, Squalan und Squalen vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung zu verwenden.

Die Gehalt der Lipide wird vorteilhaft kleiner als 50 Gew.-% gewählt, bevorzugt zwischen 1 und 40 Gew.-%, insbesondere bevorzugt zwischen 5 und 15 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

- 5 Falls die Lipidphase öllösliche UV-Filtersubstanzen enthält, ist es vorteilhaft den Gehalt der Lipidphase kleiner als 80 Gew.-% zu wählen, bevorzugt zwischen 1 und 40 Gew.-%, insbesondere bevorzugt zwischen 5 und 30 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.
- 10 Es kann gegebenenfalls vorteilhaft sein, wenngleich es nicht zwingend ist, wenn die Ölphase der Zubereitungen im Sinne der vorliegenden Erfindung auch unpolare Lipide enthält.

Die Wasserphase der erfindungsgemäßen Zubereitungen kann vorteilhaft übliche kosmetische Hilfsstoffe enthalten, wie beispielsweise Alkohole, insbesondere solche niedriger C-Zahl, vorzugsweise Ethanol und/oder Isopropanol, Diole oder Polyole niedriger C-Zahl sowie deren Ether, vorzugsweise Propylenglykol, Glycerin, Ethylenglykol, Propandiol, Ethylenglykolmonoethyl- oder -monobutylether, Propylenglykolmonomethyl-, -monoethyl- oder -monobutylether, Diethylenglykolmonomethyl- oder -monoethylether und analoge Produkte, Polymere, Schaumstabilisatoren, Elektrolyte, Selbstbräuner sowie insbesondere ein oder mehrere Verdickungsmittel, welches oder welche vorteilhaft gewählt werden können aus der Gruppe Siliciumdioxid, Aluminiumsilikate, Polysaccharide bzw. deren Derivate, z. B. Hyaluronsäure, Xanthangummi, Hydroxypropylmethylcellulose, besonders vorteilhaft aus der Gruppe der Polyacrylate, bevorzugt ein Polyacrylat aus der Gruppe der sogenannten Carbopole, beispielsweise Carbopole der Typen 980, 981, 1382, 2984, 5984, jeweils einzeln oder in Kombination. Weitere erfindungsgemäß besonders vorteilhafte Verdickungsmittel sind Permulen TR 1, TR 2, Carbopol 1328, Aristoflex AVC.

Die erfindungsgemäßen kosmetischen Zubereitungen können wie üblich zusammengesetzt sein. Besonders vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Zubereitungen zur Pflege der Haut: sie können dem kosmetischen Lichtschutz, ferner zur Reinigung oder Pflege der Haut und/oder der Haare und als Schminkprodukt in der dekorativen Kosmetik dienen. Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung besteht in After-Sun-Produkten.

Entsprechend ihrem Aufbau können kosmetische Zusammensetzungen im Sinne der vorliegenden Erfindung, beispielsweise verwendet werden als Hautschutzcrème, Tages- oder Nachtcrème usw. Es ist gegebenenfalls möglich und vorteilhaft, die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen als Grundlage für pharmazeutische Formulierungen zu verwenden.

5

Erfindungsgemäß vorteilhaft können die erfindungsgemäßen Zubereitungen in Form einer Lotion, insbesondere in Form einer sprühbaren Lotion vorliegen. Neben der Anwendungsform eines Sprays kann die erfindungsgemäße Zubereitung auch zur Tränkung eines Tuches verwendet werden.

10

Es ist auch vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung, kosmetische Zubereitungen zu erstellen, deren hauptsächlicher Zweck nicht der Schutz vor Sonnenlicht ist, die aber dennoch einen Gehalt an UV-Schutzsubstanzen enthalten. So werden z. B. in Tagescrèmes oder Makeup-Produkten gewöhnlich UV-A- bzw. UV-B-Filtersubstanzen eingearbeitet. Auch stellen UV-Schutzsubstanzen, ebenso wie Antioxidantien und, gewünschtenfalls, Konservierungsstoffe, einen wirksamen Schutz der Zubereitungen selbst gegen Verderb dar. Günstig sind ferner kosmetische Zubereitungen, die in der Form eines Sonnenschutzmittels vorliegen.

20 Zur Anwendung werden die erfindungsgemäßen kosmetischen Zubereitungen in der für Kosmetika üblichen Weise auf die Haut und/oder die Haare in ausreichender Menge aufgebracht.

Die kosmetischen Zubereitungen gemäß der Erfindung können kosmetische Hilfsstoffe enthalten, wie sie üblicherweise in solchen Zubereitungen verwendet werden, z. B. Konservierungsmittel, Konservierungshelfer, Komplexbildner, Bakterizide, Parfüme, Substanzen zum Verhindern oder Steigern des Schäumens, Farbstoffe, Pigmente, die eine färbende Wirkung haben, Verdickungsmittel, anfeuchtende und/oder feuchthaltende Substanzen, Füllstoffe, die das Hautgefühl verbessern, Fette, Öle, Wachse oder andere übliche Bestandteile einer kosmetischen Formulierung wie Alkohole, Polyole, Polymere, Schaumstabilisatoren, Elektrolyte, organische Lösungsmittel oder Silikonderivate.

Vorteilhafte Konservierungsmittel im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise Formaldehydabspalter (wie z. B. DMDM Hydantoin, welches beispielsweise unter der

Handelsbezeichnung Glydant™ von der Fa. Lonza erhältlich ist), Iodopropylbutylcarbamate (z. B. die unter den Handelsbezeichnungen Glycacil-L, Glycacil-S von der Fa. Lonza erhältlichen und/oder Dekaben LMB von Jan Dekker), Parabene (d. h. p-Hydroxybenzoësäurealkylester, wie Methyl-, Ethyl-, Propyl- und/oder Butylparaben), Phenoxyethanol,

- 5 Ethanol, Benzoësäure und dergleichen mehr. Üblicherweise umfaßt das Konser-
vierungssystem erfindungsgemäß ferner vorteilhaft auch Konservierungshelfer, wie bei-
spielsweise Ethylhexylglycerin, Glycine Soja etc.

Vorteilhafte Komplexbildner im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise EDTA,

- 10 [S,S]-Ethyldiamindisuccinat (EDDS), welches beispielsweise unter der Handels-
bezeichnung Octaquest von der Fa. Octel erhältlich ist, Pentanatrium-Ethyldiamin-
tetramethylenphosphonat, welches z. B. unter dem Handelsnamen Dequest 2046 von der
Fa. Monsanto erhältlich ist und/oder Iminodibersteinsäure, welche u. a. von der Fa. Bayer
AG unter den Handelsnamen Iminodisuccinat VP OC 370 (ca. 30%ige Lösung) und Baypure
15 CX 100 fest erhältlich ist.

Besonders vorteilhafte Zubereitungen werden ferner erhalten, wenn als Zusatz- oder Wirk-
stoffe Antioxidantien eingesetzt werden. Erfindungsgemäß enthalten die Zubereitungen
vorteilhaft eines oder mehrere Antioxidantien. Als günstige, aber dennoch fakultativ zu ver-
20 wendende Antioxidantien können alle für kosmetische Anwendungen geeigneten oder
gebräuchlichen Antioxidantien verwendet werden.

Besonders vorteilhaft im Sinne der vorliegenden Erfindung können wasserlösliche Antoxi-
dantien eingesetzt werden, wie beispielsweise Vitamine, z. B. Ascorbinsäure und deren
25 Derivate.

Bevorzugte Antioxidantien sind ferner Vitamin E und dessen Derivate sowie Vitamin A und
dessen Derivate.

- 30 Die Menge der Antioxidantien (eine oder mehrere Verbindungen) in den Zubereitungen be-
trägt vorzugsweise 0,001 bis 30 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,05 bis 20 Gew.-%, insbe-
sondere 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

Sofern Vitamin E und/oder dessen Derivate das oder die Antioxidantien darstellen, ist vorteilhaft, deren jeweilige Konzentrationen aus dem Bereich von 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung, zu wählen.

- 5 Sofern Vitamin A bzw. Vitamin-A-Derivate, bzw. Carotine bzw. deren Derivate das oder die Antioxidantien darstellen, ist vorteilhaft, deren jeweilige Konzentrationen aus dem Bereich von 0,001 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung, zu wählen.

10 Es ist insbesondere vorteilhaft, wenn die kosmetischen Zubereitungen gemäß der vorliegenden Erfindung kosmetische Wirkstoffe enthalten, wobei bevorzugte Wirkstoffe Antioxidantien sind, welche die Haut vor oxidativer Beanspruchung schützen können.

15 Weitere vorteilhafte Wirkstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung sind natürliche Wirkstoffe und/oder deren Derivate, wie z. B. alpha-Liponsäure, Phytoen, Niacinamid, Panthenol, D-Biotin, Coenzym Q10, alpha-Glucosylrutin, Carnitin, Carnosin, natürliche und/oder synthetische Isoflavonoide, Kreatin, Kreatinin, Taurin und/oder β -Alanin sowie 8-Hexadecen-1,16-dicarbonsäure (Dioic acid, CAS-Nummer 20701-68-2; vorläufige INCI-Bezeichnung Octadecenoic acid) und/oder Licochalcon A.

20 Licochalcon kann vorteilhaft auch als Bestandteil von pflanzlichen Extrakten, insbesondere von wässrigen *Radix Glycyrrhizae inflatae*, eingesetzt werden.

25 Es ist erfindungsgemäß vorteilhaft, wenn die kosmetischen Zubereitungen 0,001 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 5 Gew.-%, ganz besonders 0,01 bis 2 Gew.-% an einem Extrakt aus *Radix Glycyrrhizae inflatae* enthalten, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

30 Ganz besonders vorteilhaft ist es, von einem Extrakt auszugehen, der unter der Bezeichnung Polyol Soluble Licorice Extract PU (INCI-Bezeichnung *Glycyrrhiza Inflata*) von der Firma Maruzen zu erhalten ist. Der Extrakt aus *Radix Glycyrrhizae inflatae* enthält einen Anteil von ca. 25 % Licochalcone A.

Erfindungsgemäß vorteilhaft kann die erfindungsgemäße Zubereitung einen oder mehrere die Haut aufhellende Stoffe (Depigmentiermittel, „whitening“ Substanzen) enthalten,

beispielsweise Hydrochinon (1,4-Dihydroxybenzol), Glucocorticoide, Gurkenextrakt, Bärentraubenblätterextrakt, Brunnenkresse-Extrakt, α,ω -Dicarbonsäuren (engl. dioic acid) oder Kojic-Säure.

- 5 Erfindungsgemäße Rezepturen, welche z. B. bekannte Antifaltenwirkstoffe wie Flavon-glycoside (insbesondere α -Glycosylrutin), Coenzym Q10, Vitamin E und/oder Derivate und dergleichen enthalten, eignen sich insbesondere vorteilhaft zum Schutz vor ästhetisch unattraktiven Hautveränderungen, wie sie z. B. bei der Hautalterung auftreten (wie beispielsweise Trockenheit, Rauigkeit und Ausbildung von Trockenheitsfältchen, Juckreiz,
- 10 verminderte Rückfettung (z. B. nach dem Waschen), sichtbare Gefäßerweiterungen (Teleangiektasien, Cuperosis), Schlaffheit und Ausbildung von Falten und Fältchen, lokale Hyper-, Hypo- und Fehlpigmentierungen (z. B. Altersflecken), vergrößerte Anfälligkeit gegenüber mechanischem Stress (z. B. Rissigkeit) und dergleichen). Weiterhin vorteilhaft eignen sie sich gegen das Erscheinungsbild der trockenen bzw. rauen Haut.
- 15 Die Zubereitungen gemäß der vorliegenden Erfindung können ferner vorteilhaft auch Selbst-bräunungssubstanzen enthalten, wie beispielsweise Dihydroxyaceton und/oder Melaninderivate in Konzentrationen von 1 Gew.-% bis zu 8 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.
- 20 Ferner vorteilhaft können die Zubereitungen gemäß der vorliegenden Erfindung auch Repellentien zum Schutz vor Mücken, Zecken und Spinnen und dergleichen enthalten. Vorteilhaft sind z. B. N,N-Diethyl-3-methylbenzamid (Handelsbezeichnung: Meta-delphene, „DEET“), Dimethylphtalat (Handelsbezeichnung: Palatinol M, DMP), 1-Piperidincarbonsäure-
- 25 2-(2-hydroxyethyl)-1-methylpropylester sowie insbesondere 3-(N-n-Butyl-N-acetyl-amino)-propionsäureethylester (unter dem Handelsnamen Insekt Repellent® 3535 bei der Fa. Merck erhältlich). Die Repellentien können sowohl einzeln als auch in Kombination eingesetzt werden.
- 30 Als Moisturizer werden Stoffe oder Stoffgemische bezeichnet, welche kosmetischen Zubereitungen die Eigenschaft verleihen, nach dem Auftragen bzw. Verteilen auf der Hautoberfläche die Feuchtigkeitsabgabe der Hornschicht (auch transepidermal water loss (TEWL) genannt) zu reduzieren und/oder die Hydratation der Hornschicht positiv zu beeinflussen.

Vorteilhafte Moisturizer im Sinne der vorliegenden Erfindung sind beispielsweise Glycerin, Milchsäure und/oder Lactate, insbesondere Natriumlactat, Butylenglykol, Propylenglykol, Methylpropandiol, Biosaccaride Gum-1, Glycine Soja, Ethylhexyloxyglycerin, Pyrrolidoncarbonsäure und Harnstoff. Ferner ist es insbesondere von Vorteil, polymere Moisturizer aus der Gruppe der wasserlöslichen und/oder in Wasser quellbaren und/oder mit Hilfe von Wasser gelierbaren Polysaccharide zu verwenden. Insbesondere vorteilhaft sind beispielsweise Hyaluronsäure, Chitosan und/oder ein fucosereiches Polysaccharid, welches in den Chemical Abstracts unter der Registraturnummer 178463-23-5 abgelegt und z. B. unter der Bezeichnung Fucogel®1000 von der Gesellschaft SOLABIA S.A. erhältlich ist. Moisturizer können vorteilhaft auch als Antifaltenwirkstoffe zum Schutz kosmetischer Hautveränderungen, wie sie z. B. bei der Hautalterung auftreten, verwendet werden.

Die erfindungsgemäßen kosmetischen Zubereitungen können ferner vorteilhaft, wenngleich nicht zwingend, Füllstoffe enthalten, welche z. B. die sensorischen und kosmetischen Eigenschaften der Formulierungen weiter verbessern und beispielsweise ein samtiges oder seidiges Hautgefühl hervorrufen oder verstärken. Vorteilhafte Füllstoffe im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Stärke und Stärkederivate (wie z. B. Tapiocastärke, Distärkephosphat, Aluminium- bzw. Natrium-Stärke Octenylsuccinat und dergleichen), Pigmente, die weder hauptsächlich UV-Filter- noch färbende Wirkung haben (wie z. B. Bornitrid etc.) und/oder Aerosile® (CAS-Nr. 7631-86-9). Ferner ist es erfindungsgemäß vorteilhaft Bornitrid, Mica, Nylon 12, Covabead LH 85 und/oder Mearlmica SVA einzusetzen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung verdeutlichen, ohne sie einzuschränken. Alle Mengenangaben, Anteile und Prozentanteile sind, soweit nicht anders angegeben, auf das Gewicht und die Gesamtmenge bzw. auf das Gesamtgewicht der Zubereitungen bezogen.

Beispiele

Emulsion	A	B	C	D
Glyceryl Stearat Citrat	2,5	2	1,5	2
Sorbitanstearate				0,5
PEG-7 Hydrogenated Castor Oil			1	
Polyglyceryl-2		0,8		
Dipolyhydroxystearate				
PEG-30 Dipolyhydroxystearate	0,5			
Stearylalkohol	2			2
Cetylalkohol		1	3	
Acrylates/C ₁₀₋₃₀ Alkyl Acrylat Crosspolymer		0,2		0,1
Carbomer			0,3	
Xanthan Gum	0,4			0,4
C ₁₂₋₁₅ Alkyl Benzoat	5		3	
C ₁₂₋₁₃ Alkyl Tartrat		3		
Butylenglycol			3	5
Dicaprylat/Dicaprat				
Dicaprylyl Ether	2			
Cyclomethicon			3	2
Isohexadecan	2			
Butylenglycol		4		
Propylenglykol			3	
Glycerin	5	3	5	8
UVASorb® K2A	2			
Uvinul A Plus®		3		
Homosalate			5	
Phenylbenzimidazol Sulfonsäure				2
Octylsalicylat	4		5	
Octocrylen		4		
Bis-Ethylhexyloxyphenol				2
Methoxyphenyltriazin				
2,2'-Methylen-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol)		2		1
2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin	5		1	2
2,4,6-Tris-(terphenyl)-1,3,5-triazin		3		
C8-C16 Alkylpolyglycosid	1	1	0,5	1
Vitamin E Acetat	0,2			0,5
Na ₂ H ₂ EDTA	0,1			0,5
Parfüm, Konservierungsmittel	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Farbstoffe, usw.	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Natriumhydroxid	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Wasser	ad 100,0	ad 100,0	ad 100,0	ad 100,0

Emulsion	E	F	G	H
Glyceryl Stearat Citrat	3	2	2,5	2
Sorbitanstearat			1	0,5
Polyglyceryl-3 Diisostearat	0,8			
Cetyl Dimethicone Copolyol		0,5		
Stearylalkohol	3	2		
Cetylalkohol			2,5	2
Acrylates/C ₁₀₋₃₀ Alkyl Acrylat Crosspolymer			0,4	
Aristoflex AVC ®	0,2			0,2
Xanthan Gum		0,3		0,2
C ₁₂₋₁₅ Alkyl Benzoat	5			
Octyldodecanol			4	
Butylenglycol		7		5
Dicaprylat/Dicaprat				
Diethylhexylnaphthalat	5	2		
2-Phenylethyl Benzoat			4	2
Isodecyl Neopentanoat			5	
Isopropylpalmitat		5		
Cyclomethicon	2			6
Propylenglykol				
Glycerin	5	4	6	10
Ethylhexyltriazon			3	2
Diethylhexylbutamidotriazon			2	3
Butyl Methoxydibenzoylmethane	3	2	3	
Benzophenon-3		3		2
Octylsalicylat		5		
Eusolex T-AVO ® (Merck)		2	5	
Titandioxid T 805 ®				5
Bis-Ethylhexyloxyphenol	2		2	
Methoxyphenyltriazin				
2,2'-Methylen-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol)	2		4	
2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin		6	4	4
C8-C16 Alkylpolyglycosid	1	1	1	1
2,4,6-Tris-(terphenyl)-1,3,5-triazin				2
Panthenol	0,2		0,5	
Taurin		0,1		0,2
Tapiocastärke	2		5	
8-Hexadecen-1,16-dicarbon-säure			0,5	
Parfüm, Konservierungsmittel	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Farbstoffe, usw.	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Natriumhydroxid	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.

Wasser	ad 100,0	ad 100,0	ad 100,0	ad 100,0
--------	----------	----------	----------	----------

Emulsion	J	K	L	M
Glyceryl Stearat Citrat	2,5	3	2	2
Sorbitanstearat	0,5	1		0,3
Cetyl Dimethicone Copolyol			0,75	0,5
Stearylalkohol		1,5	2	
Cetylalkohol	1			1,5
Acrylates/C ₁₀₋₃₀ Alkyl Acrylat Crosspolymer		0,1	0,2	0,2
Carbomer				0,2
Xanthan Gum	0,4	0,3		
C ₁₂₋₁₅ Alkyl Benzoat	7,5			
C ₁₂₋₁₃ Alkyl Tartrat		4		
Butylenglycol	5	4	8	
Dicaprylat/Dicaprat				
Dicaprylylcarbonat	2		2	
Dimethicon	5		3	
C18-38 Säuretriglyceride		1		2
Methylpropandiol		5	8	
Propylenglykol				4
Glycerin	7,5	5		3
Ethylhexylmethoxycinnamat		5		
Phenylbenzimidazol Sulfonsäure		3	2	
NeoHeliopan® AP			2	
Titandioxid T 805	5	2		2,5
Ethylhexyltriazon	1,5		3	1
Diethylhexylbutamidotriazon	4	3		2
Butyl Methoxydibenzoylmethane	4,5	2		3
Bis-Ethylhexyloxyphenol	3			1,5
Methoxyphenyltriazin				
2,2'-Methylen-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol)		4	3	6
2,4,6-Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin	6		3	
2,4,6-Tris-(terphenyl)-1,3,5-triazin		0,5		
C8-C16 Alkylpolyglycosid	1	1	1	1
Vitamin E Acetat	0,5			
Coenzym Q10			0,2	
Na ₂ H ₂ EDTA	0,2			
Parfüm, Konservierungsmittel	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Farbstoffe, usw.	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Natriumhydroxid	q.s.	q.s.	q.s.	q.s.
Wasser	ad 100,0	ad 100,0	ad 100,0	ad 100,0

Patentansprüche

1. Kosmetische O/W-Emulsion enthaltend
 - a) Glycerylstearatcitrat
 - b) einen oder mehrere Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8,
 - 5 c) organische Lichtschutzfilterpigmente.
2. Kosmetische O/W-Emulsion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung das O/W-Emulgatorsystem in einer Konzentration von 0,5 bis 7 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.
3. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 10 gekennzeichnet, dass die Zubereitung einen oder mehrere Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 in einer Gesamtkonzentration von 0,1 bis 3 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.
4. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 15 gekennzeichnet, dass die Zubereitung organische Lichtschutzfilterpigmente in einer Gesamtkonzentration von 0,1 bis 30 Gewichts-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung, enthält.
5. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung einen oder mehrere Dispergiermittel enthält.
6. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch 20 gekennzeichnet, dass als Emulgator mit einem HLB-Wert von kleiner 8 Sorbitanisosterarat, Cetyltrimethiconcopolyol und/oder Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearat eingesetzt wird.
7. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung als organische Lichtschutzfilterpigmente 2,4,6- 25 Tris-(biphenyl)-1,3,5-triazin und/oder 2,4,6-Tris-(terphenyl)-1,3,5-triazin, enthält.
8. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichtsverhältnis von O/W-Emulgatoren zur Gesamtmenge an Emulgatoren mit einem HLB-Wert von kleiner 8 von 1:1 bis 20:1 beträgt.
- 30 9. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Dispergiermittel gewählt aus der Gruppe der Alkylpolyglycoside, Xanthangummi.
10. Kosmetische Emulsion nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie weitere UV-Lichtschutzfilter enthält.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/054755

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
A61Q17/04 A61K8/37 A61K8/06 A61K8/49		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61K		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, PAJ, WPI Data, CHEM ABS Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2004/056333 A (BEIERSDORF AG; WENDEL, VOLKER; GOEPPEL, ANJA; SCHULZ, JENS) 8 July 2004 (2004-07-08) page 10, line 11 – line 15 Y claim 1; examples 1-3,6 -----	1-5,8,9
Y	DE 100 63 345 A1 (BEIERSDORF AG) 20 June 2002 (2002-06-20) paragraph '0009! paragraph '0015! – paragraph '0017! paragraph '0021! paragraph '0026! paragraph '0116! examples claims 1,4 -----	1-10
X	-----	1-5,8-10
Y	-----	1-10
-/-		-/-
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.
* Special categories of cited documents :		
A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		
E earlier document but published on or after the international filing date		
L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		
O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		
P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone		
Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.		
& document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
1 February 2006		10/02/2006
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Pregetter, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/054755

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>NO AUTHOR NAME SUPPLIED IN SOURCE DATA: "Symmetrical Triazine derivatives" IP.COM JOURNAL, IP.COM INC., WEST HENRIETTA, NY, US, 20 September 2004 (2004-09-20), XPO13021505 ISSN: 1533-0001 page 4 – page 5 examples 3.1-3.5,5.3,11.6-11.2,11.18-11.24,17.3,17. 4,18.1</p> <p>-----</p>	1-10
Y	<p>DE 102 13 955 A1 (BEIERSDORF AG) 9 October 2003 (2003-10-09) paragraph '0010! paragraph '0046! paragraph '0066! paragraph '0081! – paragraph '0088! page 8, line 4 – line 9 paragraph '0101! paragraph '0141! example 15 claims 1,8,9,11</p> <p>-----</p>	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2005/054755

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 2004056333	A	08-07-2004	DE	10141473 A1		20-03-2003
			EP	1453478 A1		08-09-2004
			US	2004258638 A1		23-12-2004
DE 10063345	A1	20-06-2002	WO	0249582 A2		27-06-2002
			EP	1377252 A2		07-01-2004
DE 10213955	A1	09-10-2003	WO	03082222 A2		09-10-2003
			EP	1492490 A2		05-01-2005

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/054755

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
A61Q17/04 A61K8/37 A61K8/06 A61K8/49

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiert Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
A61K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, CHEM ABS Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2004/056333 A (BEIERSDORF AG; WENDEL, VOLKER; GOEPPEL, ANJA; SCHULZ, JENS) 8. Juli 2004 (2004-07-08) Seite 10, Zeile 11 – Zeile 15 Anspruch 1; Beispiele 1-3,6 -----	1-5,8,9
Y	DE 100 63 345 A1 (BEIERSDORF AG) 20. Juni 2002 (2002-06-20) Absatz '0009! Absatz '0015! – Absatz '0017! Absatz '0021! Absatz '0026! Absatz '0116! Beispiele Ansprüche 1,4 -----	1-10
X	DE 100 63 345 A1 (BEIERSDORF AG) 20. Juni 2002 (2002-06-20) Absatz '0009! Absatz '0015! – Absatz '0017! Absatz '0021! Absatz '0026! Absatz '0116! Beispiele Ansprüche 1,4 -----	1-5,8-10
Y		1-10
		-/-



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmelde datum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmelde datum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmelde datum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

*& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

1. Februar 2006

10/02/2006

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Pregetter, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/054755

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	NO AUTHOR NAME SUPPLIED IN SOURCE DATA: "Symmetrical Triazine derivatives" IP.COM JOURNAL, IP.COM INC., WEST HENRIETTA, NY, US, 20. September 2004 (2004-09-20), XP013021505 ISSN: 1533-0001 Seite 4 – Seite 5 Beispiele 3.1-3.5,5.3,11.6-11.2,11.18-11.24,17.3,17. 4,18.1 ----- DE 102 13 955 A1 (BEIERSDORF AG) 9. Oktober 2003 (2003-10-09) Absatz '0010! Absatz '0046! Absatz '0066! Absatz '0081! – Absatz '0088! Seite 8, Zeile 4 – Zeile 9 Absatz '0101! Absatz '0141! Beispiel 15 Ansprüche 1,8,9,11 -----	1-10
Y		1-10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/054755

Im Recherchenbericht aufgeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 2004056333	A	08-07-2004	DE EP US	10141473 A1 1453478 A1 2004258638 A1		20-03-2003 08-09-2004 23-12-2004
DE 10063345	A1	20-06-2002	WO EP	0249582 A2 1377252 A2		27-06-2002 07-01-2004
DE 10213955	A1	09-10-2003	WO EP	03082222 A2 1492490 A2		09-10-2003 05-01-2005