



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201607873 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 13

(21) 申请号 201020123236. 1

(22) 申请日 2010. 03. 02

(73) 专利权人 叶春煌

地址 523000 广东省东莞市石龙镇林屋村委
会林屋新村四巷 7 号

(72) 发明人 叶春煌

(51) Int. Cl.

G09F 7/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种连接件

(57) 摘要

本实用新型的一种连接件,其包括连接块,所述连接块一端设置有卡持被连接物的连接槽,另一端设置有定位工件的连接凸部;所述连接槽设置有与被连接物扣合的第一斜面;所述连接凸部设置有与工件配合的、且方向与第一斜面相反的第二斜面。通过二个斜面与被连接物扣合,可以使二个连接物牢固的连接在一起,其连接简单、拆装方便。



1. 一种连接件,其包括连接块,所述连接块一端设置有卡持被连接物的连接槽,另一端设置有定位工件的连接凸部;其特征在于:所述连接槽设置有与被连接物扣合的第一斜面。

2. 根据权利要求1所述的连接件,其特征在于:所述连接凸部设置有与工件配合的、且方向与第一斜面相反的第二斜面。

一种连接件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种连接件。

背景技术

[0002] 目前广泛使用的行李手推车的广告板一般是卡在上下横梁之间的,而广告板左右支柱之间没有固定。行李手推车在使用时,因为被碰撞广告板常常脱落,在广告板与左右支柱之间设置定位装置即可解决上述问题。但现有的定位装置如连接螺栓、定位销、连接卡等均只能将广告板与左右支柱固定住,由于广告板上的广告内容经常更换,广告板需要方便的拆装,而上述连接结构均不方便广告板拆装。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种连接简单、拆装方便的连接件。本实用新型是通过以下技术方案来实现的:

[0004] 本实用新型的一种连接件,其包括连接块,所述连接块一端设置有卡持被连接物的连接槽,另一端设置有定位工件的连接凸部;所述连接槽设置有与被连接物扣合的第一斜面。

[0005] 作为优选,所述连接凸部设置有与工件配合的、且方向与第一斜面相反的第二斜面。

[0006] 本实用新型的连接件,由于所述连接槽设置有与被连接物扣合的第一斜面,所述连接凸部设置有与第一斜面相反的第二斜面,通过二个斜面与被连接物扣合,可以使二个连接物牢固的连接在一起,其连接简单、拆装方便。

附图说明

[0007] 为了易于说明,本实用新型由下述的较佳实施例及附图作以详细描述。

[0008] 图 1 为本实用新型连接件的剖视图。

具体实施方式

[0009] 如图 1 所示,本实用新型的一种连接件,其包括连接块 1,所述连接块 1 一端设置有卡持被连接物 4 的连接槽 2,另一端设置有定位工件 5 的连接凸部 3;所述连接槽 2 设置有与被连接物 4 扣合的第一斜面 20;所述连接凸部 3 设置有与工件 5 配合的、且方向与第一斜面 20 相反的第二斜面 30。通过二个斜面与被连接物扣合,可以使二个连接物牢固的连接在一起,其连接简单、拆装方便。

[0010] 本实用新型的连接件,由于所述连接槽设置有与被连接物扣合的第一斜面,所述连接凸部设置有与第一斜面相反的第二斜面,通过二个斜面与被连接物扣合,可以使二个连接物牢固的连接在一起,其连接简单、拆装方便。

[0011] 上述实施例,只是本实用新型的一个实例,并不是用来限制本实用新型的实施与

权利范围,凡与本实用新型权利要求所述内容相同或等同的技术方案,均应包括在本实用新型保护范围内。




图 1