

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15726**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **15637**

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2009**

(54)

Klucz do wkładek bębnekowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOB Spółka Akcyjna, Leszno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Misiak Krzysztof, Leszno, (PL);
Nowak Krzysztof, Leszno, (PL)

PL 15726

Nr Rp. 15726

Klasa 08-07

Klucz do wkładek bębnekowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz do wkładek bębnekowych stosowanych w zamkach drzwiowych i okiennych, klódkach i innych zamknięciach.

Klucze tego rodzaju mają najczęściej kształt płaski i są wykonywane przeważnie z taśmy metalowej. Składają się z części roboczej i uchwytu. W części roboczej można wyróżnić część górną – grani, na której nacina się ząbki i część dolną – grzbiet.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać profili klucza przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia klucz w widoku z boku, fig. 2 - profil klucza tworzący odmianę 1 wzoru, a fig. 3 – profil klucza tworzący odmianę 2 wzoru.

Odmiana 2 profilu klucza jest lustrzanym odbiciem odmiany 1.

Profil stanowi obrys poprzeczny części roboczej klucza.


Jak uwidoczniono na rysunku profil klucza ma na każdym z boków po cztery półki (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) i po pięć rowków różnej wielkości dostosowanych do zarysu półek, usytuowanych między granią a grzbietem klucza. Obrys półek jest połączony z obrysem sąsiadujących rowków.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Klucz charakteryzuje się:

- kształtem profili 1, 2,
- wyposażeniem każdego z boków profili 1, 2 po cztery półki (1, 2, 3, 4) (5, 6, 7, 8) i po pięć rowków różnej wielkości, dostosowanych do zarysu półek.

Rzecznik Patentowy



Kazimierz Skrzypczak




Fig. 1

Odmiana 1




Fig. 2

Odmiana 2



Fig. 3

Wp-15637
P-15726