

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4594**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **4045**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
NOMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ląkiert Marek, Storlus, (PL)

PL 4594

Nr Rp. 4594.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy w postaci kompletu, utworzonego z dwóch uchwytów jednopunktowych, składających się z cylindrycznego trzona i części chwytowej oraz dwóch uchwytów dwupunktowych, składających się z części chwytowej i dwóch części mocujących.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się kształtem oraz układem i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonej fotografii, która przedstawia komplet uchwytów meblowych w widoku aksonometrycznym z dołu i w widoku aksonometrycznym z góry.

Uchwyt meblowy, w postaci kompletu czterech uchwytów meblowych utworzonego z dwóch uchwytów jednopunktowych, składających się z cylindrycznego trzona i części chwytowej oraz dwóch uchwytów dwupunktowych, składających się z części chwytowej i dwóch części mocujących według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że uchwyty jednopunktowe, w widoku z boku mają kształt zbliżony do litery "T", a pierwszy z uchwytów dwupunktowych w widoku z boku ma kształt litery "C", a drugi z uchwytów dwupunktowych w widoku z boku ma kształt łukowy, przy czym część mocująca

pierwszego uchwyty jednopunktowego ma postać walca, a jego część chwytowa ma postać elipsoidy, której fragment zewnętrznej powierzchni stanowi powierzchnia zbliżona do powierzchni walcowej, drugi uchwyt jednopunktowy, którego część mocującą ma postać walca, ma część chwytową w postaci dysku, która w widoku z przodu ma kształt koła, przy czym fragment zewnętrznej powierzchni części chwytowej stanowi powierzchnia walcowa, pierwszy uchwyt dwupunktowy w widoku z góry ma postać litery "C", a jego przekrój poprzeczny ma kształt odcinka koła, a powierzchnię zewnętrzną w środkowej części stanowi płaszczyzna łagodnie przechodząca w powierzchnię walcową ku częściom mocującym, a drugi uchwyt dwupunktowy w widoku z góry ma postać łuku z dogiętymi końcami, a jego przekrój poprzeczny ma kształt odcinka koła, a powierzchnię zewnętrzną w środkowej części uchwyty stanowi fragment powierzchni walca obrotowego, którego, promień jest większy od promienia łuku, jak to pokazano na załączonej fotografii.

NOMET Sp. z o.o., Toruń

Pełnomocnik

mgr inż. Marian Brusk
RZECZNIK PATENTOWY



NOMET Sp. z o.o., Toruń

Pełnomocnik

mgr inż. Marian Bruski
RZECZNIK PATENTOWY