



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103190842 A

(43) 申请公布日 2013. 07. 10

(21) 申请号 201310137071. 1

(22) 申请日 2013. 04. 05

(71) 申请人 姚丰卫

地址 314400 浙江省海宁市硖石镇丁香花园
4-102 室

(72) 发明人 姚丰卫

(51) Int. Cl.

A47J 43/24 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

一种不锈钢漏盆

(57) 摘要

本发明涉及一种不锈钢漏盆,包括不锈钢漏盆本体,其特征在于:所述的不锈钢漏盆上设有刨刀;所述的刨刀的形状为孔形或直口形或弧形。这样,这种新型的不锈钢漏盆就增加了刨刀的功能,消费者可以节约买刨刀的费用。



1. 一种不锈钢漏盆,包括不锈钢漏盆本体,其特征在于:所述的不锈钢漏盆上设有刨刀。
2. 根据权利要求1所述的不锈钢漏盆,其特征在于:所述的刨刀的形状为孔形或直口形或弧形。

一种不锈钢漏盆

技术领域：

[0001] 本发明属于厨房炊具技术领域，具体涉及一种带有刨刀的不锈钢漏盆。

背景技术：

[0002] 目前，市场上设有漏孔的不锈钢漏盆如不锈钢淘米盆（或称不锈钢淘米筛、洗米筛）、不锈钢洗菜盆等为了达到清洗食材时的沥水功能，都在不锈钢盆体上设有小孔，但这些小孔都不是刨孔，因此此类不锈钢漏盆功能较单一，因为不具有刨刀的功能，所以不能用此类不锈钢漏盆刨萝卜丝等食物。

发明内容：

[0003] 鉴于上述问题，本发明的目的是提供一种带有刨刀的新型不锈钢漏盆：一种不锈钢漏盆。

[0004] 以上目的是通过下述技术方案来实现的：一种不锈钢漏盆，包括不锈钢漏盆本体，其特征在于：所述的不锈钢漏盆上设有刨刀；所述的刨刀的形状为孔形或直口形或弧形。这样，这种新型的不锈钢漏盆就增加了刨刀的功能，消费者可以节约买刨刀的费用。

[0005] 本发明的有益效果：使设有漏孔的不锈钢漏盆增加了刨刀的功能。

附图说明：

[0006] 图 1 是本发明的示意图。

[0007] 图中 1. 不锈钢漏盆 2. 盆底 3. 刨刀 4. 漏水孔

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图和实施例对本发明的实施方案作进一步说明：

[0009] 如图 1，本发明涉及的不锈钢漏盆，包括不锈钢漏盆 1，优先地，在盆底 2 上按需冲压有一定数量的孔形刨刀 3，在不锈钢漏盆的四周侧面上设有漏水孔 4。本实施例中，刨刀 3 的形状设置为孔形，当然也可以根据需要将刨刀的形状设置为直口形或弧形。

[0010] 以上设计使设有漏孔的不锈钢漏盆增加了刨刀的功能。

[0011] 本发明的工作方式是这样的：根据需要，事先设置好不锈钢漏盆上的小孔孔径和刨刀的孔径，制作出本发明，然后就可使用本发明来进行淘米、洗菜等活动，也可以使用本发明的刨刀功能，用于刨萝卜丝等。

[0012] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无法对所有的实施方式予以穷举。凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。




图 1