



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105343490 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 24

(21) 申请号 201510985244. 4

(22) 申请日 2015. 12. 25

(71) 申请人 王莉

地址 236000 安徽省阜阳市颍泉区文峰公园
路5号19户

(72) 发明人 王莉

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务
所 34108

代理人 孟力

(51) Int. Cl.

A61K 36/8966(2006. 01)

A61P 9/14(2006. 01)

权利要求书2页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗痔疮的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗痔疮的药物及其制备方法,其主要是由槐花、当归、金银花、皂角刺、黄连、蒲公英、黄芪、地榆、泽泻、红花、甘草、灯心草、连翘、苍术、浙贝母、枳壳、生地黄、槟榔、羌活、肉苁蓉、刘寄奴、白芷、茶叶、赤芍、牡丹皮、川芎按一定重量配比制备而成。本发明药物具有补肾益精,补血和血,顺气导滞,清热排毒,润燥滑肠,益卫固表,健脾的功能,用于治疗痔疮见效快、疗效好,不复发。

1. 一种治疗痔疮的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

槐花 5-15 克,当归 15-25 克,金银花 10-20 克,皂角刺 15-25 克,黄连 10-20 克,蒲公英 10-20 克,黄芪 15-20 克,地榆 10-15 克,泽泻 5-15 克,红花 5-15 克,甘草 10-20 克,灯心草 10-15 克,连翘 10-20 克,苍术 10-15 克,浙贝母 5-15 克,枳壳 5-15 克,生地黄 10-15 克,槟榔 10-15 克,羌活 5-15 克,肉苁蓉 10-20 克,刘寄奴 5-15 克,白芷 5-15 克,茶叶 5-10 克,赤芍 5-15 克,火麻仁 10-20 克,牡丹皮 10-20 克,川芎 10-15 克,神曲 5-15 克,黄柏 10-15 克,重楼 5-15 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

槐花 10 克,当归 20 克,金银花 15 克,皂角刺 20 克,黄连 15 克,蒲公英 15 克,黄芪 18 克,地榆 12 克,泽泻 10 克,红花 10 克,甘草 15 克,灯心草 12 克,连翘 15 克,苍术 12 克,浙贝母 10 克,枳壳 10 克,生地黄 12 克,槟榔 12 克,羌活 10 克,肉苁蓉 15 克,刘寄奴 10 克,白芷 10 克,茶叶 8 克,赤芍 10 克,火麻仁 15 克,牡丹皮 15 克,川芎 12 克,神曲 10 克,黄柏 12 克,重楼 10 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

- (1) 槐花:取原药材,除去梗、叶及杂质,筛去灰屑;
- (2) 当归:拣去杂质,洗净,闷润,稍晾,切片晒干;
- (3) 金银花:筛去泥沙,拣净杂质;
- (4) 皂角刺:拣去杂质,用水浸泡,润透后切片,晒干;
- (5) 黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;
- (6) 蒲公英:拣去杂质,洗净泥土,切段,晒干;
- (7) 黄芪:拣净杂质,除去残留的根头和空心较大者,用水浸泡,捞出,润透后及时切片,晒干;
- (8) 地榆:拣去杂质,用水洗净,稍浸泡,润透,切成厚片,晒干;
- (9) 泽泻:拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;
- (10) 红花:拣净杂质,除去茎叶、蒂头,晒干;
- (11) 甘草:取甘草片,加炼熟的蜂蜜与开水少许,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至变深黄色,不粘手为止,取出放凉,每甘草 100 斤,用炼熟蜂蜜 25—30 斤;
- (12) 灯心草:取灯心草置锅内,上覆一口径略小的锅,贴以白纸,两锅交接处,用盐泥封固,不使泄气,煨至白纸呈焦黄色停火,凉透后取出;
- (13) 连翘:拣净杂质,搓开,除去枝梗;
- (14) 苍术:拣去杂质,用水泡至七、八成透,捞出,润透后切片,晒干;
- (15) 浙贝母:除去杂质,大小分档,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑,或打碎;
- (16) 枳壳:除去瓢、核,洗净,稍浸,捞出,润软,以手能捏对折为止,切片,晾干;
- (17) 生地黄:取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑;
- (18) 槟榔:拣去杂质,以清水浸泡,按气温情况换水,至泡透为止,捞起,切片,晾干;
- (19) 羌活:拣去杂质,洗净,润透,切片,晾干;
- (20) 肉苁蓉:拣净杂质,清水浸泡,每天换水 1—2 次,如系咸苁蓉,泡尽盐分,润透,纵

向切片,晒干;

(21) 刘寄奴:拣净杂质,去根,用水洗净,稍浸,切段,晒干;

(22) 白芷:拣净杂质,用水洗净,浸泡,捞出润透,略晒至外皮无滑腻感时,再闷润后,切片干燥;

(23) 茶叶:鲜叶采集后,经过杀青,揉捻,干燥制成绿茶;

(24) 赤芍:取原药材,除去杂质,大小分档,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去碎屑;

(25) 火麻仁:拣去杂质及残留外壳,取净仁;

(26) 牡丹皮:拣去杂质,除去木心,洗净,润透,切片,晾干;

(27) 川芎:拣去杂质,分开大、小个,用水浸泡,晒晾,闷润后切片,干燥;

(28) 神曲:取麸皮撒匀于热锅内,俟起烟,将神曲倒入,炒至黄色,取出,筛去麸皮,放凉;

(29) 黄柏:拣去杂质,用水洗净,捞出,润透,切片或切丝,晒干;

(30) 重楼:除去须根,洗净,干燥;

(二) 制备

(1) 将炮制好的槐花、当归、金银花、皂角刺、黄连、蒲公英、黄芪、地榆、泽泻、红花、甘草、灯心草、连翘、苍术、浙贝母、枳壳、生地黄、槟榔、羌活、肉苁蓉、刘寄奴、白芷、茶叶、赤芍、火麻仁、牡丹皮、川芎、神曲、黄柏、重楼放入煎药容器内,加水 8 倍量,浸泡 100 分钟后,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 20 分钟,过滤得第一次煎煮液,将第一次煎煮液倒入容器内;

(2) 将过滤的药渣加水 6 倍量,武火煮沸,再用文火煎煮 20 分钟,过滤得第二次煎煮液;

(3) 将两次煎煮液混合搅拌均匀,分为 4 剂服用。

一种治疗痔疮的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗痔疮的药物及其制备方法,属中药领域。

背景技术

[0002] 痔疮是直肠下段黏膜下和肛管皮肤下的静脉丛淤血、扩张和屈曲所形成的静脉团。中医认为痔疮与气滞血瘀,风伤肠络,脾虚气陷,湿热下注有关。由于西药治疗副作用大,因此人们对有效治疗痔疮的中药药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明的有关报道。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究和临床试验的反复验证,终于找到了有效治疗痔疮的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种有效治疗痔疮的中药组合药物。

[0005] 本发明的另一目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择槐花、当归、金银花、皂角刺、黄连、蒲公英、黄芪、地榆、泽泻、红花、甘草、灯心草、连翘、苍术、浙贝母、枳壳、生地黄、槟榔、羌活、肉苁蓉、刘寄奴、白芷、茶叶、赤芍、牡丹皮、川芎、神曲、黄柏、重楼进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗痔疮。其中,选用槐花是因为其性味苦,凉,入肝、大肠经,有清热,凉血,止血的功能,治肠风便血,痔血,尿血,血淋,崩漏,衄血,赤白痢下,风热目赤,痈疽疮毒,并用于预防中风。选用当归是因为其性味甘辛,温,入心、肝、脾经,有补血和血,调经止痛,润燥滑肠的功能,治月经不调,经闭腹痛,癥瘕结聚,崩漏,血虚头痛,眩晕,痿痹,肠燥难便,赤痢后重,痈疽疮疡,金疮,跌扑损伤。选用皂角刺是因为其性味辛,温,有搜风,拔毒,消肿,排脓的功能,治痈肿,疮毒,疔风,癰疮,胎衣不下。选用黄连是因为其性味苦,寒,入心、肝、胃、大肠经,有泻火,燥湿,解毒,杀虫的功能,治时行热毒、伤寒,热盛心烦,痞满呕逆,菌痢,热泻腹痛,肺结核,吐、衄、下血,消渴,疳积,蛔虫病,百日咳,咽喉肿痛,火眼,口疮,痈疽疮毒,湿疹,汤火烫伤。选用蒲公英是因为其性味苦甘,寒,入肝、胃经,有清热解毒,利尿散结的功能,治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎,胃炎,肝炎,胆囊炎,尿路感染。选用黄芪是因为其性味甘,微温,入肺、脾经,生用有益卫固表,利水消肿,托毒,生肌的功能,治自汗,盗汗,血痹,浮肿,痈疽不溃或溃久不敛;炙用有补中益气的功能,治内伤劳倦,脾虚泄泻,脱肛,气虚血脱,崩带及一切气衰血虚之症。选用地榆是因为其性味苦酸、寒。入肝、大肠经。凉血止血,清热解毒。治吐血,衄血,血痢,崩漏,肠风,痔漏,痈肿,湿疹,金疮,烧伤。选用泽泻是因为其性味甘,寒,入膀胱经,有利水,渗湿,泄热的功能,治小便不利,水肿肛满,呕吐,泻痢,痰饮,脚气,淋病,尿血。选用红花是因为其性味辛,温,入心、肝经,有活血通经,去瘀止痛的功能,治经闭,癥瘕,难产,死胎,产后恶露不行,瘀血作痛,痈肿,跌扑损伤。选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛

便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痫,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用灯心草是因为其性味甘淡,寒,入心、肺、小肠经,有清心降火,利尿通淋的功能,治淋病,水肿,小便不利,湿热黄疸,心烦不寐,小儿夜啼,喉痹,创伤。选用连翘是因为其性味苦,凉,入心、肝、胆经,有清热,解毒,散结,消肿的功能,治温热,丹毒,斑疹,痈疽肿毒,瘰疬,小便淋闭。选用苍术是因为其性味辛苦,温,入脾、胃经,有健脾,燥湿,解郁,辟秽的功能,治湿盛困脾,倦怠嗜卧,脘痞腹胀,食欲不振,呕吐,泄泻,痢疾,疟疾,痰饮,水肿,时气感冒,风寒湿痹,足痿,夜盲。选用浙贝母是因为其性味苦,微寒,归肺、心经,有清热散结,化痰止咳的功能,治风热犯肺,痰火咳嗽,肺痈,乳痈,瘰疬,疮毒,心胸郁闷。选用枳壳是因为其性味苦辛,凉,入肺、脾、大肠经,有破气,行痰,消积的功能,治胸膈痰滞,胸痞,胁胀,食积,噎气,呕逆,下痢后重,脱肛,子宫脱垂。选用生地黄是因为其性味甘,寒,归心、肝、肾经,有清热凉血,养阴,生津的功能,治热病烦渴,阴虚内热,骨蒸劳热,内热消渴,吐血,衄血,发斑发疹。选用槟榔是因为其性味苦辛,温,入脾、胃、大肠经,有杀虫,破积,下气,行水的功能,治虫积、食滞,脘腹胀痛,泻痢后重,疟疾,水肿,脚气,痰癖,癥结。选用羌活是因为其性味辛苦,温,入膀胱、肾经,有散表寒,祛风湿,利关节的功能,治感冒风寒,头痛无汗,风寒湿痹,项强筋急,骨节酸疼,风水浮肿,痈疽疮毒。选用肉苁蓉是因为其性味甘酸咸,温,入肾、大肠经,有补肾,益精,润燥,清肠的功能,治男子阳痿,女子不孕,带下,血崩,腰膝冷痛,血枯便秘。选用刘寄奴是因为其性味苦,温,入心、脾经,有破血通经,敛疮消肿的功能,治经闭癥瘕,胸腹胀痛,产后血瘀,跌打损伤,金疮出血,痈毒焮肿。选用白芷是因为其性味辛,温,入肺、脾、胃经,有祛风,燥湿,消肿,止痛的功能,治头痛,眉棱骨痛,齿痛,鼻渊,寒湿腹痛,肠风痔漏,赤白带下,痈疽疮疡,皮肤燥痒,疥癣。选用茶叶是因为其性味苦甘,凉,归心肺胃经,有化痰,消食,利尿解毒的功能,治头痛目昏,食积痰滞,疟,痢。选用赤芍是因为其性味苦,微寒,归肝经,有清热凉血,散瘀止痛的功能,治温毒发狂,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,癥瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。选用火麻仁是因为其性味甘,平,入脾、胃、大肠经,有润燥,滑肠,通淋,活血的功能,治肠燥便秘,消渴,热淋,风痹,痢疾,月经不调,疥疮,癣癩。选用牡丹皮是因为其性味辛苦,凉,入心、肝、肾经,有清热,凉血,和血,消瘀的功能,治热入血分,发斑,惊癇,吐、衄、便血,骨蒸劳热,经闭,癥瘕,痈疡,扑损。选用川芎是因为其性味辛,温,入肝、胆经,有行气开郁,祛风燥湿,活血止痛的功能,治风冷头痛眩晕,胁痛腹疼,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡。选用神曲是因为其性味甘辛,温,入脾、胃经,有健脾和胃,消食调中的功能,治饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,产后瘀血腹痛,小儿腹大坚积。选用黄柏是因为其性味苦,寒,入肺、胃、肾经,有滋阴降火,润燥滑肠的功能,治烦热消渴,骨蒸劳热,肺热咳嗽,大便燥结,小便不利。选用重楼是因为其性味苦,微寒,有小毒,归肝经,有清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊的功能,治疗疮痈肿,咽喉肿痛,毒蛇咬伤,跌扑伤痛,惊风抽搐。

具体实施方式

[0007] 本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在上述重量范围内都具有较好的疗效:

槐花 5-15 克,当归 15-25 克,金银花 10-20 克,皂角刺 15-25 克,黄连 10-20 克,蒲公英 10-20 克,黄芪 15-20 克,地榆 10-15 克,泽泻 5-15 克,红花 5-15 克,甘草 10-20 克,灯心草

10-15 克,连翘 10-20 克,苍术 10-15 克,浙贝母 5-15 克,枳壳 5-15 克,生地黄 10-15 克,槟榔 10-15 克,羌活 5-15 克,肉苁蓉 10-20 克,刘寄奴 5-15 克,白芷 5-15 克,茶叶 5-10 克,赤芍 5-15 克,火麻仁 10-20 克,牡丹皮 10-20 克,川芎 10-15 克,神曲 5-15 克,黄柏 10-15 克,重楼 5-15 克。

[0008] 优选为:

槐花 10 克,当归 20 克,金银花 15 克,皂角刺 20 克,黄连 15 克,蒲公英 15 克,黄芪 18 克,地榆 12 克,泽泻 10 克,红花 10 克,甘草 15 克,灯心草 12 克,连翘 15 克,苍术 12 克,浙贝母 10 克,枳壳 10 克,生地黄 12 克,槟榔 12 克,羌活 10 克,肉苁蓉 15 克,刘寄奴 10 克,白芷 10 克,茶叶 8 克,赤芍 10 克,火麻仁 15 克,牡丹皮 15 克,川芎 12 克,神曲 10 克,黄柏 12 克,重楼 10 克。

[0009] 本发明药物的制备方法如下

一、备料

- 1、槐花:取原药材,除去梗、叶及杂质,筛去灰屑;
- 2、当归:拣去杂质,洗净,闷润,稍晾,切片晒干;
- 3、金银花:筛去泥沙,拣净杂质;
- 4、皂角刺:拣去杂质,用水浸泡,润透后切片,晒干;
- 5、黄连:拣去杂质,洗净泥砂,润透,切片,阴干;
- 6、蒲公英:拣去杂质,洗净泥土,切段,晒干;
- 7、黄芪:拣净杂质,除去残留的根头和空心较大者,用水浸泡,捞出,润透后及时切片,晒干;
- 8、地榆:拣去杂质,用水洗净,稍浸泡,润透,切成厚片,晒干;
- 9、泽泻:拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;
- 10、红花:拣净杂质,除去茎叶、蒂头,晒干;
- 11、甘草:取甘草片,加炼熟的蜂蜜与开水少许,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至变深黄色,不粘手为止,取出放凉,每甘草 100 斤,用炼熟蜂蜜 25—30 斤;
- 12、灯心草:取灯心草置锅内,上覆一口径略小的锅,贴以白纸,两锅交接处,用盐泥封固,不使泄气,煨至白纸呈焦黄色停火,凉透后取出;
- 13、连翘:拣净杂质,搓开,除去枝梗;
- 14、苍术:拣去杂质,用水泡至七、八成透,捞出,润透后切片,晒干;
- 15、浙贝母:除去杂质,大小分档,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑,或打碎;
- 16、枳壳:除去瓢、核,洗净,稍浸,捞出,润软,以手能捏对折为止,切片,晾干;
- 17、生地黄:取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥,筛去碎屑;
- 18、槟榔:拣去杂质,以清水浸泡,按气温情况换水,至泡透为止,捞起,切片,晾干;
- 19、羌活:拣去杂质,洗净,润透,切片,晾干;
- 20、肉苁蓉:拣净杂质,清水浸泡,每天换水 1—2 次,如系咸苁蓉,泡尽盐分,润透,纵向切片,晒干;
- 21、刘寄奴:拣净杂质,去根,用水洗净,稍浸,切段,晒干;
- 22、白芷:拣净杂质,用水洗净,浸泡,捞出润透,略晒至外皮无滑腻感时,再闷润后,切

片干燥；

23、茶叶：鲜叶采集后，经过杀青，揉捻，干燥制成绿茶；

24、赤芍：取原药材，除去杂质，大小分档，洗净，润透，切薄片，干燥，筛去碎屑；

25、火麻仁：拣去杂质及残留外壳，取净仁；

26、牡丹皮：拣去杂质，除去木心，洗净，润透，切片，晾干；

27、川芎：拣去杂质，分开大、小个，用水浸泡，晒晾，闷润后切片，干燥；

28、神曲：取麸皮撒匀于热锅内，俟起烟，将神曲倒入，炒至黄色，取出，筛去麸皮，放凉；

29、黄柏：拣去杂质，用水洗净，捞出，润透，切片或切丝，晒干；

30、重楼：除去须根，洗净，干燥；

二、制备

1、将炮制好的槐花、当归、金银花、皂角刺、黄连、蒲公英、黄芪、地榆、泽泻、红花、甘草、灯心草、连翘、苍术、浙贝母、枳壳、生地黄、槟榔、羌活、肉苁蓉、刘寄奴、白芷、茶叶、赤芍、火麻仁、牡丹皮、川芎、神曲、黄柏、重楼放入煎药容器内，第一次加水 8 倍量，浸泡 100 分钟后，武火煎煮沸腾，再用文火煎煮 20 分钟，过滤得第一次煎煮液，将第一次煎煮液倒入容器内；

2、将过滤的药渣加 6 倍量，武火煮沸，再用文火煎煮 20 分钟，过滤得第二次煎煮液；

3、将两次煎煮液混合搅拌均匀，分为 4 剂服用。

[0010] 组方中肉苁蓉有补肾，益精，润燥，清肠的功能为君药；火麻仁润燥，滑肠，通淋，活血；当归有补血和血，调经止痛，润燥滑肠的功能，二者为臣药，三味药共同发挥补肾，益精，补血，活血，润燥，滑肠的作用，治疗痔疮效力全面，且以补肾，和血，润燥为主可治本，黄芪有益卫固表，利水消肿，托毒，生肌的功能为佐药，苍术有健脾，燥湿，解郁，辟秽的功能为使药，与余下诸药是治标。

[0011] 本发明药物具有补肾益精，补血和血，顺气导滞，清热排毒，润燥滑肠，益卫固表，健脾的功能，用于治疗痔疮，疗程短、见效快、治愈后不复发。

[0012] 具体实施方式：

以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括本发明药物的动物毒性试验报告和临床疗效观察资料。

[0013] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告：

取家兔 30 只，雌雄兼用，体重 2.0—2.5kg，分两组，每组 15 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。服用药液超常量组为 20ml/kg，正常量为 10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天两次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0014] [试验例 2] 本发明药物的临床疗效观察

1、一般资料

收治痔疮门诊患者共 27 例。

[0015] 2、诊断标准

典型症状为为便血，便血的性质可为无痛、间歇性、便后鲜血，便时滴血或手纸上带血，便秘、饮酒或进食刺激性食物后加重，单纯性内痔无疼痛仅坠胀感，可出血，发展至脱垂，合并血栓形成、嵌顿、感染时才出现疼痛；。外痔平时无特殊症状，发生血栓及炎症时可有肿

胀、疼痛等症状。

[0016] 3、治疗方法

选用上述药剂,给患者服用,每次服用 1 剂,每天早、晚各服 1 次,7 天为一个疗程,连续服用 2 个疗程。

[0017] 4、疗效评定标准

显效:痔疮症状消失,体质恢复正常,痊愈;

好转:患者便血,肛门肿胀,疼痛和坠胀感的现象减轻,痔疮症状明显好转,体质逐步恢复;

无效:达不到好转标准者。

[0018] 5、治疗结果(见下表)

类型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
痔疮	27	14 天	21	77.78	5	18.51	1	3.71	96.29

在上述治疗中,用本发明药物治疗痔疮患者 27 例,结果显效 21 例,显效率为 77.78%,好转 5 例,好转率为 18.51%,无效 1 例,总有效率为 96.29%。