



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211332807 U

(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201921383531.8

(22)申请日 2019.08.24

(73)专利权人 周成

地址 213100 江苏省常州市武进区横林镇
江村村委东村33号

(72)发明人 周成

(74)专利代理机构 温州市品创专利商标代理事
务所(普通合伙) 33247

代理人 程春生

(51)Int.Cl.

B24D 15/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种改型的手磨块夹

(57)摘要

本实用新型提供一种改型的手磨块夹,包括手磨块夹主体,所述手磨块夹主体设有用于装配砂纸的装配面,所述装配面两端位置设有用于夹持固定砂纸的夹持部,所述装配面的背面设有供用户手持的手持面。所述手持面还设有防滑泡棉垫。本产品在使用时只要将两边的夹持部打开,将砂纸平整的铺在装配面上,使用效果更好,不会损坏工件,然后将多余的砂纸卷入夹持部的收纳腔内,然后锁定部将砂纸固定住,夹持固定效果好,结构简单,所需配件少,生产成本低,本产品更加简洁,外观更加美观,并且在手持面增加防滑泡棉垫,防止在使用过程中脱落以及手部受伤。



1. 一种改型的手磨块夹,其特征在于,包括手磨块夹主体,所述手磨块夹主体设有用于装配砂纸的装配面,所述装配面两端位置设有用于夹持固定砂纸的夹持部,所述装配面的背面设有供用户手持的手持面。

2. 如权利要求1所述的一种改型的手磨块夹,其特征在于,所述夹持部内部设有供多余砂纸卷起收纳的收纳腔,所述夹持部还设有用于夹持固定砂纸并能够将砂纸平整的装配于装配面的锁定部。

3. 如权利要求1所述的一种改型的手磨块夹,其特征在于,所述手持面还设有防滑泡棉垫。

一种改型的手磨块夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种打磨装置,特别涉及一种改型的手磨块夹。

背景技术

[0002] 目前,传统的打磨装置结构复杂,配件多,生产成本高,砂纸安装工序繁琐,操作不便,并且传统的打磨装置设计并不科学,在使用过程中容易夹到手,造成一定的安全隐患,并且在打磨工件时,容易损坏工件,传统的产品且不美观,为了解决上述问题,需要一种改型的手磨块夹的出现。

实用新型内容

[0003] 针对现有的技术不足,本实用新型提供一种改型的手磨块夹。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:一种改型的手磨块夹,包括手磨块夹主体,所述手磨块夹主体设有用于装配砂纸的装配面,所述装配面两端位置设有用于夹持固定砂纸的夹持部,所述装配面的背面设有供用户手持的手持面。

[0005] 所述夹持部内部设有供多余砂纸卷起收纳的收纳腔,所述夹持部还设有用于夹持固定砂纸并能够将砂纸平整的装配于装配面的锁定部。

[0006] 所述手持面还设有防滑泡棉垫。

[0007] 本实用新型的有益效果:本实用新型提供一种改型的手磨块夹,本产品在使用时只要将两边的夹持部打开,将砂纸平整的铺在装配面上,使用效果更好,不会损坏工件,然后将多余的砂纸卷入夹持部的收纳腔内,然后锁定部将砂纸固定住,夹持固定效果好,结构简单,所需配件少,生产成本低,本产品更加简洁,外观更加美观,并且在手持面增加防滑泡棉垫,防止在使用过程中脱落以及手部受伤。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 如图1所示,一种改型的手磨块夹,包括手磨块夹主体100,所述手磨块夹主体100设有用于装配砂纸的装配面110,所述装配面110两端位置设有用于夹持固定砂纸的夹持部120,所述装配面110的背面设有供用户手持的手持面130;本产品在使用时,先将砂纸平整的铺在装配面110上,设置在两端的夹持部120用于将砂纸固定在装配面110上,结构非常的简单实用,手持面130便于用户手持操作。

[0010] 所述夹持部120内部设有供多余砂纸卷起收纳的收纳腔121,所述夹持部120还设有用于夹持固定砂纸并能够将砂纸平整的装配于装配面110的锁定部122;将砂纸平整在铺在装配面110上后,多余的砂纸可以卷入夹持部120的收纳腔121内,然后夹持部120的锁定部122将砂纸固定在装配面110上,结构简单实用。

[0011] 所述手持面130还设有防滑泡棉垫,防滑泡棉垫的设置可以起到防滑以及防止用户在使用过程中造成手部的受伤。

[0012] 本实用新型的有益效果:本实用新型提供一种改型的手磨块夹,本产品在使用时只要将两边的夹持部打开,将砂纸平整的铺在装配面上,使用效果更好,不会损坏工件,然后将多余的砂纸卷入夹持部的收纳腔内,然后锁定部将砂纸固定住,夹持固定效果好,结构简单,所需配件少,生产成本低,本产品更加简洁,外观更加美观,并且在手持面增加防滑泡棉垫,防止在使用过程中脱落以及手部受伤。

[0013] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。




图1