

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7873**

(21) Numer zgłoszenia: **6133**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Krzesło tapicerowane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 7873

Nr Rp. 7873.....

Klasa 06-01.....

Krzesło tapicerowane

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło tapicerowane, służące jako mebel do wyposażenia pomieszczeń

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać krzesła tapicerowanego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Krzesło według wzoru przemysłowego ma cienką poduchę siedziska z cienkimi prostokątnymi bokami i cienkim prostokątnym ukośnie usytuowanym oparciem, wystającym ponad wysokość boków krzesła, przy czym boki krzesła obejmują oparcie. Krzesło posiada cienkie prętowe wysokie nogi, których zarys w widoku z boku ma kształt zbliżony do odwróconej litery „U”.

Pierwsza odmiana krzesła według wzoru przemysłowego ma cienką poduchę siedziska z cienkimi prostokątnymi bokami i cienkim prostokątnym ukośnie usytuowanym oparciem, wystającym ponad wysokość boków krzesła, przy czym tyły boków krzesła stykają się z frontową powierzchnią oparcia. Krzesło posiada cienkie prętowe wysokie nogi, których zarys w widoku z boku ma kształt zbliżony do odwróconej litery „U”.

Druga odmiana krzesła według wzoru przemysłowego ma cienką poduchę siedziska z cienkim prostokątnym ukośnie usytuowanym oparciem. Krzesło posiada cienkie prętowe wysokie nogi, których zarys w widoku z boku ma kształt zbliżony do odwróconej litery

„U”.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia krzesło tapicerowane w widoku perspektywicznym, fig.2 – pierwszą odmianę krzesła tapicerowanego w widoku perspektywicznym, fig.3 – drugą odmianę krzesła w widoku perspektywicznym, fig.4- zdjęcie krzesła z fig.1 w widoku z boku, fig.5- zdjęcie krzesła z fig.1 w widoku z tyłu, fig.6- zdjęcie krzesła z fig.2 w widoku z boku, fig.7- zdjęcie krzesła z fig.2 w widoku z tyłu, fig.8- zdjęcie krzesła z fig.3 w widoku z boku, a fig.9 – zdjęcie krzesła z fig.3 w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Krzesło ma cienką poduchę siedziska z cienkimi prostokątnymi bokami i cienkim prostokątnym ukośnie usytuowanym oparciem, wystającym ponad wysokość boków krzesła, przy czym boki krzesła obejmują oparcie. Krzesło posiada cienkie prętowe wysokie nogi, których zarys w widoku z boku ma kształt zbliżony do odwróconej litery „U”.

Pierwsza odmiana krzesła ma cienką poduchę siedziska z cienkimi prostokątnymi bokami i cienkim prostokątnym ukośnie usytuowanym oparciem, wystającym ponad wysokość boków krzesła, przy czym tyły boków krzesła dochodzą do frontowej powierzchni oparcia. Krzesło posiada cienkie prętowe wysokie nogi, których zarys w widoku z boku ma kształt zbliżony do odwróconej litery „U”.

Druga odmiana krzesła ma cienką poduchę siedziska z cienkim prostokątnym ukośnie usytuowanym oparciem. Krzesło posiada cienkie prętowe wysokie nogi, których zarys w widoku z boku ma kształt zbliżony do odwróconej litery „U”.




Fig.1




Fig.2




Fig. 3



Fig.4



Fig.5



Fig.6




Fig.7



Fig.8




Fig.9