

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
A23L 1/182

(11)
(43)

2003 - 0010062
2003 02 05

(21) 10 - 2001 - 0044824
(22) 2001 07 25

(71) 183 - 1
1 147 - 20

(72) 183 - 1
1 147 - 20

(74)
:

(54) 가

가

가
가

가

가 가

가

A

1

, , ,

1 가

가

가 ,

, 가

1996 - 056248 () , , ,

, 가 .

10 - 2000 - 0043875 () , 가 80 % 가 20 % 35~4

5 %

가 ,

가

A

가

가

가

- 가 .
 , 가 , ,
 .
 가 . ' , ' ,
 가 . 1 .
- 1 : 가.
 , 0.4~0.6 % 가 .
- 2 :
 1 0.5~1 mm가 .
 , 100~120 (mesh)가 .
- 3 :
 2 86~95 %, 2~3 %, 1~8 %, 2~3 % .
 3~8 % 가 .
 10 % 가 가 .
- 4 :
 3 10 % 가 3 .
- 5 :
 4 100~150 kg , 10 20 %
 가 20 30 % 가 .
 , 가 1,600~1,800 rpm .
- 6 :
 10~13 % 180 가 1~2 가 , 10~15 6
- 7 :
 가 .

, 가 .

< 1 >

500 kg 30 kg .

2.5 kg 0.15 kg 가 .

가 0.5~1 mm .

50 kg 100~120 .

25 kg 100~120 .

0.3kg, 90kg, 3kg, 2kg, 5kg , 2kg, 0.1kg 가 .

10 kg 가 .

3 .

, 15kg 가

, 가 1800rpm

180 1 가 .

15 8 12 % .

가 가 .

< 1 >

1 가 , , .

20 , 9 , 1 .

< 1 > 가

[1]

1	7.8	7.2	6.9	7.3
	7.0	6.3	7.0	6.8

1 , 1 가 가 가 , 가

A , , 가

(57)

1.

가 , 가 가 , 가 , 가 가 가 가 .

2.

1 가 .

1

