

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7071**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **5133**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(54)

Słoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lima-Pol Sp. z o.o., Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jobda Tadeusz, Otwock, (PL)

PL 7071

Nr Rp. 7071

Klasa 09-01

-1-

„Lima-Pol” Sp. z o.o.
Otwock, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Tadeusz Jobda
Słoik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 23 lutego 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik, przeznaczony do pakowania produktów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 – w widoku z góry.

Słoik według wzoru przemysłowego jest pojemnikiem o okrągłej podstawie i ścianie bocznej minimalnie uwypuklonej, rozszerzającej się stopniowo od podstawy ku szerokiemu wlotowi, przy czym ściana boczna przechodzi w ścianę górną poprzez mocno wyobloną krawędź. Średnica wlotu słoika jest nieco większa od średnicy podstawy. Nakrętka ma kształt grzyba o lekko wypukłym kapeluszu, podwiniętych brzegach i bardzo grubej, krótkiej nodze. Średnica przekroju poprzecznego najszerszego miejsca nakrętki jest

równa średnicy przekroju poprzecznego najszerszego miejsca bryły słoika. Wysokość nakrętki do wysokości słoika jest w proporcji około 0,5.

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony metodą wytłaczania z rozdmuchem, formowania wtryskowego lub metodą wtrysku z rozdmuchem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to ukształtowanie opakowania jako pojemnika o okrągłej podstawie i ścianie bocznej minimalnie uwypuklonej, rozszerzającej się stopniowo od podstawy ku szerokiemu wlotowi, przy czym ściana boczna przechodzi w ścianę górną poprzez mocno wyoblona krawędź. Średnica wlotu słoika jest nieco większa od średnicy podstawy. Nakrętka ma kształt grzyba o lekko wypukłym kapeluszu, podwiniętych brzegach i bardzo grubej, krótkiej nodze. Średnica przekroju poprzecznego najszerszego miejsca nakrętki jest równa średnicy przekroju poprzecznego najszerszego miejsca bryły słoika. Wysokość nakrętki do wysokości słoika jest w proporcji około 0,5.




fig. 1




fig. 2