

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25640**

(21) Numer zgłoszenia: **27754**

(51) Klasyfikacja:
19-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **10.06.2019**

(54)

Etykieta recepturowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2019 WUP 11/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KACZOROWSKA EDYTA, Racibórz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
EDYTA KACZOROWSKA, Racibórz, (PL)

PL 25640

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta recepturowa w dziewięciu odmianach, umieszczana na pojemnikach o różnych pojemnościach, które zawierają sporządzone na podstawie indywidualnej recepty leki o płynnej, półstałej lub stałej postaci do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.

Każda Etykieta recepturowa (etykieta apteczna) musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002 r. (Dz. U. nr 187 poz. 1565).

Konieczne informacje wynikające z w/w przepisów, które muszą znaleźć się na Etykiecie recepturowej (aptecznej) to: adres apteki, skład leku, sposób użycia leku lub produktu, datę sporządzenia leku lub produktu a ponadto: imię i nazwisko osoby, dla której lek jest przeznaczony, imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej lek.

Jeżeli leki przeznaczone są do użytku wewnętrznego, zgodnie z Rozporządzeniem etykieta recepturowa musi być w kolorze białym, a jeśli do użytku zewnętrznego – w kolorze pomarańczowym.

Etykieta recepturowa w 9 odmianach według wzoru może być naklejana na wszystkich dostępnych na rynku pojemnikach przeznaczonych dla leków recepturowych na płynną, półstałą lub stałą postać leku.

Znane i dostępne etykiety recepturowe (apteczne) są jednakowego formatu, na ogół w postaci luźnych kartek, odrywanych ze zbiorczego bloczka, na których ręcznie wpisywane są obowiązkowe dane i informacje o składzie leku, adresie apteki, lekarzu, farmaceucie sporządzającym lek. Znane etykiety recepturowe (apteczne) nie są dostosowane do wymiarów konkretnego pojemnika. Przy wydawaniu konkretnego leku znane etykiety, po ich złożeniu na pół, czy też na mniejszy format, za pomocą gumki tzw. recepturki są dołączane do danego pojemnika.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać etykiety recepturowej w 9 odmianach przejawiająca się w konturach, układzie linii oraz grafice, nadająca jej indywidualny charakter wyróżniający spośród innych etykiet tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku na którym:

- fig. 1 przedstawia etykietę recepturową w **pierwszej** odmianie;
- fig.1.1 przedstawia etykietę recepturową w **pierwszej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku zewnętrznego;
- fig. 2 przedstawia etykietę recepturową w **drugiej** odmianie;
- fig. 2.1 przedstawia etykietę recepturową w **drugiej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku zewnętrznego;
- fig. 3 przedstawia etykietę recepturową w **trzeciej** odmianie;
- fig. 3.1 przedstawia etykietę recepturową w **trzeciej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku na półstałą postać leku do użytku zewnętrznego;
- fig. 4 przedstawia etykietę recepturową w **czwartej** odmianie;
- fig. 4.1 przedstawia etykietę recepturową w **czwartej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku zewnętrznego;
- fig. 5 przedstawia etykietę recepturową w **piątej** odmianie;
- fig. 5.1 przedstawia etykietę recepturową w **piątej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku zewnętrznego;
- fig. 6 przedstawia etykietę recepturową w **szóstej** odmianie;
- fig. 6.1 przedstawia etykietę recepturową w **szóstej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – tubostrzykawce na półstałą postać leku do użytku zewnętrznego;
- fig. 7 przedstawia etykietę recepturową w **siódmej** odmianie;
- fig. 7.1 przedstawia etykietę recepturową w **siódmej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku wewnętrznego;
- fig. 8 przedstawia etykietę recepturową w **ósmej** odmianie;
- fig. 8.1 przedstawia etykietę recepturową w **ósmej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku wewnętrznego;
- fig. 9 przedstawia etykietę recepturową w **dziewiątej** odmianie;
- fig. 9.1 przedstawia etykietę recepturową w **dziewiątej** odmianie umieszczoną na przykładowym pojemniku – butelce na płynną postać leku do użytku wewnętrznego;

fig. 10 przedstawia etykiety recepturowe według wzoru umieszczone w miejscach docelowych na różnego rodzaju pojemnikach na leki o różnych zastosowaniach i formułach.

Etykieta recepturowa w 9 odmianach według wzoru przemysłowego, korzystnie w formie naklejki, jest w kształcie prostokąta wymiarami dostosowanymi do konkretnego, dostępnego pojemnika w którym wydawany jest lek sporządzony przez farmaceutę na podstawie indywidualnej recepty.

Na etykiecie umieszczona jest odpowiednio skonfigurowana tabela składająca się z wierszy i kolumn, w której umieszcza się wymagane informacje takie jak: adres apteki, datę sporządzenia leku, numer leku, imię i nazwisko osoby, dla której lek jest przeznaczony, imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę, imię i nazwisko sporządzającego lek farmaceuty, skład leku, termin ważności leku oraz informację o sposobie stosowania i przechowywania. W zależności od tego, jak dany lek ma być stosowany, etykieta recepturowa jest w kolorze pomarańczowym – w przypadku leku do użytku zewnętrznego lub białym – w przypadku leku do użytku wewnętrznego. Zastosowana kolorystyka jest zgodna z cytowanym Rozporządzeniem.

Ponadto etykieta recepturowa dla oznaczenia leku przeznaczonego do użytku zewnętrznego do stosowania w okolicach oka posiada symbol oka, natomiast etykieta recepturowa dla oznaczenia leku zawierającego w swym składzie środki bardzo silnie działające posiada – zgodnie z Rozporządzeniem – wyrażenie „trucizna” oraz dodatkowo symbol czaszki.

Etykieta recepturowa w 9 odmianach według wzoru posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki, w których muszą się znaleźć wymagane Rozporządzeniem informacje, które – dzięki dedykowanemu programowi komputerowemu są drukowane na wzorcach etykiet, w zależności od przeznaczenia leku i wymiaru pojemnika.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 1, fig. 1.1 w **pierwszej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku zewnętrznego jest w kolorze pomarańczowym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszym wierszu tabeli. Na fotografii fig. 1.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku w postaci butelki.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 2, fig. 2.1 w **drugiej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku zewnętrznego jest w kolorze pomarańczowym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszym, dzielonym wierszu z lewej strony lewej tabeli. Na fotografii fig. 2.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku w postaci butelki.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 3, fig. 3.1 w **trzeciej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku zewnętrznego jest w kolorze pomarańczowym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszej lewej kolumnie tabeli. Na fotografii fig. 3.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku na maść.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 4, fig. 4.1 w **czwartej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku zewnętrznego jest w kolorze pomarańczowym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszej lewej kolumnie tabeli, a w trzeciej kolumnie widoczny jest symbol oka i kropli. Na fotografii fig. 4.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku na krople do oczu.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 5, fig. 5.1 w **piątej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku zewnętrznego jest w kolorze pomarańczowym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszej lewej kolumnie tabeli, a w trzeciej kolumnie widoczny jest symbol czaszki oraz napis „trucizna”. Na fotografii fig. 5.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku na krople do oczu.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 6, fig. 6.1 w **szóstej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku zewnętrznego jest w kolorze pomarańczowym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszej lewej kolumnie tabeli, a w trzeciej kolumnie widoczne jest oko. Na fotografii fig. 6.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku w postaci tubostrykawki.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 7, fig. 7.1 w **siódmej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku wewnętrznego jest w kolorze białym i posiada

odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszym wierszu tabeli. Na fotografii fig. 7.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku w postaci butelki.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 8, fig. 8.1 w **ósmej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku wewnętrznego jest w kolorze białym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki (kolumny i wiersze), przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszym dzielonym wierszu z lewej strony lewej tabeli. Na fotografii fig. 8.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku w postaci butelki.

Jak przedstawiono na fotografii fig. 9, fig. 9.1 w **dziewiątej odmianie** według wzoru przemysłowego etykieta recepturowa dla oznaczenia leku do użytku wewnętrznego jest w kolorze białym i posiada odpowiednio zwymiarowane rubryki, przy czym miejsce na wstawienie adresu apteki znajduje się w pierwszej lewej kolumnie tabeli. Na fotografii fig. 9.1 widoczna jest etykieta recepturowa umieszczona na przykładowym pojemniku w postaci butelki.

Fotografia fig. 10 przedstawia zbiorczo etykiety recepturowe według wzoru umieszczone w miejscach docelowych, na różnego rodzaju pojemnikach na leki o różnych zastosowaniach i formułach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Etykieta recepturowa w 9 odmianach, umieszczana na pojemnikach o różnych pojemnościach, które zawierają sporządzone na podstawie indywidualnej recepty leki o płynnej, półstałej lub stałej postaci do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, charakteryzuje się tym, że:

1. jest w kształcie prostokąta, korzystnie w formie naklejki, wymiarami dostosowanymi do konkretnego, dostępnego pojemnika, w którym wydawany jest lek sporządzony przez farmaceutę na podstawie indywidualnej recepty (jak przedstawiono na fotografii fig. 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10).
2. posiada odpowiednio skonfigurowaną tabelę, składającą się z wierszy i kolumn, w której komputerowo umieszcza się wymagane informacje takie jak: adres apteki, datę sporządzenia leku, numer leku, imię i nazwisko osoby, dla której lek jest przeznaczony, imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę, imię i nazwisko sporządzającego lek farmaceuty, skład leku, termin ważności leku oraz informację o sposobie stosowania i przechowywania (jak przedstawiono na fotografii fig. 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10).
3. w zależności od tego, jak dany lek ma być stosowany, etykieta recepturowa jest w kolorze pomarańczowym – w przypadku leku do użytku zewnętrznego lub białym – w przypadku leku do użytku wewnętrznego (jak przedstawiono na fotografii fig. 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10).
4. etykieta recepturowa dla oznaczenia leku przeznaczonego do użytku zewnętrznego do stosowania w okolicach oczu posiada symbol oka, natomiast etykieta recepturowa dla oznaczenia leku zawierającego w swym składzie środki bardzo silnie działające posiada wyrażenie „trucizna” oraz dodatkowo symbol czaszki (jak przedstawiono na fotografii fig. 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1 oraz 10).

Ilustracja wzoru

Nr leku: Dla: Dn:		Lek: Wyk: Ważność:	
Rp			
D.S. ZEWNETRZNIE			

fig. 1



fig. 1.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:
Rp	
D.S. ZEWNETRZNIE	

fig. 2



fig. 2.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:
Rp	
D.S. ZEWNETRZNIE	

fig. 3



fig. 3.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:	Dn: Ważność:
Rp		👁️
D.S. KROPLE DO OCZU		

fig. 4



fig. 4.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:	Dn: Ważność:
Rp		👁️
D.S. KROPLE DO OCZU		

fig. 5



fig. 5.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:	Dn: Ważność:
Rp		👁️
D.S. LEK DO OCZU		

fig. 6



fig. 6.1

Nr leku: Dla: Dn:		Lek: Wyk: Ważność:	
Rp			
D.S. WEWNETRZNIE			

fig. 7



fig. 7.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:
Rp	
D.S. WEWNETRZNIE	

fig. 8



fig. 8.1

Nr leku: Dla: Dn:	Lek: Wyk: Ważność:	Dn: Ważność:
Rp		
D.S. WEWNETRZNIE		

fig. 9



fig. 9.1



fig. 10

Nr leku:		Lek.:	
Dla:		Wyk.:	
Dn.:		Ważność:	
Rp.			
D.S.			
ZEWNĘTRZNIE			

fig.1

Nr leku:	Lek.:	Dn.:
Dla:	Wyk.:	Ważność:
Rp.		
D.S.		KROPLE DO OCZU

fig.4

Nr leku:	Lek.:	Dn.:
Dla:	Wyk.:	Ważność:
Rp.		 Trucizna
D.S.		KROPLE DO OCZU

fig.5

Nr leku:	Lek.:	Dn.:
Dla:	Wyk.:	Ważność:
Rp.		
D.S.		LEK DO OCZU

fig.6

Nr leku:	Lek.:
Dla:	Wyk.:
Dn.:	Ważność:
Rp.	
D.S.	
WEWNĘTRZNIE	

fig. 8



fig.10