



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105900784 A

(43)申请公布日 2016.08.31

(21)申请号 201610470138.7

(22)申请日 2016.06.26

(71)申请人 合肥慧谷农业科技有限公司

地址 230000 安徽省合肥市肥西县丰乐镇
丰乐社区

(72)发明人 刘利

(51)Int.Cl.

A01G 17/02(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页

(54)发明名称

一种葡萄种植方法

(57)摘要

本发明公开了一种葡萄种植方法,该方法采用大棚、避雨、套袋等步骤,不受天气影响,无鸟害、虫害、蜂害,少施农药,种植摘得的葡萄无病果、害果,着色均匀,果穗美观,环保绿色,经济价值高。

1. 一种葡萄种植方法,包括如下步骤:

(一)、将土壤改良转型为有机土壤,每一亩地用农家肥6-8吨,生物菌包3-5吨,锯木面或初谷壳1-2吨,把以上原料均匀地撒在土壤上,然后用挖土机有序的打土由上往下将其翻过来,深度保持80cm以上,将改良好的地经过一个季度发酵后备用;

(二)、栽种葡萄之前,将发酵好的地细细的再翻一次,翻好之后,用有机粪泼洒一次,一周过后开始栽苗,用农用膜盖上;

(三)、用果剪将葡萄苗的损坏根系剪掉,用生根剂浸泡2小时后取出,开始栽种;

(四)、将葡萄苗2/3的部分埋在土壤里,慢慢的将土回填用手将土压紧;如果土壤水分不够则用水浇灌一次;

(五)、待苗走根成活之后,到第二年4~5月份开始施用猪粪、农家肥加少量化肥,每7~10天施一次;

(六)、新苗长至8至10片叶时,开始摘心,去付梢,龙须;

(七)、冬至前后给葡萄修枝,修完枝后用农用石硫合剂进行消毒、清园;

(八)、第三年苗试挂果,每株挂一半;建造塑料大棚,将葡萄置于塑料大棚中,待果子长到小指头大时,开始套袋,并施果子膨大肥、农家肥、油饼发酵和生物有机肥;

(九)、果子开始着色时,加施着色肥;

(十)果子采收完后,施加全年的6%肥料。

一种葡萄种植方法

技术领域

[0001] 本发明涉及植物种植方法,尤其涉及一种葡萄种植方法。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,对食品安全的重视,特别是对农副食产品的质量保证和要求很高,要想满足消费者的要求,必须把以前的传统耕作转型为以“高科技技术”管理的新型现代化农业,从生产的无机产品转型为“无公害-绿色-有机产品”。如何将农产品,例如葡萄种植成为“有机食品”,提高外观的美观度,减少病害,环保绿色,提高经济产能,是种植人员普遍关注、潜心研究的一大问题。

发明内容

[0003] 基于以上现实问题,经过反复论证和长期实验,本发明公开了一种葡萄种植方法,该方法不受天气影响,无鸟害、虫害、蜂害,少施农药,种植摘得的葡萄无病果、害果,着色均匀,果穗美观,环保绿色,经济价值高。

[0004] 本发明的葡萄种植方法,包括如下步骤:

(一)、改良以前的无机土壤转型为有机土壤,每一亩地须要用农家肥6吨-8吨,生物菌包3吨-5吨,锯木面或初谷壳1吨-2吨,把以上的几种原料均匀地撒在土壤上,然后用挖土机有序的打土由上往下把它翻过来,深度保持“80cm以上”,将改良好的地经过一个季度发酵后备用。

[0005] (二)、栽种葡萄之前,用人工将发酵好的地细细的再翻一次,翻好之后,用有机粪泼洒一次,一周过后开始栽苗,用农用膜盖上。

[0006] (三)、用果剪将葡萄苗的损坏程度根系剪掉,用生根剂浸泡2小时后取出,开始栽种。

[0007] (四)、将葡萄苗2/3的部分埋在土壤里,慢慢的将土回填用手将土压紧。如果土壤水分不够,必须用水浇灌一次。

[0008] 每年的9月下旬至10月上旬是栽葡萄的最佳时节,元月分也可以栽,每年5月中旬也可以栽种葡萄(称伏苗)。

[0009] (五)、待苗走根成活之后,到第二年4月~5月份开始施用猪粪、农家肥加一少量化肥,每7天~10天施一次,数量不宜过多。

[0010] (六)、新苗长至8片至10片叶时,开始摘心,去付梢,龙须。

[0011] (七)、每年的冬至前后给葡萄修枝,修完枝后用农用石硫合剂进行消毒、清园。

[0012] (八)、第三年苗长得好的可以试挂果,但是每株只能挂一半。建造塑料大棚,将葡萄置于塑料大棚中。待果子长到小指头大时,开始套袋,这时也开始施果子膨大肥、“农家肥”、油饼(发酵)、生物有机肥等。

[0013] (九)、果子开始着色时,加施着色肥。例如高含量硫酸钾。

[0014] (十)果子采收完后,施加全年的6%肥料。

具体实施方式

[0015] 下面通过具体实施方式对本发明进一步说明。

[0016] 本发明的葡萄种植方法,包括如下步骤:

(一)、改良以前的无机土壤转型为有机土壤,每一亩地须要用农家肥6吨-8吨,生物菌包3吨-5吨,锯木面或初谷壳1吨-2吨,把以上的几种原料均匀地撒在土壤上,然后用挖土机有序的打土由上往下把它翻过来,深度保持“80cm以上”,将改良好的地经过一个季度发酵后备用。

[0017] (二)、栽种葡萄之前,用人工将发酵好的地细细的再翻一次,翻好之后,用有机粪泼洒一次,一周过后开始栽苗,用农用膜盖上。

[0018] (三)、用果剪将葡萄苗的损坏程度根系剪掉,用生根剂浸泡2小时后取出,开始栽种。

[0019] (四)、将葡萄苗2/3的部分埋在土壤里,慢慢的将土回填用手将土压紧。如果土壤水分不够,必须用水浇灌一次。

[0020] 每年的9月下旬至10月上旬是栽葡萄的最佳时节,元月分也可以栽,每年5月中旬也可以栽种葡萄(称伏苗)。

[0021] (五)、待苗走根成活之后,到第二年4月~5月份开始施用猪粪、农家肥加一少量化肥,每7天~10天施一次,数量不宜过多。

[0022] (六)、新苗长至8片至10片叶时,开始摘心,去付梢,龙须。

[0023] (七)、每年的冬至前后给葡萄修枝,修完枝后用农用石硫合剂进行消毒、清园。

[0024] (八)、第三年苗长得好的可以试挂果,但是每株只能挂一半。建造塑料大棚,将葡萄置于塑料大棚中。待果子长到小指头大时,开始套袋,这时也开始施果子膨大肥、“农家肥”、油饼(发酵)、生物有机肥等。

[0025] (九)、果子开始着色时,加施着色肥。例如高含量硫酸钾。

[0026] (十)果子采收完后,施加全年的6%肥料。

[0027] 适合上述种植方法的葡萄品种包括醉金香,巨玫瑰,巨丰,魏可,夏黑,金手指,巨丰8号等。

[0028] 传统技术主要是靠天吃饭,特别是葡萄、天气不好、最容易烂果、鸟害、虫害、蜂害最为严重,使葡萄果子又不美观,又无卖样,其经济价值特低。本发明的葡萄种植方法具有以下有益效果:首先不受天气影响、无鸟害、虫害、蜂害,又很少施农药。种出来的葡萄又无病果,害果,着色均匀,果穗美观,环保绿色,使消费者放心使用,其经济价值特高。真正达到消费者食用的放心果,绿色食品。