



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103654299 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201210335207. 5

(22) 申请日 2012. 09. 12

(71) 申请人 江阴第三精毛纺有限公司

地址 214426 江苏省无锡市江阴市新桥镇海
澜工业园 6 号

(72) 发明人 杨自治

(74) 专利代理机构 江阴市同盛专利事务所 (普
通合伙) 32210

代理人 沈国安

(51) Int. Cl.

A47H 23/08 (2006. 01)

B32B 5/24 (2006. 01)

B32B 33/00 (2006. 01)

D06Q 1/00 (2006. 01)

D03D 15/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

能够提升娱乐氛围的导电和抗菌窗帘布

(57) 摘要

本发明涉及一种能够提升娱乐氛围的导电和抗菌窗帘布,包括一块基布,所述基布的一面设有植绒面,所述基布的另一面设有若干粘贴于基布上的珠光片,所述基布由织物制成,所述织物包括经线和纬纱,所述经线和纬线相互交织,经线和纬线中的纤维外包裹镀银层。所述珠光片具有反光作用,所述植绒面的设置起到保温隔音的作用,所述珠光片的设置则可将屋内灯光反射回来,使得窗帘布也能够呈现流光溢彩的效果,有效提升人们的娱乐氛围。本发明具有导电和抗菌功能。



1. 一种能够提升娱乐氛围的导电和抗菌窗帘布,其特征在于:该窗帘布包括一块基布,所述基布的一面设有植绒面,所述基布的另一面设有若干粘贴于基布上的珠光片,所述基布(10)由织物制成,所述织物包括经线和纬纱,所述经线和纬线相互交织,经线和纬线中的纤维外包裹镀银层。

2. 如权利要求1所述的能够提升娱乐氛围的导电和抗菌窗帘布,其特征在于:所述珠光片具有反光作用。

能够提升娱乐氛围的导电和抗菌窗帘布

技术领域

[0001] 本发明涉及一种布制品，尤其是一种窗帘布。

背景技术

[0002] 窗帘作为生活中的必备品，现今除了遮光的效果外也越来越多的兼具其他作用，比如美化、保温的作用。随着人们户外娱乐生活的多样化，越来越多的人选择闲暇时间去KTV唱歌消遣，为了降低各个房间之间的串音达到良好的隔音效果，商家常在窗户上挂上厚重的窗帘布，以期达到隔音的效果，然而厚重的窗帘亦给消费者带来沉闷的视觉感受，破坏了原本的娱乐氛围。且不具有导电和抗菌性能。

[0003] 因此，需要一种改进的窗帘布，以解决上述问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种窗帘布，它既具有良好的隔音效果，又可提升娱乐氛围。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种窗帘布，其中该窗帘布包括一块基布，所述基布的一面设有植绒面，所述基布的另一面设有若干粘贴于基布上的珠光片，所述基布由织物制成，所述织物包括经线和纬纱，所述经线和纬线相互交织，经线和纬线中的纤维外包裹镀银层。

[0006] 其中，所述珠光片具有反光作用。

[0007] 1、本发明窗帘布所述植绒面的设置起到保温隔音的作用，所述珠光片的设置则可将屋内灯光反射回来，使得窗帘布也能够呈现流光溢彩的效果，有效提升人们的娱乐氛围。

[0008] 2、本发明采用上述结构，纤维外包裹的镀银层具有优异的导电和抗菌性能，可以直接与细菌接触，从而杀死细菌或抑制细菌的生长，同时相互连接的纤维镀银层构成导电通路，从而将静电释放，网格状的导电通路还可以起到屏蔽电磁波的效果。本发明把抗菌和导电性能有机地结合在一起，且长久持续有效。

附图说明

[0009] 图1为本发明的窗帘布的结构示意图；

图中：

基布10，珠光片12。

具体实施方式

[0010] 在图1中，窗帘布至少包括一块基布10，所述基布10的一面设有植绒面11（未图示），所述基布10的另一面设有若干粘贴于基布10上的珠光片12，所述珠光片12具有反光作用。

[0011] 所述基布10由织物制成，所述织物包括经线和纬纱，所述经线和纬线相互交织，

经线和纬线中的纤维外包裹镀银层。

[0012] 所述植绒面 11 的设置起到保温隔音的作用,所述珠光片 12 的设置则可将屋内灯光反射回来,又因为窗帘本身的飘动性,珠光片 12 反光的位置也不时发生变化,如流光闪烁的彩灯一样光怪陆离流光溢彩,有效提升人们的娱乐氛围。




图 1