

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2227**

(21) Numer zgłoszenia: **20939**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2000**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(54)

Rozgałęźnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Elda Szczecinek ELEKTROTECHNIKA SA,
Szczecinek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Solarski Piotr, Szczecinek, (PL)

PL Rp.2227

Elda Szczecinek
Elektrotechnika S.A.
Szczecinek, Polska

Twórca wzoru zdobniczego
Piotr Solarski
Szczecinek, Polska

Rozgałęźnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 11 grudnia 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest rozgałęźnik, przeznaczony do przyłączania do jednego źródła zasilania wielu odbiorników energii elektrycznej.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać rozgałęźnika, przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii, rysunku oraz właściwościach estetycznych powierzchni, nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego w dwóch odmianach jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z przodu jego pierwszej odmiany, fig. 2 widokiem pierwszej odmiany z pierwszego boku, fig. 3 widokiem pierwszej odmiany z drugiego boku, a fig. 4 jest widokiem z góry tej odmiany wzoru, natomiast fig. 5 jest widokiem z przodu jego drugiej odmiany, fig. 6 widokiem drugiej odmiany z pierwszego boku, fig. 7 widokiem drugiej odmiany z drugiego boku, a fig. 8 jest widokiem z góry tej odmiany wzoru.

Rozgałęźnik według pierwszej odmiany wzoru zdobniczego ma korpus w formie baryłki ze wzdłużnym spłaszczeniem. Z części środkowej powierzchni spłaszczenia wychodzi część cylindryczna korpusu stanowiąca wtyczkę. W podstawach części baryłkowej korpusu znajdują się cylindryczne otwory gniazd. Z powierzchni części baryłkowej, obok wtyczki wychodzi cokół gniazda prostokątnego, którego oś wzdłużna pokrywa się z osią symetrii poprzecznej części baryłkowej korpusu. Rozgałęźnik według drugiej odmiany wzoru zdobniczego ma korpus w formie baryłki ze wzdłużnym spłaszczeniem. Z części środkowej powierzchni spłaszczenia wychodzi część cylindryczna korpusu stanowiąca wtyczkę. W podstawach części baryłkowej korpusu znajdują się cylindryczne otwory gniazd. Z powierzchni części baryłkowej, obok wtyczki wychodzi cokół gniazda sześciokątnego, którego oś wzdłużna pokrywa się z osią symetrii poprzecznej części baryłkowej korpusu.

Zastrzeżenia ochronne


1. Rozgałęźnik zawierający korpus z wtyczką i gniazdami, znamienny tym, że korpus ma formę baryłki ze wzdłużnym spłaszczeniem, natomiast z części środkowej powierzchni spłaszczenia wychodzi część cylindryczna korpusu stanowiąca wtyczkę, ponadto w podstawach części baryłkowej korpusu znajdują się cylindryczne otwory gniazd, poza tym z powierzchni

części baryłkowej, obok wtyczki wychodzi cokół gniazda prostokątnego, którego oś wzdłużna pokrywa się z osią symetrii poprzecznej części baryłkowej korpusu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3, i 4.

2. Rozgałęźnik zawierający korpus z wtyczką i gniazdami, znamieny tym, że korpus ma formę baryłki ze wzdłużnym spłaszczeniem, natomiast z części środkowej powierzchni spłaszczenia wychodzi część cylindryczna korpusu stanowiąca wtyczkę, ponadto w podstawach części baryłkowej korpusu znajdują się cylindryczne otwory gniazd, poza tym z powierzchni części baryłkowej, obok wtyczki wychodzi cokół gniazda sześciokątnego, którego oś wzdłużna pokrywa się z osią symetrii poprzecznej części baryłkowej korpusu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 5, 6, 7 i 8.

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)

Pełnomocnik:






Fig. 1

Pełnomocnik:

SyS.
PATENTOWY

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)




Fig. 2

Pełnomocnik:

WYMIAROWY
Wymiar

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)




Fig. 3

Pełnomocnik:

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)

[Handwritten signature]
[Faint, illegible text]





Fig. 4

Pełnomocnik:


mgr inż. R. Szczecinek

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)




Fig. 5

Pełnomocnik:

842
S.A. Szczecinek

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)




Fig. 6

Pełnomocnik:

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)

Sygnali
mgr inż. J. Kozłowski




Fig. 7

Pełnomocnik:

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)

WŁADYSLAW SZCZECINEK
S.A. Szczecinek
S. Szczecinek




Fig. 8

Pełnomocnik:

Syld
S.A. Szczecinek

(Elda Szczecinek Elektrotechnika
S.A.Szczecinek, Polska)