



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206895980 U

(45)授权公告日 2018.01.19

(21)申请号 201720743146.4

(22)申请日 2017.06.25

(73)专利权人 无锡华利特纸制品有限公司

地址 214000 江苏省无锡市国家高新技术
产业开发区经一路9号J2地块

(72)发明人 吴刚

(51)Int.Cl.

A45C 3/00(2006.01)

A45C 13/00(2006.01)

A45C 13/10(2006.01)

A45C 13/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

双面铆钉手提袋

(57)摘要

本实用新型公开了双面铆钉手提袋,包括手提袋本体,所述手提袋本体上设置有提手,所述提手设置有两组,所述手提袋本体的上端设置有折叠层,所述手提袋本体和折叠层上均开设有铆钉孔,所述折叠层上还开设有通孔,所述提手穿过通孔并通过铆钉和铆钉孔固定在手提袋本体上。该双面铆钉手提袋,结构设计简单,使用方便,结实耐用,密封性好,可有效防止灰尘进入手提袋中,同时防水防潮效果好,具有社会使用价值。



1. 双面铆钉手提袋,包括手提袋本体(1),其特征在于:所述手提袋本体(1)上设置有提手(2),所述提手(2)设置有两组,所述手提袋本体(1)的上端设置有折叠层(3),所述手提袋本体(1)和折叠层(3)上均开设有铆钉孔(4),所述折叠层(3)上还开设有通孔(5),所述提手(2)穿过通孔(5)并通过铆钉(6)和铆钉孔(4)固定在手提袋本体(1)上。

2. 根据权利要求1所述的双面铆钉手提袋,其特征在于:所述手提袋本体(1)包括设置在最内侧的无纺布层(11),所述无纺布层(11)的外侧设置有纸板层(12),所述纸板层(12)的外侧设置有防水层(13)。

3. 根据权利要求1所述的双面铆钉手提袋,其特征在于:所述手提袋本体(1)的底端通过热合线(7)固定密封。

4. 根据权利要求3所述的双面铆钉手提袋,其特征在于:所述热合线(7)对称平行设置有两组。

5. 根据权利要求1所述的双面铆钉手提袋,其特征在于:所述手提袋本体(1)的右侧设置有用以封闭手提袋袋口的封条(8)。

双面铆钉手提袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手提袋技术领域,具体为双面铆钉手提袋。

背景技术

[0002] 手提袋,制作材料有纸张、塑料、无纺布工业纸板等。此类产品通常用在厂商盛放产品;也有在送礼时盛放礼品;还很多时尚前卫的西方人更将手提袋用做包类产品使用,可与其它装扮相匹配,所以越来越被年轻人所喜爱。手提袋还有被称为手挽袋、手袋等。手提袋的分类非常之多,按分类粗细的不同,可能有上百种不同的手提袋印刷类型,形态各异、五花八门,其功能作用、外观内容也各有千秋。从手提袋包装到手提袋印刷到使用,不但为购物者提供方便,也可以借机再次推销产品或品牌。设计精美的提袋会令人爱不释手,即使手提袋印刷有醒目的商标或广告,顾客也会乐于重复使用,这种手提袋已成为目前最有效率而又物美价廉的广告媒体之一。

[0003] 现有的手提袋的提手仅仅是通过在手提袋上穿孔或者通过胶水进行粘结,这样的连接方式不稳固,提手易脱落,使用不便。因此,我们提出双面铆钉手提袋。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供双面铆钉手提袋,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:双面铆钉手提袋,包括手提袋本体,所述手提袋本体上设置有提手,所述提手设置有两组,所述手提袋本体的上端设置有折叠层,所述手提袋本体和折叠层上均开设有铆钉孔,所述折叠层上还开设有通孔,所述提手穿过通孔并通过铆钉和铆钉孔固定在手提袋本体上。

[0006] 优选的,所述手提袋本体包括设置在最内侧的无纺布层,所述无纺布层的外侧设置有纸板层,所述纸板层的外侧设置有防水层。

[0007] 优选的,所述手提袋本体的底端通过热合线固定密封。

[0008] 优选的,所述热合线对称平行设置有两组。

[0009] 优选的,所述手提袋本体的右侧设置有用以封闭手提袋袋口的封条。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该双面铆钉手提袋,结构设计简单,使用方便,结实耐用,密封性好,可有效防止灰尘进入手提袋中,同时防水防潮效果好,具有社会使用价值。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型的仰视图;

[0013] 图3为本实用新型的折叠层伸出结构示意图;

[0014] 图4为本实用新型的手提袋本体的剖视图。

[0015] 图中:1手提袋本体、11无纺布层、12纸板层、13防水层、2提手、3折叠层、4铆钉孔、5通孔、6铆钉、7热合线、8封条。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:双面铆钉手提袋,包括手提袋本体1,所述手提袋本体1上设置有提手2,所述提手2设置有两组,所述手提袋本体1的上端设置有折叠层3,所述手提袋本体1和折叠层3上均开设有铆钉孔4,所述折叠层3上还开设有通孔5,所述提手2穿过通孔5并通过铆钉6和铆钉孔4固定在手提袋本体1上。

[0018] 具体地,所述手提袋本体1包括设置在最内侧的无纺布层11,所述无纺布层11的外侧设置有纸板层12,所述纸板层12的外侧设置有防水层13。

[0019] 具体地,所述手提袋本体1的底端通过热合线7固定密封,所述热合线7对称平行设置有两组,热合线7比胶水密封更加稳固,使手提袋袋底不易松散。

[0020] 具体地,所述手提袋本体1的右侧设置有用以封闭手提袋袋口的封条8,封条8可将手提袋袋口封住,避免灰尘进入手提袋中。

[0021] 该双面铆钉手提袋,将折叠层3折入手提袋本体1的内侧,再将提手2穿过通孔5并通过铆钉6和铆钉孔4进行固定,固定稳定牢固,不易脱落,手提袋本体1的下端通过热合线7进行固定密封,通过防水层13可防水防潮,保护手提袋内的物品,通过封条8可将手提袋袋口封住,避免灰尘进入手提袋中,本实用新型结构设计简单,使用方便,结实耐用,密封性好,可有效防止灰尘进入手提袋中,同时防水防潮效果好,具有社会使用价值。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3




图4