



(21)申请号 201720070005.0

(22)申请日 2017.01.20

(73)专利权人 四川香龙丹医药科技有限公司

地址 610000 四川省成都市新都区大丰街
道敬成路99号3幢5层506号

(72)发明人 闫坤

(51)Int. Cl.

B65D 25/04(2006.01)

B65D 47/34(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种便于使用的女性洗液包装瓶

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于使用的女性洗液包装瓶,其特征在于,包括瓶体,所述瓶体内设有水平设置的隔离板,隔离板将瓶体内分割成上下两个腔体,隔离板内设有一水平设置的旋转杆,所述旋转杆与隔离板活动连接并绕自身轴线做旋转运动,旋转杆伸出瓶身与旋转把手相连,隔离板上设有一竖直通孔,所述通孔贯穿旋转杆,通孔的直径小于旋转杆的直径;瓶体上方设有开口,开口处安装有按压式喷头。本实用新型的洗液包装瓶,可以不用将洗液倒出瓶中就能使用,而且通过喷头直接将洗液喷在私密处,使用更加方便快捷并且能够减少洗液的使用量。



1. 一种便于使用的女性洗液包装瓶,其特征在于,包括瓶体(1),所述瓶体(1)内设有水平设置的隔离板(2),隔离板(2)将瓶体内分割成上下两个腔体,隔离板(2)内设有一水平设置的旋转杆(3),所述旋转杆(3)与隔离板活动连接并绕自身轴线做旋转运动,旋转杆(3)伸出瓶身与旋转把手(4)相连,隔离板(2)上设有一竖直通孔(5),所述通孔(5)贯穿旋转杆(3),通孔(5)的直径小于旋转杆(3)的直径;瓶体(1)上方设有开口,开口处安装有按压式喷头(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种便于使用的女性洗液包装瓶,其特征在于,旋转把手(4)与瓶体(1)之间连有多个固定杆(7),固定杆(7)与瓶体(1)之间通过卡扣连接。

3. 根据权利要求1所述的一种便于使用的女性洗液包装瓶,其特征在于,瓶体(1)上方还设有进水口(8)。

4. 根据权利要求1所述的一种便于使用的女性洗液包装瓶,其特征在于,所述按压式喷头(6)的喷口处连有软管(9),软管(9)与按压式喷头(6)可拆卸链接。

一种便于使用的女性洗液包装瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装瓶,具体涉及一种便于使用的女性洗液包装瓶。

背景技术

[0002] 女性洗液又名洁阴洗液、女性抗菌洗液,它是指女性用来清洁、消除不良气味、治疗妇科炎症,以达到杀灭阴部的致病微生物、消毒的洗液。就中国市面,已有的女性洗液而言,分为以天然乳酸和草本植物精华为主要成分的保健型和以中草药为主要成分的非处方药物型。女性抗菌洗液有别于化工洗液及日常生活中的洗涤液,特别为女性私处清洁护理设计,具有广泛的适用性和较高的安全性。在女性使用洗液进行清洁的时候,通常都是从洗液瓶中倒出适量的洗液到清水中,然后置于盆中进行清洗,这样使用不方便,并且一般倒入盆中都需要较多量,造成使用浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是现有女性洗液都需将其倒出装入盆中兑上清水使用,使用不方便并且易造成浪费,目的在于提供一种便于使用的女性洗液包装瓶,可以不用将洗液倒出瓶中就能使用,而且通过喷头直接将洗液喷在私密处,使用更加方便快捷并且能够减少洗液的使用量。

[0004] 本实用新型通过下述技术方案实现:

[0005] 一种便于使用的女性洗液包装瓶,其特征在于,包括瓶体,所述瓶体内设有水平设置的隔离板,隔离板将瓶体内分割成上下两个腔体,隔离板内设有一水平设置的旋转杆,所述旋转杆与隔离板活动连接并绕自身轴线做旋转运动,旋转杆伸出瓶身与旋转把手相连,隔离板上设有一竖直通孔,所述通孔贯穿旋转杆,通孔的直径小于旋转杆的直径;瓶体上方设有开口,开口处安装有按压式喷头。

[0006] 本实用新型的洗液包装瓶,可以不用将洗液倒出瓶中就能使用,而且通过喷头直接将洗液喷在私密处,使用更加方便快捷并且能够减少洗液的使用量。首先隔离板将瓶体内分割成上下两个腔体,包装好的洗液便装在下部的腔体中,当需要使用的時候,首先将瓶子倒置过来,然后拧动旋转把手使旋转杆运动,当旋转杆上与隔离板之间的通孔贯通后,位于下部腔体中的洗液便会流入到上部腔体之中,然后再扭动旋转把手,使旋转杆上与隔离板之间的通孔错开,这样便停止了洗液的流放,此时便有适量的洗液留在了上部腔体之中,再通过向上部腔体之中灌入清水对洗液进行稀释后,通过按压式喷头便可将洗液直接喷涂在需要使用的地方,避免了女性使用水盆进行清洗,或者将洗液移到另外的容器中进行清洗,大大的方便了其使用性,也不必另外买喷洗瓶,并且减少了洗液的使用量。

[0007] 旋转把手与瓶体之间连有多个固定杆,固定杆与瓶体之间通过卡扣连接,固定杆的作用在于防止误操作旋转把手。

[0008] 瓶体上方还设有进水口,通过进水口加入清水将洗液进行稀释,而不用旋开喷头,更加的干净卫生。

[0009] 所述按压式喷头的喷口处连有软管,软管与按压式喷头可拆卸链接,可以使用软管对私密处内部进行清洗。

[0010] 本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

[0011] 1、本实用新型一种便于使用的女性洗液包装瓶,可以不用将洗液倒出瓶中就能使用,而且通过喷头直接将洗液喷在私密处,使用更加方便快捷并且能够减少洗液的使用量;

[0012] 2、本实用新型一种便于使用的女性洗液包装瓶,旋转把手与瓶体之间连有多个固定杆,固定杆与瓶体之间通过卡扣连接,固定杆的作用在于防止误操作旋转把手,瓶体上方还设有进水口,通过进水口加入清水将洗液进行稀释,而不用旋开喷头,更加的干净卫生;

[0013] 3、本实用新型一种便于使用的女性洗液包装瓶,按压式喷头的喷口处连有软管,软管与按压式喷头可拆卸链接,可以使用软管对私密处内部进行清洗。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:

[0015] 图1为本实用新型结构示意图。

[0016] 附图中标记及对应的零部件名称:

[0017] 1-瓶体,2-隔离板,3-旋转杆,4-旋转把手,5-通孔,6-按压式喷头,7-固定杆,8-进水口,9-软管。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

[0019] 实施例

[0020] 如图1所示,本实用新型一种便于使用的女性洗液包装瓶,包括瓶体1,所述瓶体1内设有水平设置的隔离板2,隔离板2将瓶体内分割成上下两个腔体,隔离板2内设有一水平设置的旋转杆3,所述旋转杆3与隔离板活动连接并绕自身轴线做旋转运动,旋转杆3伸出瓶身与旋转把手4相连,隔离板2上设有一竖直通孔5,所述通孔5贯穿旋转杆3,通孔5的直径小于旋转杆3的直径;瓶体1上方设有开口,开口处安装有按压式喷头6。

[0021] 本实用新型的洗液包装瓶,可以不用将洗液倒出瓶中就能使用,而且通过喷头直接将洗液喷在私密处,使用更加方便快捷并且能够减少洗液的使用量。首先隔离板将瓶体内分割成上下两个腔体,包装好的洗液便装在下部的腔体中,当需要使用的时候,首先将瓶子倒置过来,然后拧动旋转把手使旋转杆运动,当旋转杆上与隔离板之间的通孔贯通后,位于下部腔体中的洗液便会流入到上部腔体之中,然后再扭动旋转把手,使旋转杆上与隔离板之间的通孔错开,这样便停止了洗液的流放,此时便有适量的洗液留在了上部腔体之中,再通过向上部腔体之中灌入清水对洗液进行稀释后,通过按压式喷头便可将洗液直接喷涂在需要使用的地方,避免了女性使用水盆进行清洗,或者将洗液移到另外的容器中进行喷洗,大大的方便了其使用性,也不必另外买喷洗瓶,并且减少了洗液的使用量。

[0022] 优选的,旋转把手与瓶体之间连有多个固定杆7,固定杆与瓶体之间通过卡扣连

接,固定杆的作用在于防止误操作旋转把手。

[0023] 优选的,瓶体上方还设有进水口8,通过进水口加入清水将洗液进行稀释,而不用旋开喷头,更加的干净卫生。

[0024] 优选的,所述按压式喷头的喷口处连有软管9,软管与按压式喷头可拆卸链接,可以使用软管对私密处内部进行清洗。

[0025] 以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1