

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24179**

(21) Numer zgłoszenia: **25713**

(51) Klasyfikacja:  
**03-01**

(22) Data zgłoszenia: **12.07.2017**

(54)

**Ośłona do klawiatury komputerowej**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.06.2018 WUP 6/2018**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**DĄBROWSKA ILONA, Rzążew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**ILONA DĄBROWSKA, Rzążew, (PL),  
MARTYNA BORKOWSKA, Rzążew, (PL)**

**PL 24179**

## **Opis wzoru przemysłowego**


Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona do klawiatury komputerowej, stosowana zwłaszcza do klawiatur laptopów, notebooków, ultrabooków i innych komputerów przenośnych. Służy ona do zasłaniania klawiatury przede wszystkim w celu uniemożliwienia przyciskania klawiszy przez dzieci lub zwierzęta oraz do zabezpieczenia klawiatury przed zalaniem lub innego rodzaju uszkodzeniami.



Istotę wzoru stanowi nowa postać osłony nadana mu przez cechy linii i kształtu jego elementów składowych. Osłona ma postać arkusza posiadającego w górnej części, wzdłuż jego górnej krawędzi podłużne wycięcie na wyświetlacz. Przy krawędziach bocznych arkusza znajdują się naprzeciw siebie wycięcia służące do zamocowania elastycznej taśmy od strony spodniej. Pierwsza odmiana wzoru uwzględnia kontury osłony. Drugą odmianę wzoru stanowi osłona w kolorze białym. Trzecią odmianę wzoru stanowi osłona w kolorze czarnym. Czwartą odmianę wzoru stanowi osłona w kolorze szarym.

Przedmiotowy wzór uwidoczniono na ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę osłony w widoku od góry, fig. 2 – drugą odmianę osłony w widoku od góry, fig. 3 – trzecią odmianę osłony w widoku od góry, fig. 4 – czwartą odmianę osłony w widoku od góry.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Osłona według wzoru wyróżnia się we wszystkich swoich odmianach kształtem zbliżonym do prostokąta, przy czym krawędzie boczne w okolicach podłużnego wycięcia na wyświetlacz tworzą wybrzuszenia. Przy krawędziach bocznych arkusza znajdują się naprzeciw siebie wycięcia służące do zamocowania elastycznej taśmy.

**Ilustracja wzoru****Fig. 1****Fig. 2**

**Fig. 3****Fig. 4**