



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496878 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201120541679. 7

(22) 申请日 2011. 12. 21

(73) 专利权人 周亚民

地址 523808 广东省东莞市松山湖科技产业
园区松科苑 7 号楼 103 室

专利权人 李羲

(72) 发明人 李羲 周亚民

(74) 专利代理机构 北京信慧永光知识产权代理
有限责任公司 11290

代理人 田利琼

(51) Int. Cl.

A47G 19/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

活动过滤茶壶

(57) 摘要

一种活动过滤茶壶,包括茶壶本体、壶盖和壶嘴,其特征在于,所述壶嘴出口处固定有带有若干过滤孔的过滤盖,所述过滤盖以一种可以活动拆卸或固定的方式安装在壶嘴出口处。倒茶时,过滤盖将茶水过滤后,茶叶留在茶壶内,达到了将茶叶和茶水分开的目的,方便了人们的生活。通过螺纹连接可以活动拆卸过滤盖,让过滤盖与壶嘴出口脱离开,清理过滤盖中滤过的茶叶茶渣,保持过滤盖过滤茶水的畅通。



1. 一种活动过滤茶壶,包括茶壶本体、壶盖和壶嘴,其特征在于,所述壶嘴出口处固定有带有若干过滤孔的过滤盖,所述过滤盖以一种可以活动拆卸或固定的方式安装在壶嘴出口处。

2. 根据权利要求 1 所述活动过滤茶壶,其特征在于,所述过滤盖与壶嘴出口处具有相匹配的螺纹,通过螺纹配合连接。

活动过滤茶壶

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及茶壶,尤其涉及具有过滤残渣茶渣的活动过滤茶壶。

【背景技术】

[0002] 目前,一般茶壶的结构都是具有一个茶壶本体,在茶壶本体上具有茶壶盖,盖住注水口,在茶壶本体上还具有壶嘴和手柄,壶嘴一般都是一个管道口,而人们有时只想饮用不带茶叶的茶水,有些会在茶杯上放置一个过滤网,来过滤从茶壶中随着茶水倒出来的茶叶,这样需要多配置一个茶具,而且还要随时取用,不方便。

【发明内容】

[0003] 本实用新型的针对以上问题提出了一个直接通过壶嘴过滤茶叶渣的茶壶。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种活动过滤茶壶,包括茶壶本体、壶盖和壶嘴,其特征在于,所述壶嘴出口处固定有带有若干过滤孔的过滤盖,所述过滤盖以一种可以活动拆卸或固定的方式安装在壶嘴出口处。

[0005] 所述过滤盖与壶嘴出口处具有相匹配的螺纹,通过螺纹配合连接。

[0006] 本实用新型的有益效果是:倒茶时,过滤盖将茶水过滤后,茶叶留在茶壶内,达到了将茶叶和茶水分开的目的,方便了人们的生活。通过螺纹连接可以活动拆卸过滤盖,让过滤盖与壶嘴出口脱离开来,清理过滤盖中滤过的茶叶茶渣,保持过滤盖过滤茶水的畅通。

【附图说明】

[0007] 图1是本实用新型一实施例结构示意图。

[0008] 其中:1、壶嘴;2、壶嘴出口;3、过滤盖;4、过滤孔;5、螺纹;6、壶盖。

【具体实施方式】

[0009] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。

[0010] 实施例1:

[0011] 一种活动过滤茶壶,包括茶壶本体、壶盖6和壶嘴1,其特征在于,所述壶嘴出口2处固定有带有若干过滤孔4的过滤盖3,所述过滤盖3以一种可以活动拆卸或固定的方式安装在壶嘴出口处,所述过滤盖与壶嘴出口2处具有相匹配的螺纹5,通过螺纹5配合连接。更好地防止茶叶茶渣阻塞了过滤盖,可以在使用了一段时间之后,旋动过滤盖3取下来,然后清除附着在上面的茶叶茶渣,保持过滤孔畅通,并且保持卫生干净。

[0012] 倒茶时,过滤盖3将茶叶过滤后,茶叶留在茶壶内,达到了将茶叶和茶水分开的目的,方便了人们的生活,使用完了之后,可以拧动过滤盖3,通过螺纹转动,让过滤盖与壶嘴出口2脱离开来,清理过滤盖中滤过的茶叶茶渣,为了下一次倒茶做好准备。更加方便实用,人性化设计。




图 1