



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203709605 U

(45) 授权公告日 2014. 07. 16

(21) 申请号 201420065700. 4

(22) 申请日 2014. 02. 14

(73) 专利权人 曹亚君

地址 476000 河南省商丘市神火大道南 566
号

(72) 发明人 曹亚君 邵玉兰 王维国 袁继荣
梁宗学

(51) Int. Cl.

A47B 83/04 (2006. 01)

A47B 21/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

电脑设备办公台柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电脑设备办公台柜，包括办公桌台(10)、储存箱(7)和办公柜(5)，所述的办公桌台(10)安装有抽屉(11)、电脑主机箱(12)和电路开关盘(6)，电脑主机箱(12)安装在办公桌台(10)右下端，抽屉(11)安装在办公桌台(10)台面的下面，电路开关盘(6)固定在办公桌台(10)的侧面，储存箱(7)置于办公桌台(10)的后面，办公柜(5)置于储存箱(7)的上面，办公柜(5)分为三层，办公柜(5)最下层是键盘鼠标室(9)，办公柜(5)中层是左音箱室(8)、右音箱室(3)和显示器室(2)，左音箱室(8)、右音箱室(3)分别在显示器室(2)的左右两侧，办公柜(5)上层是打印室(1)，打印室(1)侧面设置有纸张出口(4)。采用本实用新型，电脑办公设备在电脑设备办公台柜里摆放紧凑、有序、合理，节省电脑设备的摆放空间；即能方便地使用电脑设备进行办公，又能作为普通办公桌进行日常办公。



1. 一种电脑设备办公台柜,包括办公桌台(10)、储存箱(7)和办公柜(5),其特征在于,办公桌台(10)安装有抽屉(11)、电脑主机箱(12)和电路开关盘(6),电脑主机箱(12)安装在办公桌台(10)右下端,抽屉(11)安装在办公桌台(10)台面的下面,电路开关盘(6)固定在办公桌台(10)的侧面,储存箱(7)置于办公桌台(10)的后面,办公柜(5)置于储存箱(7)的上面,办公柜(5)分为三层,办公柜(5)最下层是键盘鼠标室(9),办公柜(5)中层是左音箱室(8)、右音箱室(3)和显示器室(2),左音箱室(8)、右音箱室(3)分别在显示器室(2)的左右两侧,办公柜(5)上层是打印室(1),打印室(1)侧面设置有纸张出口(4)。

电脑设备办公台柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公用具，尤其涉及一种电脑设备办公台柜。

背景技术

[0002] 随着电脑设备的普及，使用电脑设备办公已为多数人所采用。受客观条件限制，有些办公场所空间较小，但电脑、小型打印机、办公桌等日常办公设备占用空间较大，而且由于电脑、小型打印机、办公桌摆放不集中，操作电脑办公设备，需要来回走动，日常办公不方便；现有的电脑桌，显示器占用了电脑桌相当大的一部分桌面，而对于日常办公，在电脑桌上上面书写或者看书时，桌面空闲区域较小，书写不方便，阅读也不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种电脑设备办公台柜，即能方便地使用电脑办公设备，又能作为普通办公桌进行日常办公。

[0004] 为解决上述技术问题本实用新型所采取的技术方案是：该电脑设备办公台柜包括办公桌台、办公柜、储存箱，办公桌台安装有抽屉、电脑主机箱、电路开关盘，电脑主机箱安装在办公桌台右下端，抽屉安装在办公桌台台面的下面，电路开关盘固定在办公桌台的侧面，所述的储存箱置于办公桌台的后面，所述的办公柜置于储存箱的上面，办公柜分为三层，办公柜最下层是键盘鼠标室，办公柜中层是左音箱室、右音箱室和显示器室，左音箱室、右音箱室分别在在显示器室的左右两侧，办公柜上层是打印室，打印室侧面设置有纸张出口。

[0005] 采用本实用新型达到的技术效果是：电脑办公设备在电脑设备办公台柜里摆放紧凑、有序、合理，节省电脑设备的摆放空间；即能方便地使用电脑设备进行办公，又能作为普通办公桌进行日常办公。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的电脑设备办公台柜结构示意图；

[0007] 1- 打印室、2- 显示器室、3- 右音箱室、4- 纸张出口、5- 办公柜、6- 电路开关盘、7- 储存箱、8- 左音箱室、9- 鼠标键盘室、10- 办公桌台、11- 抽屉、12- 电脑主机箱。

具体实施方式

[0008] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行表述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0009] 根据图 1 所示，该电脑设备办公台柜包括办公桌台 10、储存箱 7 和办公柜 5，办公桌台 10 安装有抽屉 11、电脑主机箱 12 和电路开关盘 6，电脑主机箱 12 安装在办公桌台 10 右下端，抽屉 11 安装在办公桌台 10 台面的下面，电路开关盘 6 固定在办公桌台 10 的侧面，储存箱 7 置于办公桌台 10 的后面，办公柜 5 置于储存箱 7 的上面，办公柜 5 分为三层，办公

柜 5 最下层是键盘鼠标室 9，办公柜 5 中层是左音箱室 8、右音箱室 3 和显示器室 2，左音箱室 8、右音箱室 3 分别在显示器室 2 左右两侧，办公柜 5 上层是打印室 1，打印室 1 侧面设置有纸张出口 4。使用时，将电脑主机放在电脑主机箱 12 里，将鼠标和键盘放在鼠标键盘室 9，将显示器放在显示器室 2 里，将两个音箱分别放在左音箱室 8 和右音箱室 3，小型打印机放在打印室 1 里，将耳麦、话筒、书写笔放在抽屉 11 里，将一些书籍、打印纸、办公文具放入储存箱 7。使用电脑时把鼠标和键盘从鼠标键盘室 9 取出放在办公桌台 10 上；电脑办公设备通过电路开关盘 6 控制运行。

[0010] 以上所述仅为本实用新型的实施方式，并非限制本实用新型的专利范围，凡是运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效变换，直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利范围内。




图 1