

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18429**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **18709**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2011**

(54)

Front meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osina, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**BAK ANDRZEJ, Trzebiatów, (PL);
SŁABY JAROSŁAW, Goleniów, (PL);
OPALUCH GRZEGORZ, Police, (PL)**

PL 18429

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest front meblowy, przeznaczony do budowy mebli lub zabudów, zwłaszcza kuchennych oraz wyposażenia wnętrz mieszkalnych, zwłaszcza kuchni.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać frontu meblowego o swoistym wyglądzie, nadanym mu w szczególności przez cechy linii i kształtów wytworu.

Fig. 1 - przedstawia zdjęcie wzornika frontu meblowego w widoku z przodu, obejmującego górną część frontu meblowego, fig. 2 - przedstawia rysunek frontu meblowego w widoku z przodu, fig. 3 - rysunek frontu meblowego w przekroju poprzecznym poziomym wzdłuż poziomej osi symetrii, fig. 4 - rysunek frontu meblowego w przekroju poprzecznym pionowym wzdłuż pionowej osi symetrii.

Front meblowy jak na fig. 1. Front meblowy ma postać formy przestrzennej, płaskiej, której środek stanowi płycina, której powierzchnia jest pokryta słojami drewna ułożonymi poziomo, przy czym płycina jest otoczona z każdej strony ramiakiem. Boczne części ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi pionowo. Dolna i górna część ramiaka są połączone stycznie z bocznymi częściami ramiaka a linie łączenia zaznaczone są w postaci rowka. Dolna i górna część ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi poziomo. W dolnej części góry ramiaka na całej jego długości jest wyżłobienie o kształcie wewnętrznym zbliżonym do owalnego. Górna część płyciny posiada na całej długości wyżłobienie o kształcie owalnym zachodzące pod wyżłobienie w górnej części ramiaka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Front meblowy ma postać formy przestrzennej, płaskiej, której środek stanowi płycina, której powierzchnia jest pokryta słojami drewna ułożonymi poziomo, przy czym płycina jest otoczona z każdej strony ramiakiem.
2. Boczne części ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi pionowo.
3. Dolna i górna część ramiaka są połączone stycznie z bocznymi częściami ramiaka a linie łączenia zaznaczone są w postaci rowka.
4. Dolna i górna część ramiaka mają płaską powierzchnię, pokrytą słojami drewna ułożonymi poziomo.
5. W dolnej części góry ramiaka na całej jego długości jest wyżłobienie o kształcie wewnętrznym zbliżonym do owalnego.
6. Górna część płyciny posiada na całej długości wyżłobienie o kształcie owalnym zachodzące pod wyżłobienie w górnej części ramiaka.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2



fig. 3



fig. 4

