



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202654310 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 09

(21) 申请号 201220254033. 5

(22) 申请日 2012. 05. 31

(73) 专利权人 自贡市中医医院

地址 643010 四川省自贡市大安区马冲口街
59 号

(72) 发明人 郭洪 应征 邹学敏 张丽君
蒲永茂 张秀云 余好

(74) 专利代理机构 北京元本知识产权代理事务
所 11308

代理人 秦力军

(51) Int. Cl.

A61F 13/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

无菌透气防水敷料

(57) 摘要

本实用新型涉及一种无菌透气防水敷料,包括防水粘胶层和敷料层,敷料层与粘胶层粘连为一体结构,粘胶层的外缘大于敷料层外缘。使用时,以伤口为中心,将敷料层全覆盖伤口,最后将防水粘胶层边缘与人体皮肤粘合即可。该敷料能够防水,可避免每次小便弄湿敷料,每次小便后只需用纸巾轻轻擦干即可,不需重新换药;使用方便,大大减轻了患者痛苦,降低了患者的经济负担,减轻了医务人员的工作量。



1. 一种无菌透气防水敷料,其特征在于:包括防水粘胶层(1)和敷料层(2),敷料层与粘胶层粘连为一体结构,粘胶层的外缘大于敷料层外缘。

2. 根据权利要求1所述的无菌透气防水敷料,其特征在于:所述防水粘胶层(1)由PU膜和粘附在PU膜一面上的粘合剂构成。

3. 根据权利要求1或2所述的无菌透气防水敷料,其特征在于:还包括以可拆卸的方式粘附在粘胶层上的保护层(3),防水粘胶层(1)和保护层(3)将敷料层(2)包裹形成夹层结构。

4. 根据权利要求1所述的无菌透气防水敷料,其特征在于:所述防水粘胶层(1)由透明材料制成。

5. 根据权利要求1所述的无菌透气防水敷料,其特征在于:所述防水粘胶层(1)由透气材料制成。

无菌透气防水敷料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用敷料,特别涉及一种肛肠外科及外阴部手术后病人伤口用敷料。

背景技术

[0002] 肛肠外科及外阴部手术后病人伤口贴有敷料,小便时,容易弄湿伤口敷料,目前多采用重新换药,更换敷料的办法,但这样给病人造成极大的不便,增加痛苦,增加经济负担,增加医务人员工作量,造成医疗资源的不必要浪费。

[0003] 针对上述不足,需要研制一种新型敷料,能够防止小便时弄湿伤口,避免经常换药带来的诸多不便。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种无菌透气防水敷料,该敷料能够防止小便时弄湿伤口,无需频繁更换,防水、舒适、而且节约成本。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:一种无菌透气防水敷料,包括防水粘胶层和敷料层,敷料层与粘胶层粘连为一体结构,粘胶层的外缘大于敷料层外缘。

[0006] 进一步,所述防水粘胶层由 PU 膜和粘附在 PU 膜一面上的粘合剂构成。

[0007] 进一步,还包括以可拆卸的方式粘附在粘胶层上的保护层,防水粘胶层和保护层将敷料层包裹形成夹层结构。

[0008] 进一步,所述防水粘胶层由透明材料制成。

[0009] 进一步,所述防水粘胶层由透气材料制成。

[0010] 本实用新型的有益效果在于:本实用新型的无菌透气防水敷料,包括防水粘胶层和敷料层,敷料层与粘胶层粘连为一体结构,粘胶层的外缘大于敷料层外缘。使用时,以伤口为中心,将敷料层全覆盖伤口,最后将防水粘胶层边缘与人体皮肤粘合即可。该敷料能够防水,可避免每次小便弄湿敷料,每次小便后只需用纸巾轻轻擦干即可,不需重新换药;使用方便,大大减轻了患者痛苦,降低了患者的经济负担,减轻了医务人员的工作量。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型所述无菌透气防水敷料的结构示意图(不含保护层)。

[0012] 图 2 为为实用新型所述无菌透气防水敷料的外形图(含保护层)。

[0013] 图 3 为图 2 中沿 A-A 向剖视结构示意图。

具体实施方式

[0014] 如图所示,本实施例的无菌透气防水敷料,包括防水粘胶层 1 和敷料层 2,敷料层与粘胶层粘连为一体结构,粘胶层的外缘大于敷料层外缘。具体为:防水粘胶层 1 由 PU 膜和粘附在 PU 膜一面上的粘合剂构成。使用时,以伤口为中心,将敷料层全覆盖伤口,最后将

防水粘胶层边缘与人体皮肤粘合即可。该敷料能够防水,可避免每次小便弄湿敷料,每次小便后只需用纸巾轻轻擦干即可,不需重新换药;使用方便,大大减轻了患者痛苦,降低了患者的经济负担,减轻了医务人员的工作量。

[0015] 作为对上述实施例的进一步改进,还包括以可拆卸的方式粘附在粘胶层上的保护层 3,防水粘胶层 1 和保护层 3 将敷料层 2 包裹形成夹层结构。使用时,直接撕下保护层后即可使用,保证使用前的卫生无菌。

[0016] 作为对上述实施例的进一步改进,所述防水粘胶层 1 由透明材料制成。采用透明材料,便于观察病情,有渗血渗液可及时观察。

[0017] 作为对上述实施例的进一步改进,所述防水粘胶层 1 由透气材料制成。透气敷料虽将伤口完全包敷,但伤口及周围皮肤仍能透气连续贴敷数天,皮肤仍然干燥,避免二次感染。

[0018] 最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管通过参照本发明的优选实施例已经对本发明进行了描述,但本领域的普通技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围。




图 1




图 2




图 3