

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13982**

(21) Numer zgłoszenia: **13623**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2008**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(54)

Dwuelementowa konstrukcja przejścia dla pieszych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Instalacyjna Spółka Prac Elektrycznych „ISPE”
Sp. z o.o., Czerwony Dworek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Południak Andrzej, Jelenia Góra, (PL)

PL 13982

Dwuelementowa konstrukcja przejścia dla pieszych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest metalowa dwuelementowa konstrukcja oświetleniowa przejścia dla pieszych zapewniająca bezpieczeństwo tego przejścia szczególnie o zmierzchu oraz w nocy i przy pogorszonej widoczności.


Rama posiada kwadratową podstawę mocującą z czterema zastrzałami a z niej wychodzący pionowy czworokątny metalowy słup z umocowanymi na jego bokach przemiennie prostokątnymi czarno -białymi odblaskami oraz w czarnych odblaskach dodatkowymi mniejszymi odblaskami. W środkowej części pionowego słupa umocowano znak drogowy D 10 -przejście dla pieszych. W dolnej części słupa wykonano wzdłużny otwór z pokrywą, W górnej części pionowego słupa prostopadle umocowano poziomom czworokątną belkę metalową wzmocnioną trójkątnym zastrzałem z umieszczonymi na jej bokach przemiennie prostokątnymi czarno białymi odblaskami a w czarnych odblaskach umieszczono w ich środkowej części mniejsze dodatkowe odblaski. Końcowa część poziomej belki zaopatrzono w lampę oświetleniową a po jej bokach na ramce z profili umieszczono obustronnie znaki drogowe D 10 -przejście dla pieszych. A u dołu z prawej

strony znaku drogowego zamocowano wyprofilowaną blachę pokrytą folią odblaskową odbijającą ukierunkowane światło z lampy na przejście dla pieszych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia ramę oświetleniową w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia część przednia ramy oświetleniowej z boku, fig. 3 przedstawia podstawę ramy oświetleniowej w widoku z góry, fig. 4 przedstawia lampę oświetleniową z ramką z profili ze znakami drogowymi D 10 w widoku z góry, fig. 5 przedstawia z boku widok A mocowania znaku drogowego D 10 z widoczną u dołu profilowaną blachą odblaskową, fig. 6 przedstawia znak drogowy D 10 w widoku z góry z blachą odblaskową oświetlającą przejście dla pieszych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: że dwuelementowa konstrukcja przejścia dla pieszych posiada kwadratową podstawę mocującą z czterema zastrzałami a z niej wychodzący pionowy czworokątny metalowy słup z umocowanymi na jego bokach przemiennie prostokątnymi czarno -białymi odblaskami oraz w czarnych odblaskach dodatkowymi mniejszymi odblaskami. W środkowej części pionowego słupa umocowano znak drogowy D 10 -przejście dla pieszych. W dolnej części słupa wykonano wzdłużny otwór z pokrywą. W górnej części pionowego słupa prostopadle umocowano poziomą czworokątną belkę metalową wzmocnioną trójkątnym zastrzałem z umieszczonymi na jej bokach przemiennie prostokątnymi czarno- białymi odblaskami a w czarnych odblaskach umieszczono w ich środkowej części mniejsze dodatkowe odblaski. Końcową część poziomej belki zaopatrzono w lampę oświetleniową a po jej bokach na ramce z profili

umieszczono obustronnie znaki drogowe D 10 -przejście dla pieszych. A u dołu z prawej strony znaku drogowego zamocowano wyprofilowaną blachę pokrytą folią odblaskową odbijającą ukierunkowane światło z lampy na przejście dla pieszych.



← A
fig. 4

widok A

fig. 5

fig. 6

fig. 3

fig. 1

fig. 2