(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201612450 U
(45)授权公告日 2010.10.27

(21)申请号 201020108466.0

(22)申请日 2010.02.02

(73)专利权人 蒋清校
地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村韩家路观附公路 1285 号

(72)发明人 蒋清校

(51)Int.Cl.
A47G 25/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种晒鞋架

(57)摘要

本实用新型公开了一种晒鞋架，它包括带有挂钩的竖杆和竖杆上的两个对称鞋钩，所述的挂钩包括相连的大挂钩和小挂钩，竖杆的底端有挂钩孔。所述的大挂钩和小挂钩朝相反的方向设置。所述的鞋钩为镂空设计。本实用新型的优点：本实用新型的晒鞋架，有两个不同方向的一大一小挂钩，可以根据需要选用一个；晒鞋架的底端还有一个挂钩孔，可以挂下一个晒鞋架，可以在纵向上晒多双鞋子。



CN 201612450 U

1. 一种晒鞋架，它包括带有挂钩的竖杆和竖杆上的两个对称鞋钩，其特征在于：所述的挂钩包括相连的大挂钩和小挂钩，竖杆的底端有挂钩孔。

2. 根据权利要求 1 所述的晒鞋架，其特征在于：所述的大挂钩和小挂钩朝相反的方向设置。

3. 根据权利要求 1 所述的晒鞋架，其特征在于：所述的鞋钩为镂空设计。

一种晒鞋架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晒鞋架，特别涉及一种简易方便的可悬挂的晒鞋架。

背景技术

[0002] 现有的晒鞋架都是一个挂钩，若挂钩挂于太小的杆子上，晒鞋架容易摇摆，不够平稳；而有的时候，挂钩又挂不进太大的杆子。并且现有的晒鞋架要一排一排的晒，占用太多的杆子。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的不足之处，本实用新型的目的是提供一种简易方便的可悬挂的晒鞋架。

[0004] 本实用新型的目的是通过下述技术方案实现的：一种晒鞋架，它包括带有挂钩的竖杆和竖杆上的两个对称鞋钩，所述的挂钩包括相连的大挂钩和小挂钩，竖杆的底端有挂钩孔。

[0005] 所述的大挂钩和小挂钩朝相反的方向设置。

[0006] 所述的鞋钩为镂空设计。

[0007] 本实用新型的优点：本实用新型的晒鞋架，有两个不同方向的一大一小挂钩，可以根据需要选用一个；晒鞋架的底端还有一个挂钩孔，可以挂下一个晒鞋架，可以在纵向上晒多双鞋子。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述：

[0010] 图 1 给出了一种晒鞋架，它包括带有挂钩的竖杆 1 和竖杆上的两个对称鞋钩 2，挂钩包括相连的大挂钩 3 和小挂钩 4，大挂钩 3 的内径大于小挂钩 4，竖杆 1 的底端有挂钩孔 5。大挂钩 3 和小挂钩 4 朝相反的方向设置。鞋钩 2 为镂空设计。



图 1