

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2242**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **21028**

(22) Data zgłoszenia: **08.01.2001**

(54)

Dźwigniowa głowica rozpryskowa

(30) Pierwszeństwo:

12.07.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien,
Duesseldorf, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Muehlhausen Hans Georg, Duesseldorf, (DE)

PL Rp.2242

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego: Georg MUEHLHAUSEN

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 8 stycznia 2001 r.

Pierwszeństwo od dnia 12 lipca 2000 r. nr 400 06 544.4 (Niemcy)

Dźwigniowa głowica rozpryskowa

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dźwigniowa głowica rozpryskowa stosowana do pojemników na ciecz.

Istotę wzoru stanowi nowa postać głowicy przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia dźwigniową głowicę rozpryskową w widoku perspektywicznym, fig. 2 – tę samą głowicę w widoku z przodu, fig. 3 - tę samą głowicę w widoku z tyłu, fig. 4 - tę samą głowicę w widoku z prawego boku,

fig. 5 - tę samą głowicę w widoku z lewego boku, fig. 6 - tę samą głowicę w widoku z góry, a fig. 7 - tę samą głowicę w widoku z dołu.

Dźwigniowa głowica rozpryskowa, przedstawiona na fig. 1 do fig. 7, służy do nasadzania na pojemnik zawierający rozpryskiwaną ciecz. Składa się ona z korpusu, z połączonej z nim - w jego przedniej części – nasadki z dyszą rozpryskową oraz z umieszczonego wewnątrz korpusu mechanizmu rozpryskowego z wystającą na zewnątrz niego dźwignią, uruchamiającą ten mechanizm.

Korpus głowicy ma w widoku z góry kształt owalu, zakończonego z przodu nasadką z dyszą rozpryskową, natomiast w widoku z boku korpus ma kształt trapezu połączonego łukami z dolną częścią głowicy, stanowiącą sprężynującą nasadkę nakładaną na szyjkę pojemnika z rozpryskiwaną cieczą. Dolna część głowicy jest płasko zakończona, równoległe do jej górnej ścianki.

Z przodu głowicy wystaje uruchamiającą rozprysk dźwignia, która ma postać prostokątnego języka zaopatrzonego w dwa garby, służące do osadzenia między nimi jednego lub dwóch palców wskazujących.

Korpus głowicy ma korzystnie kolor biały, natomiast nasadka dyszy rozpryskowej oraz dźwignia - kolor czarny.

Górna ścianka głowicy jest płaska i wykonana z półprzezroczystego tworzywa sztucznego.

Głowica według wzoru ma zastosowanie zwłaszcza jako nasadka na szyjkę pojemnika. Z tego powodu dolna część jej korpusu jest zaopatrzona w sprężynujące nacięcia

Zastrzeżenia ochronne

1. Dźwigniowa głowica rozpryskowa przeznaczona do nasadzenia na pojemnik zawierający rozpryskiwaną ciecz, znamienna tym, że jej korpus ma w widoku z góry kształt owalu zakończony z przodu nasadką z dyszą rozpryskową, natomiast w widoku z boku ma kształt trapezu połączonego łukami z dolną częścią głowicy, stanowiącą sprężynującą nasadkę nakładaną na szyjkę pojemnika z rozpryskiwaną cieczą, przy czym wystająca z przodu głowicy dźwignia uruchamiająca rozprysk ma postać prostokątnego języka zaopatrzonego w dwa garby do osadzenia palców, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 7.

2. Głowica według zastrz. 1 znamienna tym, że jej górna ścianka jest płaska i korzystnie wykonana z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, natomiast dolna część głowicy jest płasko zakończona, równolegle do jej górnej ścianki, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 3 do fig. 6.

3. Głowica według zastrz. 1 znamienna tym, że jej korpus ma kolor biały, natomiast nasadka z dyszą rozpryskowa oraz dźwignia uruchamiająca rozprysk - kolor czarny, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 7.

Zgłaszający:

Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:



Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

[Handwritten signature]

Dr. habil. Andrzej Lisowski
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-481n/00




Fig. 4




Fig. 5

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Pełnomocnik: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy
PEŁNOMOCNIK PATENTOWY

ZT-481n/00



Fig. 6




Fig. 7

Zgłaszający:
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
Duesseldorf, Niemcy

Pełnomocnik:

IZBIECZNIK PATENTOWY

ZT-481n/00