

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13817**

(21) Numer zgłoszenia: **12976**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie na papierosy

(30) Pierwszeństwo:

23.10.2007 (BR) DI6703134

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.05.2009 WUP 05/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Souza Cruz S.A., Rio de Janeiro, (BR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Borges Felipe Aguiar, Rio de Janeiro, (BR);
Vilela Leandro Gomes, Rio de Janeiro, (BR);
Pellegrino Francisco Soares,
Rio de Janeiro, (BR)**

PL 13817

D3126PL00/GR

Nr Rp. 13817

Klasa 09-03

Opakowanie na papierosy



Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie na papierosy.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu opakowania na papierosy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia opakowanie na papierosy w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, w ujęciu z otwartym elementem narożnym, fig.2- opakowanie w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, w ujęciu z zamkniętym elementem narożnym, fig.3- opakowanie w widoku perspektywicznym z tyłu, z góry i z boku, fig.4- opakowanie w widoku z przodu, fig.5- opakowanie w widoku z przodu, w ujęciu z otwartym elementem narożnym, fig.6- opakowanie w widoku z tyłu, w ujęciu z zamkniętym elementem narożnym, fig.7- opakowanie w widoku z boku, fig.8- opakowanie w widoku z drugiego boku, fig.9- opakowanie w widoku z góry, a fig.10- opakowanie w widoku z dołu.

Opakowanie na papierosy, według wzoru przemysłowego, mające kształt bryły prostopadłościennej, posiada następujące

cechy istotne: w górnym narożu bryły usytuowany jest odchylny ku dołowi element narożny, którego krawędzie przebiegające na ścianie przedniej i tylnej mają zarysy kąta rozwartego, zaś krawędzie przebiegające na ścianie górnej i bocznej mają zarysy linii prostej. Przy krawędzi ściany górnej bryły, położonej od strony elementu narożnego, znajduje się niewielki zaczep mający zarys trapezu. W części dolnej jednej ze ścian bocznych widoczny jest zarys owalny, a na przeciwległej ścianie bocznej widoczny jest zarys owalny i zarys złożony z prostokąta i trapezu, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.8.

**FIG. 1****FIG. 2**




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10