

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.633**

(21) Numer zgłoszenia: **17970**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.1999**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Rama z koszami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lech Marek, Nadarzyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lech Marek, Nadarzyn, (PL)

PL Rp.633

20-02

Rp 633

Lech Marek
Warszawa Polska

Rama z koszami

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest rama z koszami, przeznaczona do mocowania w szafkach gospodarczych i umożliwiająca poprzez jej wysuwanie dobry dostęp do koszy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz kolorze powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok czołowo-boczny ramy z koszami ukazujący usytuowanie koszy na ramie, fig.2 – przedstawia widok czołowo-boczny ramy ukazujący na pionowych zewnętrznych powierzchniach ramy zaczepy do zawieszania koszy, fig.3 – przedstawia widok czołowo-boczny mniejszego kosza ukazujący wzdłużne i poprzeczne pręty umieszczone symetrycznie i posiadające biały kolor powierzchni, fig.4 – przedstawia widok czołowo-boczny większego kosza ukazujący wzdłużne i poprzeczne pręty umieszczone symetrycznie i posiadające biały kolor powierzchni, fig.5 – przedstawia widok czołowo-boczny trójkosza ukazujący umieszczenie symetryczne trzech koszy na symetrycznych bocznych słupkach, fig.6 – przedstawia widok czołowy dolnej tylnej poziomej części ramy ukazujący listwę z otworami o metalicznym kolorze, fig.7 – przedstawia widok czołowo-boczny dolnej tylnej poziomej części ramy ukazujący wysunięte listwy umieszczone jedna w drugiej.

Rama z koszami, posiadająca prostokątny kształt oraz pionowe i poziome boki o zarysie prostokątnych belek, charakteryzuje się tym, że posiada zewnętrzne powierzchnie w białym kolorze oraz umieszczone na czołowej powierzchni pionowych boków kosze siatkowe na symetrycznych elementach o zarysie łukowych haków, a na tylnych powierzchniach poziomych boków wzdłużne elementy posiadające symetryczne pary otworów o okrągłym i pionowo owalnym zarysie oraz metalowy kolor powierzchni i kształt szyn o zarysie litery C wzajemnie wysuwanych. Rama posiada o białym kolorze kosze siatkowe zawierające symetrycznie pomiędzy bocznymi symetrycznymi ścianami elementy o kształcie litery U oraz wzdłużne boczne ściany posiadające równoległe i symetryczne elementy o kształcie prętów. Rama posiada trójkosz o białym kolorze powierzchni zawierający trzy symetryczne kosze siatkowe umieszczone symetrycznie na bocznych i symetrycznych elementach o zarysie prętów.

Wszystkie powierzchnie ramy o białym kolorze oraz powierzchnie koszy o białym kolorze posiadają gładkie i estetyczne powierzchnie, umożliwiające utrzymanie ich czystości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Rama z koszami, posiadająca prostokątny kształt oraz pionowe i poziome boki o zarysie prostokątnych belek, z n a m i e n n a t y m, że posiada zewnętrzne powierzchnie w białym kolorze oraz umieszczone na czołowej powierzchni pionowych boków kosze siatkowe na symetrycznych elementach o zarysie łukowych haków, a na tylnych powierzchniach poziomych boków wzdłużne elementy posiadające symetryczne pary otworów o okrągłym i pionowo owalnym zarysie oraz metalowy kolor powierzchni i kształt szyn o zarysie litery C wzajemnie wysuwanych, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1, fig.2, fig.6.

2. Rama według zastrz.1, z n a m i e n n a t y m, że posiada o białym kolorze kosze siatkowe zawierające symetrycznie pomiędzy bocznymi symetrycznymi ścianami elementy o kształcie litery U oraz wzdłużne boczne ściany posiadające równoległe i symetryczne elementy o kształcie prętów, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 3, fig.4.

3. Rama według zastrz.1, z n a m i e n n a t y m, że posiada trójkosz o białym kolorze powierzchni zawierający trzy symetryczne kosze siatkowe umieszczone symetrycznie na bocznych i symetrycznych elementach o zarysie prętów, jak pokazano na załączonej fotografii fig. 5.

Pełnomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
[Podpis]
mgr inż. Przemysław Groszkowski



Fig. 1




Fig. 2

Podpisano
RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Przemysław Groszkowski



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Patentanwalt
RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Groszkowski